Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:51

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/panel-ogrodzeniowy-2d-250x103-fi-6-5-6-kolory-p-116.html



Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm – Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony


Cena	**115,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Szerokość panela (cm)	**250**
Rodzaj powłoki	**Ocynk + malowanie proszkowe**
Wysokość panela (cm)	**103**
Średnica drutu (mm)	**6/5/6**
Rozmiar oczka (mm)	**50x200**

Opis produktu

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm – **Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony**

Parametry panela ogrodzeniowego 2D 250x103 cm

PRZEKRÓJ PANELI PROSTYCH



- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D
- **Szerokość:** 250 cm / 2500 mm / 2,5 m
- **Wysokość:** 103 cm / 1030 mm / 1,03 m
- **Średnica drutu:** fi 6/5/6 mm / Ø 6/5/6 mm
- **Wymiar oczka:** 50 × 200 mm
- **Zabezpieczenie:** ocynk + malowanie proszkowe

- **Wykończenie:** powierzchnia ocynkowana
- **Konstrukcja:** panel prosty 2D
- **Zastosowanie:** ogrodzenia posesji, działek, ogrodów i terenów firmowych

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm – solidne ogrodzenie w pięciu kolorach

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm to wytrzymałe i estetyczne rozwiązanie do budowy nowoczesnych ogrodzeń posesji prywatnych, domów jednorodzinnych, ogrodów, działek, firm oraz terenów przemysłowych. Konstrukcja panela opiera się na **podwójnych drutach poziomych o średnicy 6 mm oraz pojedynczych drutach pionowych o średnicy 5 mm**, co zapewnia wysoką sztywność i stabilność ogrodzenia.

Panel ogrodzeniowy 2D ma **szerokość 250 cm i wysokość 103 cm**. W przeciwieństwie do paneli 3D wyróżnia się płaską konstrukcją bez przetłoczeń. Dzięki temu tworzy prostą, geometryczną linię ogrodzenia, która dobrze komponuje się z nowoczesną i tradycyjną architekturą.

Panel 2D 656 103 cm jest dostępny w pięciu popularnych kolorach: **antracyt RAL 7016, brązowy RAL 8017, czarny RAL 9005, szary RAL 7040 oraz zielony RAL 6005**. Możliwość wyboru koloru pozwala dopasować ogrodzenie do elewacji budynku, stolarki okiennej, bramy, furtki oraz otoczenia posesji.

Parametry techniczne panela ogrodzeniowego 2D 250x103 cm

- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 2D, płaski, bez przetłoczeń
- **Szerokość:** 250 cm
- **Wysokość:** 103 cm
- **Średnica drutów poziomych:** 2 x 6 mm
- **Średnica drutów pionowych:** 5 mm
- **Oznaczenie:** 2D 6/5/6 mm (656)
- **Materiał:** stalowe druty zgrzewane
- **Konstrukcja:** podwójne druty poziome i pojedyncze druty pionowe
- **Kolory:** RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005, RAL 7040, RAL 6005
- **Przeznaczenie:** ogrodzenia posesyjne, ogrodowe, firmowe i użytkowe

Panel ogrodzeniowy 2D 6/5/6 mm – podwójne druty poziome

Najważniejszą cechą **panela ogrodzeniowego 2D 656** jest zastosowanie dwóch równoległych drutów poziomych o średnicy 6 mm, pomiędzy którymi przebiegają druty pionowe o średnicy 5 mm. Elementy stalowe są połączone za pomocą zgrzewów, tworząc sztywną i stabilną konstrukcję.

Podwójny drut poziomy zwiększa odporność panela na odkształcenia i pozwala uzyskać odpowiednią sztywność bez konieczności stosowania przetłoczeń. Dzięki temu **panel 2D 250x103 cm** ma jednolitą, płaską powierzchnię oraz estetyczny wygląd.

Panele ogrodzeniowe 2D są chętnie wykorzystywane tam, gdzie liczy się solidna konstrukcja, trwałość oraz funkcjonalność ogrodzenia. Sprawdzają się zarówno przy domach jednorodzinnych, jak i przy obiektach gospodarczych czy firmowych.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – dostępne kolory

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm oferowany jest w pięciu wariantach kolorystycznych. Każdy z nich pozwala stworzyć estetyczne ogrodzenie dopasowane do charakteru posesji.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – Antracyt RAL 7016

Panel ogrodzeniowy 2D 6/5/6 mm antracyt RAL 7016 to doskonały wybór do nowoczesnych domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz obiektów firmowych. Ciemnoszary kolor antracytowy dobrze komponuje się z jasnymi elewacjami, betonem architektonicznym, drewnem oraz nowoczesną stolarką okienną.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – Brązowy RAL 8017

Brązowy panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm RAL 8017 pasuje do tradycyjnych domów, ogrodów oraz posesji z elementami drewnianymi. Ciepła, ciemnobrązowa kolorystyka harmonijnie łączy się z zielenią roślin, drewnianymi wykończeniami i klasyczną architekturą.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – Czarny RAL 9005

Czarny panel ogrodzeniowy 2D 6/5/6 mm RAL 9005 wyróżnia się eleganckim i minimalistycznym wyglądem. Jest chętnie

wybierany do nowoczesnych posesji, obiektów usługowych i terenów firmowych. Czarne ogrodzenie tworzy wyrazisty kontrast z jasnymi elewacjami i zielenią ogrodu.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – Szary RAL 7040

Szary panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm RAL 7040 to uniwersalne rozwiązanie do ogrodzeń przydomowych, osiedlowych oraz firmowych. Jasnoszary odcień nadaje ogrodzeniu neutralny wygląd i dobrze komponuje się z betonem, kostką brukową oraz nowoczesnymi materiałami wykończeniowymi.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – Zielony RAL 6005

Zielony panel ogrodzeniowy 2D 6/5/6 mm RAL 6005 szczególnie dobrze sprawdza się przy ogrodzeniach ogrodów, działek rekreacyjnych i terenów zielonych. Ciemnozielony kolor harmonijnie wtapia się w otoczenie roślinności, drzew i krzewów.

Zabezpieczenie antykorozyjne i kolorowe wykończenie paneli 2D

Kolorowe panele ogrodzeniowe 2D 656 powinny być odpowiednio zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. W systemach panelowych często stosuje się połączenie powłoki cynkowej i malowania proszkowego, które zapewnia kolorowe wykończenie oraz dodatkową ochronę powierzchni.

Rodzaj zastosowanego ocynkowania, grubość powłoki i technologia malowania zależą od specyfikacji producenta. Odpowiednio wykonane zabezpieczenie antykorozyjne pomaga ograniczyć powstawanie rdzy oraz ułatwia utrzymanie estetycznego wyglądu ogrodzenia.

Gdzie sprawdzi się panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm?

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm fi 6/5/6 mm jest uniwersalnym elementem do wykonywania ogrodzeń o różnym przeznaczeniu. Dzięki płaskiej konstrukcji i podwójnym drutom poziomym może być stosowany w wielu inwestycjach.

- **Ogrodzenia domów jednorodzinnych** – estetyczne wyznaczenie granic posesji.
- **Ogrodzenia ogrodów** – oddzielenie przestrzeni prywatnej od sąsiednich terenów.
- **Ogrodzenia działek rekreacyjnych** – trwała i funkcjonalna konstrukcja panelowa.
- **Ogrodzenia firm i magazynów** – wydzielenie terenów gospodarczych i użytkowych.
- **Ogrodzenia parkingów** – wyznaczenie granic placów i terenów postojowych.
- **Ogrodzenia osiedli mieszkaniowych** – jednolity wygląd ogrodzenia na dłuższych odcinkach.
- **Ogrodzenia obiektów usługowych** – estetyczne zabezpieczenie granic nieruchomości.

Montaż panela ogrodzeniowego 2D 6/5/6 mm

Montaż panela ogrodzeniowego 2D 250x103 cm polega na zamocowaniu go do odpowiednio rozmieszczonych słupków stalowych przy użyciu kompatybilnych obejm lub uchwytów systemowych. Ze względu na podwójne druty poziome należy stosować mocowania przeznaczone do paneli 2D.

Przed montażem należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, przygotować fundamenty i ustawić słupki w odpowiednich odstępach. Rozstaw słupków powinien uwzględniać szerokość panela, konstrukcję obejm oraz wymagania danego systemu ogrodzeniowego.

Panele ogrodzeniowe 2D 103 cm można montować zarówno z prefabrykowaną podmurówką betonową, jak i bez podmurówki. Ostateczny sposób montażu należy dostosować do rodzaju gruntu, ukształtowania terenu oraz przeznaczenia ogrodzenia.

Jakie akcesoria wybrać do paneli ogrodzeniowych 2D 656?

Do wykonania kompletnego ogrodzenia z **paneli 2D 250x103 cm** potrzebne są odpowiednio dobrane elementy montażowe:

- **Słupki ogrodzeniowe** – dopasowane do wysokości ogrodzenia i sposobu posadowienia.
- **Obejmy do paneli 2D** – początkowe, pośrednie i narożne.
- **Śruby i nakrętki montażowe** – kompatybilne z wybranym systemem mocowania.
- **Zaślepki słupków** – zabezpieczające wnętrze profili przed wodą.
- **Podmurówki betonowe** – opcjonalne wykończenie dolnej części ogrodzenia.
- **Łączniki i uchwyty do podmurówki** – elementy mocujące prefabrykowane płyty betonowe.

Panel ogrodzeniowy 2D czy 3D – który wybrać?

Panele ogrodzeniowe 2D i 3D różnią się przede wszystkim konstrukcją. Panel 2D posiada podwójne druty poziome i płaską

powierzchnię, natomiast panel 3D jest wyposażony w charakterystyczne przetłoczenia wzmacniające.

Panel 2D 6/5/6 mm to dobry wybór dla osób poszukujących sztywnej, prostej konstrukcji. Panele 3D mogą być alternatywą w ogrodzeniach przydomowych i działkowych, gdy ważny jest profilowany wygląd lub inne parametry techniczne.

Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien uwzględniać wysokość ogrodzenia, średnicę drutu, sposób montażu, wymagania inwestycji i oczekiwany wygląd.

Dlaczego warto wybrać panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm?

- **Solidna konstrukcja 2D** – dwa druty poziome fi 6 mm i druty pionowe fi 5 mm.
- **Wysokość 103 cm** – praktyczny wymiar do wielu ogrodzeń posesyjnych i ogrodowych.
- **Szerokość 250 cm** – modułowa konstrukcja ułatwiająca planowanie ogrodzenia.
- **Pięć kolorów RAL** – antracyt, brązowy, czarny, szary i zielony.
- **Estetyczny wygląd** – płaska konstrukcja bez przetłoczeń.
- **Uniwersalne zastosowanie** – domy, ogrody, działki, firmy i magazyny.
- **Możliwość montażu z podmurówką** – dopasowanie ogrodzenia do projektu posesji.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – trwałe i estetyczne ogrodzenie posesji

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm to połączenie solidnej konstrukcji stalowej, nowoczesnego wyglądu i szerokich możliwości zastosowania. Podwójne druty poziome zapewniają wysoką sztywność panela, a dostępność pięciu wariantów kolorystycznych pozwala dopasować ogrodzenie do architektury budynku i otoczenia.

Wybierz **panel ogrodzeniowy 2D 103 cm** w kolorze **antracyt RAL 7016, brązowy RAL 8017, czarny RAL 9005, szary RAL 7040 lub zielony RAL 6005** i skompletuj ogrodzenie z odpowiednimi słupkami, obejmami oraz akcesoriami montażowymi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Antracyt RAL 7016 , Brązowy RAL 8017 , Czarny RAL 9005 , Szary RAL 7040 , Zielony RAL 6005

Kolory i powłoka

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm – dostępne kolory RAL

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm dostępny jest w pięciu popularnych kolorach: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005**. Różnorodność kolorystyczna pozwala dopasować ogrodzenie panelowe do elewacji budynku, stolarki okiennej, bramy wjazdowej, furtki oraz otoczenia posesji.

Panel 2D 656 o wysokości 103 cm i szerokości 250 cm wyróżnia się płaską konstrukcją bez przetłoczeń. Podwójne druty poziome fi 6 mm i pojedyncze druty pionowe fi 5 mm tworzą sztywną konstrukcję, która sprawdza się przy ogrodzeniach domów, ogrodów, działek oraz terenów firmowych.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – Antracyt RAL 7016

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm Antracyt RAL 7016 to popularny wybór do nowoczesnych domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz obiektów firmowych. Ciemnoszary kolor antracytowy doskonale komponuje się z jasnymi elewacjami, betonem architektonicznym, drewnem oraz grafitową stolarką okienną.

Panel 2D 656 antracyt pozwala stworzyć eleganckie, nowoczesne ogrodzenie o jednolitym wyglądzie. Jest szczególnie polecany do posesji o minimalistycznej architekturze.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – Brązowy RAL 8017

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm Brązowy RAL 8017 sprawdza się przy tradycyjnych domach, ogrodach i posesjach z elementami drewnianymi. Ciemnobrązowy kolor harmonijnie łączy się z zielenią roślin, drewnianymi wykończeniami oraz klasyczną architekturą.

Brązowy panel ogrodzeniowy 2D 6/5/6 mm jest dobrym rozwiązaniem dla osób poszukujących estetycznego ogrodzenia w stonowanej, ciepłej kolorystyce.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – Czarny RAL 9005

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm Czarny RAL 9005 wyróżnia się eleganckim i minimalistycznym wyglądem. Głęboka czerń tworzy wyrazisty kontrast z jasnymi elewacjami, kostką brukową oraz zielenią ogrodu.

Czarny panel 2D 656 doskonale sprawdza się przy nowoczesnych posesjach, obiektach usługowych i terenach firmowych. Płaska konstrukcja podkreśla geometryczny charakter ogrodzenia.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – Szary RAL 7040

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm Szary RAL 7040 to uniwersalny wybór do ogrodzeń przydomowych, osiedlowych i firmowych. Jasnoszary odcień dobrze komponuje się z betonem, nowoczesnymi elewacjami oraz elementami architektury ogrodowej.

Szary panel ogrodzeniowy 2D 6/5/6 mm nadaje ogrodzeniu neutralny i uporządkowany wygląd, dzięki czemu pasuje do wielu stylów zabudowy.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – Zielony RAL 6005

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm Zielony RAL 6005 szczególnie dobrze sprawdza się przy ogrodzeniach ogrodów, działek rekreacyjnych oraz terenów zielonych. Ciemnozielony kolor harmonijnie komponuje się z trawnikami, drzewami, krzewami i roślinnością ogrodową.

Zielony panel 2D 656 pozwala stworzyć estetyczne ogrodzenie, które wizualnie współgra z naturalnym otoczeniem posesji.

Powłoka ochronna kolorowych paneli ogrodzeniowych 2D

Kolorowe panele ogrodzeniowe 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm są przeznaczone do stosowania na zewnątrz, dlatego istotną rolę odgrywa odpowiednie zabezpieczenie ich stalowej powierzchni przed korozją i czynnikami atmosferycznymi.

W produkcji ogrodzeń panelowych często stosuje się połączenie **powłoki cynkowej oraz malowania proszkowego**. Warstwa cynku pomaga ograniczać korozję stali, natomiast powłoka lakiernicza nadaje panelowi wybrany kolor RAL i może zapewniać dodatkową ochronę powierzchni.

Dokładna technologia zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaj ocynkowania i grubość powłok zależą od specyfikacji producenta danego panela.

Zalety kolorowych paneli ogrodzeniowych 2D 656

- **Pięć kolorów RAL** – możliwość dopasowania ogrodzenia do wyglądu posesji.
- **Estetyczna powierzchnia** – jednolity kolor podkreślający nowoczesną konstrukcję panela.
- **Sztywna konstrukcja** – podwójne druty poziome fi 6 mm oraz pionowe fi 5 mm.
- **Uniwersalne zastosowanie** – ogrodzenia domów, ogrodów, działek, firm i terenów użytkowych.
- **Możliwość dopasowania akcesoriów** – słupki, obejmy i elementy montażowe w odpowiedniej kolorystyce.
- **Łatwa pielęgnacja** – możliwość usuwania typowych zabrudzeń wodą i łagodnymi środkami czyszczącymi.

Jak dbać o kolorowe panele ogrodzeniowe 2D?

Konserwacja paneli ogrodzeniowych 2D w kolorach RAL polega przede wszystkim na regularnym usuwaniu zabrudzeń i kontrolowaniu stanu powłoki ochronnej. Prawidłowa pielęgnacja pomaga zachować estetyczny wygląd ogrodzenia.

- **Regularne czyszczenie** – usuwaj kurz, pył i zabrudzenia wodą oraz miękką gąbką.
- **Łagodne detergenty** – stosuj środki przeznaczone do powierzchni lakierowanych.
- **Unikanie zarysowań** – nie używaj ostrych narzędzi ani materiałów ściernych.
- **Kontrola powłoki** – sprawdzaj powierzchnię panela, szczególnie przy mocowaniach i krawędziach.
- **Naprawa uszkodzeń** – zabezpieczaj uszkodzone miejsca zgodnie z zaleceniami producenta powłoki.

Jak dobrać kolor panela ogrodzeniowego 2D do posesji?

Wybierając **kolor panela ogrodzeniowego 2D 250x103 cm**, warto uwzględnić wygląd elewacji, bramy, furtki, stolarki okiennej oraz otaczającej roślinności.

- **Antracyt RAL 7016** – nowoczesne domy, jasne elewacje i grafitowe dodatki.
- **Brązowy RAL 8017** – tradycyjne budynki, drewniane wykończenia i ogrody.
- **Czarny RAL 9005** – minimalistyczna architektura i eleganckie aranżacje.

- **Szary RAL 7040** – neutralne kompozycje, beton i jasne elewacje.
- **Zielony RAL 6005** – działki rekreacyjne, ogrody i tereny zielone.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – pięć kolorów do wyboru

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm łączy sztywną konstrukcję z podwójnymi drutami poziomymi oraz szerokimi możliwościami dopasowania kolorystycznego. Dostępne warianty **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 i Zielony RAL 6005** pozwalają stworzyć estetyczne ogrodzenie domu, ogrodu, działki lub firmy.

Wybierz kolor panela ogrodzeniowego 2D odpowiadający stylistyce Twojej posesji i dobierz kompatybilne słupki, obejmy oraz akcesoria montażowe, aby stworzyć spójny wizualnie system ogrodzeniowy.

Montaż i akcesoria

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 250x103 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x103 cm fi 4 mm z oczkiem **50x200 mm** można wykorzystać do wykonania estetycznego i trwałego ogrodzenia domu, działki, ogrodu lub terenu firmowego. Prawidłowy dobór słupków, obejm i pozostałych akcesoriów ułatwia montaż oraz pozwala stworzyć kompletny system ogrodzeniowy.

Co jest potrzebne do montażu panela 3D?

- **Słupki ogrodzeniowe** – należy dobrać je do wysokości panela oraz sposobu osadzenia w gruncie.
- **Obejmy do paneli** – służą do stabilnego mocowania panela do słupków ogrodzeniowych.
- **Śruby, nakrętki i elementy montażowe** – odpowiednio dobrane do zastosowanych obejm i słupków.
- **Podmurówka betonowa** – opcjonalnie stosowana pod panelami w celu oddzielenia ogrodzenia od gruntu.
- **Uchwyty lub łączniki do podmurówki** – umożliwiają prawidłowe zamocowanie elementów betonowych.

Jak przygotować montaż ogrodzenia panelowego?

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz zaplanować położenie **słupków, bramy i furtki**. Przy ustalaniu rozstawu słupków trzeba uwzględnić szerokość panela wynoszącą **250 cm**, przekrój słupków oraz zastosowany system mocowania.

Po prawidłowym osadzeniu i wypoziomowaniu słupków można przystąpić do mocowania paneli za pomocą odpowiednio dobranych obejm. Podczas montażu należy kontrolować poziom, pion oraz linię całego ogrodzenia.

Akcesoria do panela ogrodzeniowego 250x103 cm

Do **panela ogrodzeniowego 3D 250x103 cm fi 4 mm** warto dobrać elementy systemowe dopasowane również kolorystycznie do wybranego wariantu panela. Odpowiednie słupki i akcesoria mogą tworzyć spójne ogrodzenie w kolorze **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 lub Zielony RAL 6005**.

Kompletny system ogrodzenia panelowego

Panel, słupki, obejmy, podmurówka, brama oraz furtka pozwalają stworzyć kompletny system ogrodzeniowy. Dobierając poszczególne elementy, należy zwrócić uwagę na ich wymiary, sposób montażu oraz zgodność z panelem **3D 250x103 cm fi 4 mm**.

Zastosowanie paneli 2D

Zastosowanie paneli ogrodzeniowych 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm to uniwersalne rozwiązanie do budowy ogrodzeń posesji prywatnych, ogrodów, działek rekreacyjnych, terenów firmowych oraz obiektów użytkowych. Dzięki podwójnym drutom poziomym o średnicy 6 mm i pojedynczym drutom pionowym o średnicy 5 mm panel wyróżnia się sztywną, płaską konstrukcją bez przetłoczeń.

Panele ogrodzeniowe 2D 656 o wysokości 103 cm są dobrym wyborem wszędzie tam, gdzie ważne są trwałość konstrukcji, estetyczny wygląd oraz możliwość dopasowania ogrodzenia do otoczenia.

Panele ogrodzeniowe 2D do domu jednorodzinnego

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm doskonale sprawdza się przy ogrodzeniach domów jednorodzinnych. Niewielka wysokość pozwala wyznaczyć granice posesji bez nadmiernego ograniczania widoczności, a płaska konstrukcja nadaje ogrodzeniu uporządkowany i nowoczesny wygląd.

Do nowoczesnych budynków szczególnie dobrze pasują panele w kolorze **Antracyt RAL 7016** oraz **Czarny RAL 9005**. W przypadku tradycyjnej architektury można wybrać **Brązowy RAL 8017**.

Panele ogrodzeniowe 2D do ogrodu

Panele ogrodzeniowe 2D 250x103 cm mogą być stosowane do wydzielania ogrodów, trawników, rabat oraz innych części posesji. Ażurowa konstrukcja pozwala zachować widoczność i nie tworzy pełnej bariery wizualnej.

W otoczeniu zieleni szczególnie dobrze prezentuje się **Zielony RAL 6005**, który harmonijnie komponuje się z drzewami, krzewami i roślinnością ogrodową.

Panele ogrodzeniowe 2D do działki rekreacyjnej

Panel ogrodzeniowy 2D 656 o wysokości 103 cm jest praktycznym rozwiązaniem do wyznaczania granic działek rekreacyjnych i terenów wypoczynkowych. Stalowa konstrukcja z podwójnymi drutami poziomymi zapewnia większą sztywność niż rozwiązania z pojedynczymi drutami o porównywalnej średnicy.

Panele można montować z podmurówką betonową lub bez niej, zależnie od warunków terenowych i wybranego systemu ogrodzeniowego.

Panele ogrodzeniowe 2D do firm i obiektów usługowych

Panele ogrodzeniowe 2D 6/5/6 mm znajdują zastosowanie również przy obiektach firmowych, usługowych, parkingach oraz terenach gospodarczych. Mogą służyć do wydzielania poszczególnych stref, organizacji przestrzeni i wyznaczania granic nieruchomości.

W przypadku terenów wymagających podwyższonego poziomu zabezpieczenia należy indywidualnie dobrać wysokość ogrodzenia oraz pozostałe elementy systemu.

Panele ogrodzeniowe 2D do osiedli mieszkaniowych

Panel 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm może być wykorzystany do wydzielania ogródków przydomowych, terenów wspólnych oraz zielonych przestrzeni na osiedlach mieszkaniowych. Jednolita kolorystyka paneli, słupków i obejm pomaga zachować spójny wygląd całej inwestycji.

Dlaczego warto wybrać panel ogrodzeniowy 2D 103 cm?

- **Sztywna konstrukcja** – podwójne druty poziome fi 6 mm i pionowe fi 5 mm.
- **Uniwersalna wysokość 103 cm** – odpowiednia do wielu ogrodzeń posesyjnych i wydzielania przestrzeni.
- **Szerokość 250 cm** – umożliwia planowanie ogrodzenia z powtarzalnych przęseł.
- **Nowoczesny wygląd** – płaska konstrukcja bez przetłoczeń.
- **Pięć kolorów RAL** – antracyt, brązowy, czarny, szary i zielony.
- **Różne możliwości montażu** – z podmurówką betonową lub bez niej.
- **Szerokie zastosowanie** – domy, ogrody, działki, osiedla i firmy.

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm – wybierz odpowiedni kolor

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm dostępny jest w pięciu kolorach: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 i Zielony RAL 6005**. Pozwala to dopasować wygląd ogrodzenia do elewacji budynku, bramy, furtki oraz otaczającej zieleni.

Wybierając panel ogrodzeniowy 2D 656, warto dobrać również odpowiednie słupki, obejmy oraz akcesoria montażowe, aby stworzyć estetyczny i stabilny system ogrodzeniowy.

Panele 2D a 3D – porównanie

Panele ogrodzeniowe 2D a 3D – jakie są różnice?

Panele ogrodzeniowe 2D i 3D to popularne rozwiązania stosowane do budowy ogrodzeń domów, ogrodów, działek, firm i obiektów użytkowych. Oba rodzaje paneli wykonuje się ze zgrzewanych drutów stalowych, jednak różnią się konstrukcją,

wyglądem oraz sposobem uzyskania sztywności.

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm posiada płaską konstrukcję bez przetłoczeń. Dwa równoległe druty poziome o średnicy 6 mm oraz pojedyncze druty pionowe o średnicy 5 mm tworzą sztywną kratownicę. Z kolei typowe panele 3D posiadają charakterystyczne przetłoczenia, które usztywniają konstrukcję.

Panel ogrodzeniowy 2D 6/5/6 mm – charakterystyka

Panel ogrodzeniowy 2D 656 wyróżnia się zastosowaniem podwójnych drutów poziomych. Oznaczenie **6/5/6 mm** informuje o dwóch drutach poziomych o średnicy 6 mm oraz umieszczonym między nimi drucie pionowym o średnicy 5 mm.

Panel 2D o wymiarach **250x103 cm** jest dobrym rozwiązaniem dla osób poszukujących estetycznego ogrodzenia o płaskiej powierzchni i wysokiej sztywności.

Najważniejsze cechy paneli 2D

- Płaska konstrukcja bez przetłoczeń.
- Podwójne druty poziome zwiększające sztywność.
- Nowoczesny, uporządkowany wygląd.
- Możliwość montażu z podmurówką lub bez niej.
- Zastosowanie przy domach, ogrodach, firmach i obiektach użytkowych.

Panel ogrodzeniowy 3D – charakterystyka

Panele ogrodzeniowe 3D mają charakterystyczne poziome przetłoczenia w kształcie litery V, które zwiększają sztywność konstrukcji. W typowych panelach 3D stosuje się pojedyncze druty poziome i pionowe, a ich średnice zależą od konkretnego modelu.

Panele 3D są często wybierane do ogrodzeń posesyjnych, ogrodowych, osiedlowych i firmowych. Ich zaletą jest możliwość uzyskania odpowiedniej sztywności dzięki przetłoczeniom.

Porównanie paneli ogrodzeniowych 2D i 3D

Parametr	Panel ogrodzeniowy 2D 656	Panel ogrodzeniowy 3D
Konstrukcja	Płaska, bez przetłoczeń	Z charakterystycznymi przetłoczeniami
Druty poziome	Podwójne, fi 6 mm	Zazwyczaj pojedyncze
Druty pionowe	Fi 5 mm	Średnica zależna od modelu
Usztywnienie	Podwójne druty poziome	Przetłoczenia konstrukcyjne
Wygląd	Prosty, płaski, geometryczny	Przestrzenny, z widocznymi przetłoczeniami
Montaż	Obejmy lub uchwyty kompatybilne z panelami 2D	Obejmy lub uchwyty kompatybilne z panelami 3D
Zastosowanie	Domy, ogrody, działki, firmy i tereny użytkowe	Domy, ogrody, osiedla, firmy i tereny użytkowe

Czy panel ogrodzeniowy 2D jest mocniejszy od 3D?

Panele ogrodzeniowe 2D dzięki podwójnym drutom poziomym mogą charakteryzować się większą sztywnością niż niektóre modele paneli 3D. Nie oznacza to jednak, że każdy panel 2D jest mocniejszy od każdego panela 3D.

Wytrzymałość ogrodzenia zależy również od średnicy drutów, jakości zgrzewów, wysokości panela, rozstawu słupków, sposobu mocowania oraz warunków użytkowania.

Panel 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm jest rozwiązaniem dla osób, które oczekują sztywnej konstrukcji i prostego wyglądu ogrodzenia.

Panele 2D czy 3D – które wybrać do ogrodzenia domu?

Wybór pomiędzy **panelem ogrodzeniowym 2D a 3D** zależy od oczekiwanego wyglądu, budżetu, parametrów technicznych oraz przeznaczenia ogrodzenia.

- **Panel 2D** – dobry wybór, gdy zależy Ci na płaskiej konstrukcji, podwójnych drutach poziomych i nowoczesnym wyglądzie.
- **Panel 3D** – odpowiedni, gdy preferujesz konstrukcję z przetłoczeniami i szeroki wybór modeli.

Panel ogrodzeniowy 2D 103 cm – dostępne kolory

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm dostępny jest w pięciu kolorach:

- **Antracyt RAL 7016** – do nowoczesnych posesji.
- **Brązowy RAL 8017** – do tradycyjnych domów i ogrodów.
- **Czarny RAL 9005** – do minimalistycznych aranżacji.
- **Szary RAL 7040** – do jasnych elewacji.
- **Zielony RAL 6005** – do ogrodów i terenów zielonych.

Dlaczego warto wybrać panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm?

Panel ogrodzeniowy 2D 250x103 cm fi 6/5/6 mm łączy sztywną konstrukcję, prosty wygląd i szerokie zastosowanie. Podwójne druty poziome fi 6 mm oraz druty pionowe fi 5 mm sprawiają, że panel jest odpowiedni do budowy estetycznych ogrodzeń posesyjnych, ogrodowych i firmowych.

Jeżeli szukasz ogrodzenia o płaskiej powierzchni, bez charakterystycznych przetłoczeń paneli 3D, **panel ogrodzeniowy 2D 656 o wysokości 103 cm** będzie rozwiązaniem wartym rozważenia.