Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:52

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/panel-ogrodzeniowy-3d-250x123-fi-4-oczko-50x200-kolory-ral-p-6.html



Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm oczko 50x200 mm – Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony

Cena	**88,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Szerokość panela (cm)	**250**
Rodzaj powłoki	**Ocynk + malowanie proszkowe**
Wysokość panela (cm)	**123**
Średnica drutu (mm)	**4**
Rozmiar oczka (mm)	**50x200**

Opis produktu

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm oczko 50x200 mm – Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony

Parametry panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D
- **Szerokość:** 250 cm / 2500 mm / 2,5 m
- **Wysokość:** 123 cm / 1230 mm / 1,23 m
- **Średnica drutu:** fi 4 mm / Ø4 mm
- **Wymiar oczka:** 50 × 200 mm
- **Zabezpieczenie:** ocynk + malowanie proszkowe
- **Wykończenie:** powierzchnia ocynkowana
- **Konstrukcja:** panel z przetłoczeniami 3D
- **Zastosowanie:** ogrodzenia posesji, działek, ogrodów i terenów firmowych



Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm to trwałe i estetyczne rozwiązanie do wykonania ogrodzenia domu, działki, firmy, magazynu oraz innych terenów prywatnych i przemysłowych. Panel ma szerokość **250 cm**, wysokość **123 cm** oraz wykonany jest z drutu o średnicy **fi 4 mm**.


Konstrukcja typu **3D** posiada charakterystyczne przetłoczenia zwiększające sztywność panela. Standardowe oczko **50x200 mm** zapewnia estetyczny wygląd ogrodzenia i pozwala stworzyć nowoczesny, kompletny system ogrodzeniowy.

Dostępne kolory panela ogrodzeniowego 3D

Panel dostępny jest w kilku popularnych wariantach kolorystycznych. Przed dodaniem produktu do koszyka wybierz odpowiedni kolor:

- **Antracyt RAL 7016** – nowoczesny, bardzo popularny kolor pasujący do współczesnych elewacji, bram i stolarki,
- **Czarny RAL 9005** – elegancki kolor podkreślający nowoczesny charakter ogrodzenia,
- **Brązowy RAL 8017** – klasyczny wariant dobrze komponujący się z tradycyjną zabudową,
- **Szary RAL 7040** – uniwersalny kolor do nowoczesnych i klasycznych posesji,
- **Zielony RAL 6005** – kolor szczególnie dobrze komponujący się z ogrodem i terenami zielonymi.

Wybrany kolor dotyczy zamawianego wariantu panela. Dzięki kilku wersjom kolorystycznym możesz dopasować ogrodzenie do bramy, furtki, elewacji budynku oraz pozostałych elementów posesji.




Parametry panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm fi 4 mm

- **szerokość panela:** 250 cm (2500 mm),
- **wysokość panela:** 123 cm (1230 mm),
- **średnica drutu:** fi 4 mm,
- **wymiar oczka:** 50x200 mm,
- **typ panela:** 3D,
- **konstrukcja:** przetłoczenia wzmacniające panel,
- **dostępne kolory:** antracyt, czarny, brązowy, szary i zielony.

Gdzie sprawdzi się panel ogrodzeniowy 3D 123 cm?

Panel ogrodzeniowy 3D o wysokości 123 cm może być stosowany do ogrodzenia posesji prywatnych, domów jednorodzinnych, ogrodów, działek, terenów firmowych, magazynów oraz obiektów przemysłowych. Może również służyć do wydzielania poszczególnych części posesji.

Szerokość **250 cm** pozwala wygodnie planować kolejne przęsła ogrodzenia, a systemowa konstrukcja umożliwia połączenie paneli z odpowiednio dobranymi słupkami i elementami montażowymi.



Dlaczego warto wybrać panel ogrodzeniowy 250x123 cm fi 4 mm?

Panele ogrodzeniowe 3D łączą estetyczny wygląd z funkcjonalną konstrukcją. Przetłoczenia zwiększają sztywność panela, a drut **fi 4 mm** sprawdza się w wielu typowych zastosowaniach ogrodzeniowych.

Do wykonania kompletnego ogrodzenia możesz dobrać między innymi **słupki ogrodzeniowe, obejmy do paneli, podmurówkę betonową, uchwyty do podmurówki oraz pozostałe akcesoria montażowe**.

Panel ogrodzeniowy antracyt, czarny, brązowy, szary czy zielony?

Wybór koloru zależy przede wszystkim od stylistyki posesji. **Panel ogrodzeniowy antracyt RAL 7016** jest popularnym rozwiązaniem przy nowoczesnych budynkach. **Panel czarny RAL 9005** daje wyrazisty i elegancki efekt, natomiast **brązowy RAL 8017** dobrze pasuje do bardziej klasycznej architektury. **Szary RAL 7040** jest rozwiązaniem uniwersalnym, a **zielony RAL 6005** dobrze komponuje się z roślinnością i otoczeniem ogrodu.



FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie wymiary ma panel ogrodzeniowy 3D?

Panel ma **250 cm szerokości i 123 cm wysokości**. Wykonany jest z drutu o średnicy **fi 4 mm**, a standardowy wymiar oczka wynosi **50x200 mm**.

Jakie kolory panela 250x123 cm są dostępne?

Panel można zamówić w kolorach: **antracyt RAL 7016, czarny RAL 9005, brązowy RAL 8017, szary RAL 7040 oraz zielony RAL 6005**. Odpowiedni wariant należy wybrać przed dodaniem produktu do koszyka.

Czy kolor panela wybieram podczas zamówienia?

Tak. Kolor jest wybierany jako wariant produktu. Dzięki temu z jednej karty produktu możesz zamówić panel w wybranym dostępnym kolorze.

Jaki rozmiar oczka ma panel ogrodzeniowy?

Panel posiada oczka o wymiarach **50x200 mm**. Jest to popularny wymiar stosowany w systemowych panelach ogrodzeniowych 3D.

Jaka jest grubość drutu w tym panela?

Panel wykonany jest z drutu o średnicy **fi 4 mm**.

Do czego można zastosować panel ogrodzeniowy 123 cm?

Panel o wysokości 123 cm nadaje się między innymi do ogrodzeń domów, działek, ogrodów, terenów firmowych i przemysłowych oraz do wydzielania wybranych części posesji.

Jakie elementy są potrzebne do montażu paneli?

Do wykonania kompletnego ogrodzenia potrzebne są odpowiednio dobrane **słupki ogrodzeniowe i elementy mocujące**. W zależności od sposobu wykonania ogrodzenia można zastosować również podmurówkę betonową i odpowiednie uchwyty.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Antracyt RAL 7016 , Brązowy RAL 8017 , Czarny RAL 9005 , Szary RAL 7040 , Zielony RAL 6005

Kolory i powłoka

Kolory panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm jest zabezpieczony antykorozyjnie oraz wykończony trwałą powłoką malowaną proszkowo. Dzięki temu ogrodzenie łączy ochronę stali z estetycznym wyglądem i może być dopasowane kolorystycznie do domu, bramy, furtki oraz pozostałych elementów posesji.

Dostępne kolory paneli ogrodzeniowych

- **Antracyt RAL 7016** – nowoczesny, ciemnoszary kolor chętnie wybierany do współczesnych domów i ogrodzeń.
- **Brązowy RAL 8017** – klasyczny kolor dobrze komponujący się z drewnem, cegłą i tradycyjną architekturą.
- **Czarny RAL 9005** – eleganckie wykończenie pasujące do nowoczesnych posesji i obiektów firmowych.
- **Szary RAL 7040** – neutralny odcień pozwalający łatwo dopasować ogrodzenie do elewacji i otoczenia.
- **Zielony RAL 6005** – kolor dobrze komponujący się z ogrodem, zielenią i terenami rekreacyjnymi.

Ocynk i malowanie proszkowe panela

Panel wykonany z drutu **fi 4 mm** posiada zabezpieczenie antykorozyjne, a następnie jest malowany proszkowo na wybrany kolor. Powłoka zabezpiecza powierzchnię stali i nadaje ogrodzeniu estetyczne wykończenie przeznaczone do użytkowania na zewnątrz.

Jaki kolor panela ogrodzeniowego wybrać?

Kolor ogrodzenia warto dopasować do **bramy, furtki, elewacji budynku, stolarki okiennej lub pokrycia dachowego**. Antracyt RAL 7016 i Czarny RAL 9005 dobrze sprawdzają się przy nowoczesnej architekturze, natomiast Brązowy RAL 8017 oraz Zielony RAL 6005 są często wybierane do bardziej tradycyjnych posesji i ogrodów.

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm w pięciu kolorach

Niezależnie od wybranego koloru panel zachowuje podstawowe parametry: **szerokość 250 cm, wysokość 123 cm, drut fi 4 mm oraz oczko 50x200 mm**. Pozwala to dobrać wygląd ogrodzenia bez zmiany jego podstawowych wymiarów i konstrukcji.

Montaż i akcesoria

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm z oczkiem **50x200 mm** można wykorzystać do wykonania estetycznego i trwałego ogrodzenia domu, działki, ogrodu lub terenu firmowego. Prawidłowy dobór słupków, obejm i pozostałych akcesoriów ułatwia montaż oraz pozwala stworzyć kompletny system ogrodzeniowy.

Co jest potrzebne do montażu panela 3D?

- **Słupki ogrodzeniowe** – należy dobrać je do wysokości panela oraz sposobu osadzenia w gruncie.
- **Obejmy do paneli** – służą do stabilnego mocowania panela do słupków ogrodzeniowych.
- **Śruby, nakrętki i elementy montażowe** – odpowiednio dobrane do zastosowanych obejm i słupków.
- **Podmurówka betonowa** – opcjonalnie stosowana pod panelami w celu oddzielenia ogrodzenia od gruntu.
- **Uchwyty lub łączniki do podmurówki** – umożliwiają prawidłowe zamocowanie elementów betonowych.

Jak przygotować montaż ogrodzenia panelowego?

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz zaplanować położenie słupków, bramy i furtki. Przy ustalaniu rozstawu słupków trzeba uwzględnić szerokość panela wynoszącą **250 cm**, przekrój słupków oraz zastosowany system mocowania.

Po prawidłowym osadzeniu i wypoziomowaniu słupków można przystąpić do mocowania paneli za pomocą odpowiednio dobranych obejm. Podczas montażu należy kontrolować poziom, pion oraz linię całego ogrodzenia.

Akcesoria do panela ogrodzeniowego 250x123 cm

Do **panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm fi 4 mm** warto dobrać elementy systemowe dopasowane również kolorystycznie do wybranego wariantu panela. Odpowiednie słupki i akcesoria mogą tworzyć spójne ogrodzenie w kolorze **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 lub Zielony RAL 6005**.

Kompletny system ogrodzenia panelowego

Panel, słupki, obejmy, podmurówka, brama oraz furtka pozwalają stworzyć kompletny system ogrodzeniowy. Dobierając poszczególne elementy, należy zwrócić uwagę na ich wymiary, sposób montażu oraz zgodność z **panelem 3D 250x123 cm fi 4 mm**.

Zastosowanie panela

Zastosowanie panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm z oczkiem 50x200 mm to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do wykonywania trwałych i estetycznych ogrodzeń. Wysokość **123 cm** sprawdza się szczególnie tam, gdzie ogrodzenie ma wyznaczać granicę terenu i jednocześnie zachować otwarty wygląd posesji.

Gdzie można zastosować panel 3D 123 cm?

- **Domy jednorodzinne** – do ogrodzenia frontu, boków oraz tylnej części posesji.
- **Działki i ogrody** – do wyznaczania granic terenu i zabezpieczenia ogrodu.
- **Osiedla mieszkaniowe** – do wydzielania terenów wspólnych, zielonych i rekreacyjnych.

- **Firmy i magazyny** – jako estetyczne ogrodzenie terenów użytkowych i obiektów firmowych.
- **Tereny rekreacyjne** – do wydzielania placów, ogrodów oraz innych przestrzeni użytkowych.

Dlaczego warto wybrać panel ogrodzeniowy 123 cm?

Wysokość **123 cm** pozwala stworzyć funkcjonalne ogrodzenie bez nadmiernego zasłaniania posesji. Konstrukcja 3D z przetłoczeniami zwiększa sztywność panela, a drut **fi 4 mm** zapewnia odpowiednią stabilność konstrukcji.

Standardowa szerokość **250 cm** ułatwia planowanie kolejnych przęseł ogrodzenia, natomiast oczko **50x200 mm** zapewnia charakterystyczny wygląd systemu panelowego 3D.

Panel 3D 123 cm do nowoczesnych i klasycznych posesji

Panel można dopasować do wyglądu budynku, bramy, furtki oraz pozostałych elementów ogrodzenia. Dostępne warianty kolorystyczne to **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005**.

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm może być stosowany zarówno przy nowych ogrodzeniach, jak i podczas modernizacji istniejącego systemu ogrodzeniowego.

Dane techniczne

Dane techniczne panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 4 mm to element systemu ogrodzeniowego wykonany z drutu stalowego. Konstrukcja z przetłoczeniami zwiększa sztywność panela i pozwala na wykonanie estetycznego oraz trwałego ogrodzenia.

Parametry panela 3D 123 cm

- **Szerokość panela:** 250 cm (2500 mm)
- **Wysokość panela:** 123 cm (1230 mm)
- **Średnica drutu:** fi 4 mm
- **Wymiar oczka:** 50x200 mm
- **Typ panela:** panel ogrodzeniowy 3D z przetłoczeniami
- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk
- **Wykończenie:** malowanie proszkowe

Dostępne kolory panela 3D

Panel dostępny jest w pięciu wariantach kolorystycznych: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005**. Dzięki temu kolor ogrodzenia można dopasować do bramy, furtki, elewacji budynku oraz pozostałych elementów posesji.

Panel ogrodzeniowy 3D 123 cm – kompletny system

Do **panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm** można dobrać odpowiednie słupki, obejmy, podmurówkę betonową, łączniki oraz pozostałe akcesoria montażowe. Pozwala to stworzyć spójny i kompletny system ogrodzenia panelowego.