

Link do produktu: <https://panelegrodzeniowe24.pl/panel-ogrodzeniowy-3d-250x123-fi-4-oczko-50x200-kolory-ral-p-8.html>



Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 5 mm oczko 50x200 mm – Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Szerokość panela (cm)	250
Wysokość panela (cm)	123
Średnica drutu (mm)	5
Rozmiar oczka (mm)	50x200
Rodzaj powłoki	Ocynk + malowanie proszkowe

Opis produktu

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 5 mm oczko 50x200 mm – Antracyt, Brązowy, Czarny, Szary, Zielony

Parametry panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

- **Rodzaj:** panel ogrodzeniowy 3D
- **Szerokość:** 250 cm / 2500 mm / 2,5 m
- **Wysokość:** 123 cm / 1230 mm / 1,23 m
- **Średnica drutu:** fi 5 mm / Ø5 mm
- **Wymiar oczka:** 50 × 200 mm
- **Zabezpieczenie:** ocynk + malowanie proszkowe
- **Wykończenie:** powierzchnia ocynkowana
- **Konstrukcja:** panel z przetłoczeniami 3D
- **Zastosowanie:** ogrodzenia posesji, działek, ogrodów i terenów firmowych



Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 5 mm to trwałe i estetyczne rozwiązanie do wykonania ogrodzenia domu, działki, firmy, magazynu oraz innych terenów prywatnych i przemysłowych. Panel ma szerokość **250 cm**, wysokość **123 cm** oraz wykonany jest z drutu o średnicy **fi 5 mm**.

Konstrukcja typu **3D** posiada charakterystyczne przetłoczenia zwiększające sztywność panela. Standardowe oczko **50x200 mm** zapewnia estetyczny wygląd ogrodzenia i pozwala stworzyć nowoczesny, kompletny system ogrodzeniowy.

Dostępne kolory panela ogrodzeniowego 3D

Panel dostępny jest w kilku popularnych wariantach kolorystycznych. Przed dodaniem produktu do koszyka wybierz odpowiedni kolor:

- **Antracyt RAL 7016** – nowoczesny, bardzo popularny kolor pasujący do współczesnych elewacji, bram i stolarki,
- **Czarny RAL 9005** – elegancki kolor podkreślający nowoczesny charakter ogrodzenia,
- **Brązowy RAL 8017** – klasyczny wariant dobrze komponujący się z tradycyjną zabudową,
- **Szary RAL 7040** – uniwersalny kolor do nowoczesnych i klasycznych posesji,
- **Zielony RAL 6005** – kolor szczególnie dobrze komponujący się z ogrodem i terenami zielonymi.

Wybrany kolor dotyczy zamawianego wariantu panela. Dzięki kilku wersjom kolorystycznym możesz dopasować ogrodzenie do bramy, furtki, elewacji budynku oraz pozostałych elementów posesji.

fi 5 mm
średnica drutu

Zn
ocynk +
malowanie proszkowe

Wielkość oczka:
200 x 50 mm
(wys. x szer.)

PANEL OGRODZENIOWY 3D

Wysokość:
123 cm

Dostępne kolory:

**Antracyt
RAL 7016**

**Brązowy
RAL 8017**

**Czarny
RAL 9005**

**Szary
RAL 7040**

**Zielony
RAL 6005**

Parametry panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm fi 5 mm

- **szerokość panela:** 250 cm (2500 mm),
- **wysokość panela:** 123 cm (1230 mm),
- **średnica drutu:** fi 5 mm,
- **wymiar oczka:** 50x200 mm,
- **typ panela:** 3D,
- **konstrukcja:** przetłoczenia wzmacniające panel,
- **dostępne kolory:** antracyt, czarny, brązowy, szary i zielony.

Gdzie sprawdzi się panel ogrodzeniowy 3D 123 cm?

Panel ogrodzeniowy 3D o wysokości 123 cm może być stosowany do ogrodzenia posesji prywatnych, domów jednorodzinnych, ogrodów, działek, terenów firmowych, magazynów oraz obiektów przemysłowych. Może również służyć do wydzielania poszczególnych części posesji.

Szerokość **250 cm** pozwala wygodnie planować kolejne przęsła ogrodzenia, a systemowa konstrukcja umożliwia połączenie paneli z odpowiednio dobranymi słupkami i elementami montażowymi.



Dlaczego warto wybrać panel ogrodzeniowy 250x123 cm fi 5 mm?

Panele ogrodzeniowe 3D łączą estetyczny wygląd z funkcjonalną konstrukcją. Przetłoczenia zwiększają sztywność panela, a drut **fi 5 mm** sprawdza się w wielu typowych zastosowaniach ogrodzeniowych.

Do wykonania kompletnego ogrodzenia możesz dobrać między innymi **słupki ogrodzeniowe, obejmy do paneli, podmurówkę betonową, uchwyty do podmurówki oraz pozostałe akcesoria montażowe.**

Panel ogrodzeniowy antracyt, czarny, brązowy, szary czy zielony?

Wybór koloru zależy przede wszystkim od stylistyki posesji. **Panel ogrodzeniowy antracyt RAL 7016** jest popularnym rozwiązaniem przy nowoczesnych budynkach. **Panel czarny RAL 9005** daje wyrazisty i elegancki efekt, natomiast **brązowy RAL 8017** dobrze pasuje do bardziej klasycznej architektury. **Szary RAL 7040** jest rozwiązaniem uniwersalnym, a **zielony RAL 6005** dobrze komponuje się z roślinnością i otoczeniem ogrodu.



FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie wymiary ma panel ogrodzeniowy 3D?

Panel ma **250 cm szerokości i 123 cm wysokości**. Wykonany jest z drutu o średnicy **fi 5 mm**, a standardowy wymiar oczka wynosi **50x200 mm**.

Jakie kolory panela 250x123 cm są dostępne?

Panel można zamówić w kolorach: **antracyt RAL 7016, czarny RAL 9005, brązowy RAL 8017, szary RAL 7040 oraz zielony RAL 6005**. Odpowiedni wariant należy wybrać przed dodaniem produktu do koszyka.

Czy kolor panela wybieram podczas zamówienia?

Tak. Kolor jest wybierany jako wariant produktu. Dzięki temu z jednej karty produktu możesz zamówić panel w wybranym dostępnym kolorze.

Jaki rozmiar oczka ma panel ogrodzeniowy?

Panel posiada oczka o wymiarach **50x200 mm**. Jest to popularny wymiar stosowany w systemowych panelach ogrodzeniowych 3D.

Jaka jest grubość drutu w tym panelu?

Panel wykonany jest z drutu o średnicy **fi 5 mm**.

Do czego można zastosować panel ogrodzeniowy 123 cm?

Panel o wysokości 123 cm nadaje się między innymi do ogrodzeń domów, działek, ogrodów, terenów firmowych i przemysłowych oraz do wydzielania wybranych części posesji.

Jakie elementy są potrzebne do montażu paneli?

Do wykonania kompletnego ogrodzenia potrzebne są odpowiednio dobrane **słupki ogrodzeniowe i elementy mocujące**. W zależności od sposobu wykonania ogrodzenia można zastosować również podmurówkę betonową i odpowiednie uchwyty.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Antracyt RAL 7016 , Brązowy RAL 8017 , Czarny RAL 9005 , Szary RAL 7040 , Zielony RAL 6005

Kolory i powłoka

Kolory panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 5 mm jest zabezpieczony antykorozyjnie oraz wykończony trwałą powłoką malowaną proszkowo. Dzięki temu ogrodzenie łączy ochronę stali z estetycznym wyglądem i może być dopasowane kolorystycznie do domu, bramy, furtki oraz pozostałych elementów posesji.

Dostępne kolory paneli ogrodzeniowych

- **Antracyt RAL 7016** – nowoczesny, ciemnoszary kolor chętnie wybierany do współczesnych domów i ogrodzeń.
- **Brązowy RAL 8017** – klasyczny kolor dobrze komponujący się z drewnem, cegłą i tradycyjną architekturą.
- **Czarny RAL 9005** – eleganckie wykończenie pasujące do nowoczesnych posesji i obiektów firmowych.

-
- **Szary RAL 7040** – neutralny odcień pozwalający łatwo dopasować ogrodzenie do elewacji i otoczenia.
 - **Zielony RAL 6005** – kolor dobrze komponujący się z ogrodem, zielenią i terenami rekreacyjnymi.

Ocynk i malowanie proszkowe panela

Panel wykonany z drutu **fi 5 mm** posiada zabezpieczenie antykorozyjne, a następnie jest malowany proszkowo na wybrany kolor. Powłoka zabezpiecza powierzchnię stali i nadaje ogrodzeniu estetyczne wykończenie przeznaczone do użytkowania na zewnątrz.

Jaki kolor panela ogrodzeniowego wybrać?

Kolor ogrodzenia warto dopasować do **bramy, furtki, elewacji budynku, stolarki okiennej lub pokrycia dachowego**. Antracyt RAL 7016 i Czarny RAL 9005 dobrze sprawdzają się przy nowoczesnej architekturze, natomiast Brązowy RAL 8017 oraz Zielony RAL 6005 są często wybierane do bardziej tradycyjnych posesji i ogrodów.

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm w pięciu kolorach

Niezależnie od wybranego koloru panel zachowuje podstawowe parametry: **szerokość 250 cm, wysokość 123 cm, drut fi 5 mm oraz oczko 50x200 mm**. Pozwala to dobrać wygląd ogrodzenia bez zmiany jego podstawowych wymiarów i konstrukcji.

Montaż i akcesoria

Montaż panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm można wykorzystać do wykonania estetycznego i trwałego ogrodzenia domu, działki, ogrodu lub terenu firmowego. Prawidłowy dobór słupków, obejm i pozostałych akcesoriów ułatwia montaż oraz pozwala stworzyć kompletny system ogrodzeniowy.

Co jest potrzebne do montażu panela 3D?

- **Słupki ogrodzeniowe** – należy dobrać je do wysokości panela oraz sposobu osadzenia w gruncie.
- **Obejmy do paneli** – służą do stabilnego mocowania panela do słupków ogrodzeniowych.
- **Śruby, nakrętki i elementy montażowe** – odpowiednio dobrane do zastosowanych obejm i słupków.
- **Podmurówka betonowa** – opcjonalnie stosowana pod panelami w celu oddzielenia ogrodzenia od gruntu.
- **Uchwyty lub łączniki do podmurówki** – umożliwiają prawidłowe zamocowanie elementów betonowych.

Jak przygotować montaż ogrodzenia panelowego?

Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz zaplanować położenie słupków, bramy i furtki. Przy ustalaniu rozstawu słupków trzeba uwzględnić szerokość panela wynoszącą **250 cm**, przekrój słupków oraz zastosowany system mocowania.

Po prawidłowym osadzeniu i wypoziomowaniu słupków można przystąpić do mocowania paneli za pomocą odpowiednio dobranych obejm. Podczas montażu należy kontrolować poziom, pion oraz linię całego ogrodzenia.

Akcesoria do panela ogrodzeniowego 250x123 cm

Do **panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm fi 5 mm** warto dobrać elementy systemowe dopasowane również kolorystycznie do wybranego wariantu panela. Odpowiednie słupki i akcesoria mogą tworzyć spójne ogrodzenie w kolorze **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 lub Zielony RAL 6005**.

Kompletny system ogrodzenia panelowego

Panel, słupki, obejm, podmurówka, brama oraz furtka pozwalają stworzyć kompletny system ogrodzeniowy. Dobierając poszczególne elementy, należy zwrócić uwagę na ich wymiary, sposób montażu oraz zgodność z **panelem 3D 250x123 cm fi 5 mm**.

Zastosowanie panela

Zastosowanie panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 5 mm z oczkiem 50x200 mm to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do wykonywania trwałych i estetycznych ogrodzeń. Wysokość **123 cm** sprawdza się szczególnie tam, gdzie ogrodzenie ma wyznaczać granicę terenu i jednocześnie zachować otwarty wygląd posesji.

Gdzie można zastosować panel 3D 123 cm?

- **Domy jednorodzinne** – do ogrodzenia frontu, boków oraz tylnej części posesji.
- **Działki i ogrody** – do wyznaczania granic terenu i zabezpieczenia ogrodu.
- **Osiedla mieszkaniowe** – do wydzielania terenów wspólnych, zielonych i rekreacyjnych.
- **Firmy i magazyny** – jako estetyczne ogrodzenie terenów użytkowych i obiektów firmowych.
- **Tereny rekreacyjne** – do wydzielania placów, ogrodów oraz innych przestrzeni użytkowych.

Dlaczego warto wybrać panel ogrodzeniowy 123 cm?

Wysokość **123 cm** pozwala stworzyć funkcjonalne ogrodzenie bez nadmiernego zasłaniania posesji. Konstrukcja 3D z przetłoczeniami zwiększa sztywność panela, a drut **fi 5 mm** zapewnia odpowiednią stabilność konstrukcji.

Standardowa szerokość **250 cm** ułatwia planowanie kolejnych przęseł ogrodzenia, natomiast oczko **50x200 mm** zapewnia charakterystyczny wygląd systemu panelowego 3D.

Panel 3D 123 cm do nowoczesnych i klasycznych posesji

Panel można dopasować do wyglądu budynku, bramy, furtki oraz pozostałych elementów ogrodzenia. Dostępne warianty kolorystyczne to **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005**.

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 5 mm może być stosowany zarówno przy nowych ogrodzeniach, jak i podczas modernizacji istniejącego systemu ogrodzeniowego.

Dane techniczne

Dane techniczne panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm

Panel ogrodzeniowy 3D 250x123 cm fi 5 mm to element systemu ogrodzeniowego wykonany z drutu stalowego. Konstrukcja z przetłoczeniami zwiększa sztywność panela i pozwala na wykonanie estetycznego oraz trwałego ogrodzenia.

Parametry panela 3D 123 cm

- **Szerokość panela:** 250 cm (2500 mm)
- **Wysokość panela:** 123 cm (1230 mm)
- **Średnica drutu:** fi 5 mm
- **Wymiar oczka:** 50x200 mm
- **Typ panela:** panel ogrodzeniowy 3D z przetłoczeniami
- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk
- **Wykończenie:** malowanie proszkowe

Dostępne kolory panela 3D

Panel dostępny jest w pięciu wariantach kolorystycznych: **Antracyt RAL 7016, Brązowy RAL 8017, Czarny RAL 9005, Szary RAL 7040 oraz Zielony RAL 6005**. Dzięki temu kolor ogrodzenia można dopasować do bramy, furtki, elewacji budynku oraz pozostałych elementów posesji.

Panel ogrodzeniowy 3D 123 cm – kompletny system

Do **panela ogrodzeniowego 3D 250x123 cm** można dobrać odpowiednie słupki, obejmy, podmurówkę betonową, łączniki oraz pozostałe akcesoria montażowe. Pozwala to stworzyć spójny i kompletny system ogrodzenia panelowego.