


Link do produktu: <https://panelegrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-120-9-15-l-120cm-50m-p-26.html>



Siatka leśna - 120/9/15 L - 50 m

Cena	146,00 zł
Kod EAN	5904947000152

Opis produktu

Siatka leśna 120/9/15 L - 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa

Siatka leśna 120/9/15 L o wysokości 120 cm i długości 50 m to praktyczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń działek, pól, sadów, terenów leśnych i rolnych. Dzięki rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu 15 cm siatka ma gęstszą konstrukcję niż wariant 120/9/30 L.

Siatka została wykonana z drutu ocynkowanego, który pomaga chronić ogrodzenie przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz. Rolka o długości 50 m umożliwia sprawne wykonywanie długich odcinków ogrodzenia i ogranicza liczbę połączeń pomiędzy kolejnymi rolkami.

Parametry techniczne siatki leśnej 120/9/15 L

- **Typ siatki:** 120/9/15 L.
- **Wysokość:** 120 cm.
- **Długość rolki:** 50 m.
- **Liczba drutów poziomych:** 9.
- **Rozstaw drutów pionowych:** 15 cm.
- **Średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm.
- **Średnica drutów środkowych:** 1,6 mm.
- **Rodzaj zabezpieczenia:** drut ocynkowany.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 120/9/15 L?

Ocynkowana siatka leśna 120 cm z rozstawem drutów pionowych 15 cm znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń na terenach prywatnych, rolnych i gospodarczych.

- Grodzenie działek budowlanych i rekreacyjnych.
- Wykonywanie ogrodzeń pól i terenów rolnych.
- Zabezpieczanie sadów i upraw.
- Grodzenie terenów leśnych i gospodarczych.
- Wyznaczanie granic nieruchomości.
- Wykonywanie ogrodzeń tymczasowych.
- Grodzenie większych powierzchni wymagających gęstszego rozstawu drutów pionowych.

Przy wyborze siatki do ochrony przed zwierzętami należy uwzględnić ich wielkość, możliwość przeciskania się przez oczka oraz wymagania dotyczące wysokości i wytrzymałości ogrodzenia.

Co oznacza symbol 120/9/15 L?

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm.
- **9** – liczba drutów poziomych.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna typu L posiada druty prowadzące o średnicy 2,0 mm oraz druty środkowe o średnicy 1,6 mm.

Siatka leśna 120/9/15 L a 120/9/30 L – czym się różnią?

Oba warianty mają wysokość 120 cm, 9 drutów poziomych oraz długość rolki wynoszącą 50 m. Podstawową różnicą jest rozstaw drutów pionowych.

Siatka leśna 120/9/15 L ma druty pionowe rozmieszczone co 15 cm, natomiast w wariantcie 120/9/30 L rozstaw wynosi 30 cm.

Wariant 120/9/15 L ma gęstszą konstrukcję, która może być przydatna przy grodzeniu terenów wymagających mniejszych oczek. Wariant 120/9/30 L ma rzadszy rozstaw drutów pionowych i może być stosowany tam, gdzie taka konstrukcja jest wystarczająca.

Dlaczego warto wybrać ocynkowaną siatkę leśną 120 cm?

- **Wysokość 120 cm** – umożliwia wykonanie ogrodzenia wyższego niż w przypadku siatek o wysokości 100 cm.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – zapewnia gęstsze rozmieszczenie drutów niż w wariantcie z rozstawem 30 cm.
- **Rolka 50 m** – ułatwia grodzenie większych powierzchni.
- **Ocynkowany drut** – pomaga zabezpieczyć powierzchnię siatki przed korozją.
- **Uniwersalne zastosowanie** – siatka może służyć do grodzenia działek, pól, sadów i terenów gospodarczych.

Jak zamontować siatkę leśną 120/9/15 L?

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

1. Wyznacz linię ogrodzenia i miejsca ustawienia słupków.
2. Stabilnie osadź słupki początkowe, narożne oraz pośrednie.
3. Rozwiń rolę siatki wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. Przymocuj początek siatki do pierwszego słupka.
5. Stopniowo naprężaj siatkę i mocuj ją do kolejnych słupków.
6. Zamocuj końcowy odcinek siatki po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia.
7. Sprawdź stabilność mocowań oraz naprężenie całego ogrodzenia.

Rozstaw słupków i sposób mocowania należy dostosować do warunków terenowych, rodzaju słupków oraz przewidywanego obciążenia ogrodzenia.

Ile rolek siatki leśnej potrzeba na ogrodzenie?

Jedna rolka siatki leśnej 120/9/15 L ma długość 50 metrów bieżących. Aby obliczyć potrzebną ilość materiału, należy zmierzyć długość planowanego ogrodzenia, odjąć szerokość bram i furtek oraz uwzględnić ewentualny zapas montażowy.

Przykładowo do wykonania ogrodzenia o długości 200 m potrzeba teoretycznie 4 rolek siatki po 50 m, bez uwzględnienia bram, furtek i zapasu materiału.

Siatka leśna 120/9/15 L - 50 m to rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń na większych powierzchniach, łączące wysokość 120 cm, gęstszy rozstaw drutów pionowych 15 cm i zabezpieczenie drutu poprzez ocynkowanie.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 120/9/15 L

Typ siatki	120/9/15 L
Wysokość	120 cm
Długość rolki	50 m

Liczba drutów poziomych	9
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Druty prowadzące	2,0 ± 0,09 mm
Druty środkowe	1,6 ± 0,09 mm
Zabezpieczenie	Drut ocynkowany

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 120/9/15 L

Siatka leśna 120/9/15 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do grodzenia działek, pól uprawnych, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Wysokość **120 cm** oraz długość rolki **50 m** umożliwiają wykonanie długich odcinków ogrodzenia.

Siatka posiada **9 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Jest to wariant o gęstszym rozmieszczeniu drutów pionowych niż siatki 120/9/30 L i 120/9/60 L.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 120/9/15 L?

Siatka może być stosowana między innymi do:

- grodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- grodzenia pól uprawnych i terenów rolnych,
- zabezpieczania sadów i plantacji,
- wykonywania ogrodzeń terenów leśnych,
- wydzielania terenów gospodarczych,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych,
- grodzenia większych powierzchni wymagających gęstszego rozmieszczenia drutów pionowych.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 120/9/15 L?

Rozstaw drutów pionowych 15 cm zapewnia gęstszą konstrukcję niż w wariantach z rozstawem 30 cm lub 60 cm. Mniejsze oczka mogą być przydatne przy grodzeniu terenów wymagających gęstszego ogrodzenia.

Wysokość 120 cm pozwala na wykonanie ogrodzenia działki, pola, sadu lub terenu leśnego. Rolka o długości **50 m** ułatwia montaż długich odcinków ogrodzenia i ogranicza liczbę połączeń kolejnych rolek.

Ocynkowany drut pomaga chronić siatkę przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, wielkość zwierząt oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 120/9/15 L?

Siatka leśna 120/9/15 L o wysokości **120 cm** umożliwia wykonanie ogrodzenia działki, pola, sadu oraz terenu leśnego lub rolnego. Rolka o długości **50 m** ułatwia grodzenie większych powierzchni.

Siatka posiada **9 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Gęstsze rozmieszczenie drutów pionowych zapewnia mniejsze oczka niż w wariantach 120/9/30 L i 120/9/60 L.

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki ogrodzeniowe i elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków.
2. **Stabilnie osadź słupki początkowe, narożne oraz pozostałe słupki ogrodzeniowe.** Rozstaw słupków dostosuj do warunków terenu i planowanego ogrodzenia.
3. **Rozwiń rolkę siatki leśnej** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych.
6. **Zamocuj końcowy odcinek** po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia siatki.
7. **Sprawdź stabilność mocowań** i naprężenie całego ogrodzenia.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu siatki leśnej 120/9/15 L?

Stabilne osadzenie słupków oraz równomierne naprężenie siatki mają istotny wpływ na wygląd i trwałość wykonanego ogrodzenia. Elementy mocujące należy dobrać do rodzaju zastosowanych słupków oraz warunków montażu.

Siatka leśna 120/9/15 L ma rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Dzięki gęstszemu rozmieszczeniu drutów pionowych może być stosowana do grodzenia działek, sadów, pól uprawnych oraz terenów wymagających mniejszych oczek siatki.

Wskazówka: przed zakupem dokładnie zmierz długość planowanego ogrodzenia. Jedna rolka siatki leśnej 120/9/15 L ma długość **50 m**. Przy obliczaniu potrzebnej ilości siatki uwzględnij bramy, furtki oraz ewentualny zapas montażowy.

Co oznacza 120/9/15 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/9/15 L?

Oznaczenie **120/9/15 L** opisuje najważniejsze parametry siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami ogrodzeń z siatki.

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm,
- **9** – liczba drutów poziomych: 9,
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 120/9/15 L sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**. Dzięki temu może być wykorzystywana do wykonywania długich odcinków ogrodzenia działek, pól, sadów oraz terenów leśnych i rolnych.

Grubość drutów w siatce leśnej 120/9/15 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące:** $2,0 \pm 0,09$ mm,
- **Druty środkowe:** $1,6 \pm 0,09$ mm.

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co daje rozstaw drutów pionowych 15 cm?

Rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm oznacza, że pionowe druty siatki rozmieszczone są co 15 cm. Jest to wariant o gęstszej konstrukcji niż siatki leśne 120/9/30 L oraz 120/9/60 L.

Mniejsze oczka mogą ograniczać możliwość przechodzenia niektórych zwierząt przez ogrodzenie. Przy wyborze siatki należy jednak uwzględnić wielkość zwierząt, przeznaczenie ogrodzenia oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 120/9/15 L?

Siatka leśna 120/9/15 L może być stosowana do:

- grodzenia działek i terenów rekreacyjnych,
- wykonywania ogrodzeń pól uprawnych i terenów rolnych,
- zabezpieczania sadów i plantacji,
- grodzenia terenów leśnych,
- wyznaczania granic większych nieruchomości,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych.

Siatka leśna 120/9/15 L - 50 m łączy wysokość 120 cm, 9 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych 15 cm. Jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń na terenach wymagających gęstszego rozmieszczenia drutów pionowych.