
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:27

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-120-9-15-l-120cm-50m-p-26.html



# Siatka leśna - 120/9/15 L - 50 m

| | |
|---|---|
| Cena | **146,00 zł** |
| Kod EAN | **5904947000152** |

## Opis produktu

## Siatka leśna 120/9/15 L – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa

**Siatka leśna 120/9/15 L o wysokości 120 cm i długości 50 m** to praktyczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń działek, pól, sadów, terenów leśnych i rolnych. Dzięki rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu 15 cm siatka ma gęstszą konstrukcję niż wariant 120/9/30 L.

Siatka została wykonana z drutu ocynkowanego, który pomaga chronić ogrodzenie przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz. Rolka o długości 50 m umożliwia sprawne wykonywanie długich odcinków ogrodzenia i ogranicza liczbę połączeń pomiędzy kolejnymi rolkami.

## Parametry techniczne siatki leśnej 120/9/15 L

- **Typ siatki:** 120/9/15 L.
- **Wysokość:** 120 cm.
- **Długość rolki:** 50 m.
- **Liczba drutów poziomych:** 9.
- **Rozstaw drutów pionowych:** 15 cm.
- **Średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm.
- **Średnica drutów środkowych:** 1,6 mm.
- **Rodzaj zabezpieczenia:** drut ocynkowany.

## Gdzie można zastosować siatkę leśną 120/9/15 L?

Ocynkowana siatka leśna 120 cm z rozstawem drutów pionowych 15 cm znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń na terenach prywatnych, rolnych i gospodarczych.

- Grodzenie działek budowlanych i rekreacyjnych.
- Wykonywanie ogrodzeń pól i terenów rolnych.
- Zabezpieczanie sadów i upraw.
- Grodzenie terenów leśnych i gospodarczych.
- Wyznaczanie granic nieruchomości.
- Wykonywanie ogrodzeń tymczasowych.
- Grodzenie większych powierzchni wymagających gęstszego rozstawu drutów pionowych.

Przy wyborze siatki do ochrony przed zwierzętami należy uwzględnić ich wielkość, możliwość przeciskania się przez oczka oraz wymagania dotyczące wysokości i wytrzymałości ogrodzenia.

## Co oznacza symbol 120/9/15 L?

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm.
- **9** – liczba drutów poziomych.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna typu L posiada druty prowadzące o średnicy 2,0 mm oraz druty środkowe o średnicy 1,6 mm.

## Siatka leśna 120/9/15 L a 120/9/30 L – czym się różnią?

Oba warianty mają wysokość 120 cm, 9 drutów poziomych oraz długość rolki wynoszącą 50 m. Podstawową różnicą jest rozstaw drutów pionowych.

**Siatka leśna 120/9/15 L** ma druty pionowe rozmieszczone co 15 cm, natomiast w wariancie 120/9/30 L rozstaw wynosi 30 cm.

Wariant 120/9/15 L ma gęstszą konstrukcję, która może być przydatna przy grodzeniu terenów wymagających mniejszych oczek. Wariant 120/9/30 L ma rzadszy rozstaw drutów pionowych i może być stosowany tam, gdzie taka konstrukcja jest wystarczająca.

## Dlaczego warto wybrać ocynkowaną siatkę leśną 120 cm?

- **Wysokość 120 cm** – umożliwia wykonanie ogrodzenia wyższego niż w przypadku siatek o wysokości 100 cm.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – zapewnia gęstsze rozmieszczenie drutów niż w wariancie z rozstawem 30 cm.
- **Rolka 50 m** – ułatwia grodzenie większych powierzchni.
- **Ocynkowany drut** – pomaga zabezpieczyć powierzchnię siatki przed korozją.
- **Uniwersalne zastosowanie** – siatka może służyć do grodzenia działek, pól, sadów i terenów gospodarczych.

## Jak zamontować siatkę leśną 120/9/15 L?

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

1. Wyznacz linię ogrodzenia i miejsca ustawienia słupków.
2. Stabilnie osadź słupki początkowe, narożne oraz pośrednie.
3. Rozwiń rolkę siatki wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. Przymocuj początek siatki do pierwszego słupka.
5. Stopniowo naprężaj siatkę i mocuj ją do kolejnych słupków.
6. Zamocuj końcowy odcinek siatki po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia.
7. Sprawdź stabilność mocowań oraz naprężenie całego ogrodzenia.

Rozstaw słupków i sposób mocowania należy dostosować do warunków terenowych, rodzaju słupków oraz przewidywanego obciążenia ogrodzenia.

## Ile rolek siatki leśnej potrzeba na ogrodzenie?

Jedna rolka siatki leśnej 120/9/15 L ma długość 50 metrów bieżących. Aby obliczyć potrzebną ilość materiału, należy zmierzyć długość planowanego ogrodzenia, odjąć szerokość bram i furtek oraz uwzględnić ewentualny zapas montażowy.

Przykładowo do wykonania ogrodzenia o długości 200 m potrzeba teoretycznie 4 rolek siatki po 50 m, bez uwzględnienia bram, furtek i zapasu materiału.

**Siatka leśna 120/9/15 L – 50 m** to rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń na większych powierzchniach, łączące wysokość 120 cm, gęstszy rozstaw drutów pionowych 15 cm i zabezpieczenie drutu poprzez ocynkowanie.

## Dane techniczne

## Dane techniczne siatki leśnej 120/9/15 L

| | |
|---|---|
| **Typ siatki** | 120/9/15 L |
| **Wysokość** | 120 cm |
| **Długość rolki** | 50 m |
| | |

| | |
|---|---|
| **Liczba drutów poziomych** | 9 |
| **Rozstaw drutów pionowych** | 15 cm |
| **Druty prowadzące** | 2,0 ± 0,09 mm |
| **Druty środkowe** | 1,6 ± 0,09 mm |
| **Zabezpieczenie** | Drut ocynkowany |

# Zastosowanie

## Zastosowanie siatki leśnej 120/9/15 L

**Siatka leśna 120/9/15 L** to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do grodzenia działek, pól uprawnych, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Wysokość **120 cm** oraz długość rolki **50 m** umożliwiają wykonanie długich odcinków ogrodzenia.

Siatka posiada **9 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Jest to wariant o gęstszym rozmieszczeniu drutów pionowych niż siatki 120/9/30 L i 120/9/60 L.

### Gdzie można zastosować siatkę leśną 120/9/15 L?

Siatka może być stosowana między innymi do:

- grodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- grodzenia pól uprawnych i terenów rolnych,
- zabezpieczania sadów i plantacji,
- wykonywania ogrodzeń terenów leśnych,
- wydzielania terenów gospodarczych,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych,
- grodzenia większych powierzchni wymagających gęstszego rozmieszczenia drutów pionowych.

### Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 120/9/15 L?

**Rozstaw drutów pionowych 15 cm** zapewnia gęstszą konstrukcję niż w wariantach z rozstawem 30 cm lub 60 cm. Mniejsze oczka mogą być przydatne przy grodzeniu terenów wymagających gęstszego ogrodzenia.

**Wysokość 120 cm** pozwala na wykonanie ogrodzenia działki, pola, sadu lub terenu leśnego. Rolka o długości **50 m** ułatwia montaż długich odcinków ogrodzenia i ogranicza liczbę połączeń kolejnych rolek.

**Ocynkowany drut** pomaga chronić siatkę przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, wielkość zwierząt oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

# Montaż

## Jak zamontować siatkę leśną 120/9/15 L?

**Siatka leśna 120/9/15 L** o wysokości **120 cm** umożliwia wykonanie ogrodzenia działki, pola, sadu oraz terenu leśnego lub rolnego. Rolka o długości **50 m** ułatwia grodzenie większych powierzchni.

Siatka posiada **9 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Gęstsze rozmieszczenie drutów pionowych zapewnia mniejsze oczka niż w wariantach 120/9/30 L i 120/9/60 L.

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki ogrodzeniowe i elementy mocujące.

## Montaż siatki leśnej krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków.
2. **Stabilnie osadź słupki początkowe, narożne oraz pozostałe słupki ogrodzeniowe.** Rozstaw słupków dostosuj do warunków terenu i planowanego ogrodzenia.
3. **Rozwiń rolkę siatki leśnej** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych.
6. **Zamocuj końcowy odcinek** po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia siatki.
7. **Sprawdź stabilność mocowań** i naprężenie całego ogrodzenia.

## Na co zwrócić uwagę podczas montażu siatki leśnej 120/9/15 L?

Stabilne osadzenie słupków oraz równomierne naprężenie siatki mają istotny wpływ na wygląd i trwałość wykonanego ogrodzenia. Elementy mocujące należy dobrać do rodzaju zastosowanych słupków oraz warunków montażu.

**Siatka leśna 120/9/15 L** ma rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Dzięki gęstszemu rozmieszczeniu drutów pionowych może być stosowana do grodzenia działek, sadów, pól uprawnych oraz terenów wymagających mniejszych oczek siatki.

**Wskazówka:** przed zakupem dokładnie zmierz długość planowanego ogrodzenia. Jedna rolka siatki leśnej 120/9/15 L ma długość **50 m**. Przy obliczaniu potrzebnej ilości siatki uwzględnij bramy, furtki oraz ewentualny zapas montażowy.

# Co oznacza 120/9/15 L?

# Co oznacza symbol siatki leśnej 120/9/15 L?

Oznaczenie **120/9/15 L** opisuje najważniejsze parametry siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami ogrodzeń z siatki.

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm,
- **9** – liczba drutów poziomych: 9,
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 120/9/15 L sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**. Dzięki temu może być wykorzystywana do wykonywania długich odcinków ogrodzenia działek, pól, sadów oraz terenów leśnych i rolnych.

## Grubość drutów w siatce leśnej 120/9/15 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące:** 2,0 ± 0,09 mm,
- **Druty środkowe:** 1,6 ± 0,09 mm.

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

## Co daje rozstaw drutów pionowych 15 cm?

**Rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm** oznacza, że pionowe druty siatki rozmieszczone są co 15 cm. Jest to wariant o gęstszej konstrukcji niż siatki leśne 120/9/30 L oraz 120/9/60 L.

Mniejsze oczka mogą ograniczać możliwość przechodzenia niektórych zwierząt przez ogrodzenie. Przy wyborze siatki należy jednak uwzględnić wielkość zwierząt, przeznaczenie ogrodzenia oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

## Gdzie można zastosować siatkę leśną 120/9/15 L?

Siatka leśna 120/9/15 L może być stosowana do:

- grodzenia działek i terenów rekreacyjnych,
- wykonywania ogrodzeń pól uprawnych i terenów rolnych,
- zabezpieczania sadów i plantacji,
- grodzenia terenów leśnych,
- wyznaczania granic większych nieruchomości,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych.

**Siatka leśna 120/9/15 L – 50 m** łączy wysokość 120 cm, 9 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych 15 cm. Jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń na terenach wymagających gęstszego rozmieszczenia drutów pionowych.