
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:27

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-120-9-30-l-120cm-50m-p-25.html



Siatka leśna - 120/9/30 L - 50 m

Cena	**108,00 zł**
Kod EAN	**5904947000169**

Opis produktu

Siatka leśna 120/9/30 L – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa

Siatka leśna 120/9/30 L o wysokości 120 cm i długości 50 m to praktyczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, pastwisk oraz terenów leśnych i rolnych. Wykonana z drutu ocynkowanego siatka pomaga zabezpieczyć teren, wyznaczyć granice posesji i ograniczyć dostęp zwierząt do upraw.

Oznaczenie **120/9/30 L** określa wysokość siatki wynoszącą 120 cm, liczbę 9 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych co 30 cm. Litera L oznacza lekki typ siatki leśnej. Rolka o długości 50 m umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia.

Parametry techniczne siatki leśnej 120/9/30 L

- **Typ siatki:** leśna 120/9/30 L.
- **Wysokość:** 120 cm.
- **Długość rolki:** 50 m.
- **Liczba drutów poziomych:** 9.
- **Rozstaw drutów pionowych:** 30 cm.
- **Średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm.
- **Średnica drutów wewnętrznych:** 1,6 mm.
- **Rodzaj zabezpieczenia:** drut ocynkowany.
- **Typ konstrukcji:** lekka siatka leśna L.

Gdzie sprawdzi się siatka leśna 120/9/30 L?

Siatka leśna ocynkowana 120 cm znajduje zastosowanie w gospodarstwach rolnych, leśnictwie oraz przy zabezpieczaniu terenów prywatnych. Dzięki długości rolki wynoszącej 50 m nadaje się do wykonywania ogrodzeń na większych powierzchniach.

Najczęstsze zastosowania siatki leśnej 120/9/30 L to:

- ogrodzenia działek rekreacyjnych i terenów prywatnych,
- zabezpieczanie pól uprawnych i sadów,
- grodzenie terenów leśnych i rolnych,
- wyznaczanie granic pastwisk i wybiegów dla zwierząt,
- wykonywanie ogrodzeń tymczasowych,
- zabezpieczanie większych terenów gospodarczych.

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** pozwala uzyskać lekką konstrukcję ogrodzenia. W przypadku konieczności ograniczenia przechodzenia mniejszych zwierząt warto rozważyć siatkę o mniejszych oczkach.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 120/9/30 L?

Ocynkowany drut – zabezpieczenie przed korozją

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz, w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Lekka konstrukcja typu L

Druty prowadzące o średnicy 2,0 mm oraz druty wewnętrzne o średnicy 1,6 mm tworzą lekką konstrukcję siatki. Ułatwia to transport, rozwijanie rolki oraz montaż ogrodzenia na odpowiednio przygotowanych słupkach.

Wysokość ogrodzenia 120 cm

Wysokość 120 cm pozwala wyznaczyć granice działki, pola, sadu lub terenu leśnego. Dobór odpowiedniej wysokości ogrodzenia powinien uwzględniać jego przeznaczenie oraz rodzaj zwierząt, przed którymi ma chronić teren.

Rolka o długości 50 metrów

Jedna rolka siatki leśnej 120/9/30 L ma długość 50 m. Umożliwia to wykonanie długiego odcinka ogrodzenia bez konieczności częstego łączenia kolejnych fragmentów siatki.

Jak zamontować siatkę leśną 120/9/30 L?

Montaż siatki leśnej należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia i przygotowania odpowiednich słupków. Ich rozstaw oraz sposób osadzenia powinny być dostosowane do warunków gruntowych i planowanego zastosowania ogrodzenia.

1. Wyznacz linię ogrodzenia i miejsca ustawienia słupków.
2. Stabilnie osadź słupki początkowe, narożne oraz pozostałe słupki ogrodzeniowe.
3. Rozwiń rolkę siatki wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. Przymocuj początek siatki do pierwszego słupka.
5. Równomiernie napnij siatkę i przymocuj ją do kolejnych słupków.
6. Zamocuj końcowy odcinek siatki, zachowując odpowiednie napięcie.
7. Sprawdź stabilność mocowań oraz napięcie całego ogrodzenia.

Wskazówka: przed zakupem zmierz długość planowanego ogrodzenia i uwzględnij bramy, furtki oraz ewentualny zapas montażowy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 120/9/30 L

1. Co oznacza symbol siatki leśnej 120/9/30 L?

Oznaczenie 120/9/30 L informuje, że siatka ma wysokość 120 cm, posiada 9 drutów poziomych, a rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm. Litera L oznacza lekki typ siatki leśnej.

2. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka siatki leśnej 120/9/30 L ma długość 50 m i wysokość 120 cm. Przed zakupem warto dokładnie zmierzyć długość planowanego ogrodzenia.

3. Czy siatka leśna 120/9/30 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

4. Jaką średnicę mają druty siatki leśnej typu L?

Druty prowadzące mają średnicę 2,0 mm, natomiast druty wewnętrzne mają średnicę 1,6 mm.

5. Do czego można wykorzystać siatkę leśną 120/9/30 L?

Siatka może być wykorzystywana do grodzenia działek, pól, sadów, pastwisk oraz terenów leśnych i rolnych. Nadaje się również do wykonywania ogrodzeń tymczasowych.

6. Jaki jest rozstaw drutów pionowych w siatce 120/9/30 L?

Rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm. Informuje o tym ostatnia liczba w oznaczeniu 120/9/30 L.

7. Ile drutów poziomych ma siatka leśna 120/9/30 L?

Siatka posiada 9 drutów poziomych rozmieszczonych na wysokości 120 cm. Liczbę drutów poziomych określa środkowa wartość w oznaczeniu produktu.

8. Czym różni się siatka 120/9/30 L od siatki 120/9/60 L?

Obie siatki mają wysokość 120 cm i posiadają 9 drutów poziomych. Różnią się rozstawem drutów pionowych: w wariancie 120/9/30 L wynosi on 30 cm, a w wariancie 120/9/60 L – 60 cm. Siatka o rozstawie 30 cm ma gęściej rozmieszczone druty pionowe.

9. Czy siatka leśna 120/9/30 L nadaje się do ogrodzenia działki?

Tak. Siatka leśna 120/9/30 L może służyć do wyznaczania granic działek i wykonywania ogrodzeń terenów prywatnych oraz rekreacyjnych. Przy wyborze siatki należy uwzględnić wymagania dotyczące wysokości i gęstości ogrodzenia.

10. Jak zamontować siatkę leśną 120/9/30 L?

Siatkę montuje się do stabilnie osadzonych słupków ogrodzeniowych. Należy rozwinąć rolkę wzdłuż linii ogrodzenia, przymocować siatkę do słupka początkowego, równomiernie ją napiąć i zamocować do pozostałych słupków za pomocą odpowiednio dobranych elementów montażowych.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 120/9/30 L

Typ siatki	120/9/30 L
Wysokość	120 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	9
Rozstaw drutów pionowych	30 cm
Druty prowadzące	2,0 ± 0,09 mm
Druty środkowe	1,6 ± 0,09 mm
Zabezpieczenie	Drut ocynkowany

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 120/9/30 L

Siatka leśna 120/9/30 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Wysokość **120 cm** oraz rolka o długości **50 m** umożliwiają wykonanie długich odcinków ogrodzenia.

Siatka posiada **9 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Jest to wariant o gęstszym rozmieszczeniu drutów pionowych niż siatka 120/9/60 L, dzięki czemu można go wykorzystać do grodzenia terenów wymagających mniejszych oczek siatki.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 120/9/30 L?

Siatka może być stosowana między innymi do:

- grodzenia działek i terenów rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- grodzenia pól uprawnych i terenów rolnych,
- zabezpieczania sadów i plantacji,
- wykonywania ogrodzeń terenów leśnych,
- wydzielania terenów gospodarczych,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych,
- grodzenia większych powierzchni wymagających rozstawu drutów pionowych 30 cm.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 120/9/30 L?

Wysokość 120 cm pozwala wykonać ogrodzenie wyższe niż w przypadku siatek o wysokości 100 cm. Rolka o długości **50 m** ułatwia montaż ogrodzenia na długich odcinkach i ogranicza liczbę połączeń kolejnych rolek.

Rozstaw drutów pionowych 30 cm zapewnia gęstszą konstrukcję niż w wariancie 120/9/60 L, w którym druty pionowe rozmieszczone są co 60 cm. Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia oraz wielkość zwierząt, przed którymi teren ma być zabezpieczony.

Ocynkowany drut pomaga chronić siatkę przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz. Siatka leśna typu L posiada druty prowadzące o średnicy 2,0 mm oraz druty środkowe o średnicy 1,6 mm.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 120/9/30 L?

Siatka leśna 120/9/30 L o wysokości 120 cm pozwala wykonać ogrodzenie działki, pola, sadu, terenu leśnego lub rolnego. Rolka o długości **50 m** ułatwia grodzenie większych powierzchni.

Siatka posiada **9 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków.
2. **Stabilnie osadź słupki** początkowe, narożne oraz pozostałe słupki ogrodzeniowe.
3. **Rozwiń rolkę siatki** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych.
6. **Zamocuj końcowy odcinek** po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia siatki.
7. **Sprawdź stabilność mocowań i naprężenie całego ogrodzenia.**

Na co zwrócić uwagę podczas montażu?

Stabilne osadzenie słupków i równomierne naprężenie siatki mają istotny wpływ na wygląd oraz trwałość wykonanego ogrodzenia. Elementy mocujące należy dobrać do rodzaju zastosowanych słupków i warunków montażu.

Siatka leśna 120/9/30 L ma rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Jest to wariant o gęstszym rozmieszczeniu drutów pionowych niż siatka 120/9/60 L. Przed montażem należy upewnić się, że wybrana wysokość i wielkość oczek odpowiadają przeznaczeniu ogrodzenia.

Wskazówka: przed zakupem dokładnie zmierz długość planowanego ogrodzenia. Jedna rolka siatki leśnej 120/9/30 L ma długość **50 m**. Przy obliczaniu potrzebnej ilości siatki uwzględnij bramy, furtki oraz ewentualny zapas montażowy.

Co oznacza 120/9/60 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/9/30 L?

Oznaczenie **120/9/30 L** opisuje najważniejsze parametry siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami.

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm,
- **9** – liczba drutów poziomych: 9,
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm,

- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Grubość drutów w siatce 120/9/30 L

Druty prowadzące mają średnicę **2,0 ± 0,09 mm**, natomiast druty środkowe mają średnicę **1,6 ± 0,09 mm**. Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego, który pomaga chronić ogrodzenie przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Co daje rozstaw drutów pionowych 30 cm?

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm** oznacza gęstszą konstrukcję niż w wariancie 120/9/60 L, w którym druty pionowe rozmieszczone są co 60 cm.

Siatka leśna 120/9/30 L może być stosowana do grodzenia działek, pól, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Siatka ma wysokość **120 cm** i sprzedawana jest w rolce o długości **50 m**.