


Link do produktu: <https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-120-9-60-l-120cm-50m-p-24.html>



Siatka leśna - 120/9/60 L - 50 m

Cena	88,00 zł
Kod EAN	5904947055572

Opis produktu

Siatka leśna 120/9/60 L - 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa

Siatka leśna 120/9/60 L o wysokości 120 cm i długości 50 m to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, terenów leśnych, sadów oraz dużych nieruchomości. Lekka konstrukcja i rozstaw drutów pionowych wynoszący 60 cm sprawiają, że siatka nadaje się do grodzienia rozległych powierzchni, gdzie istotne są łatwość montażu oraz ograniczenie kosztów wykonania ogrodzenia.

Siatka wykonana jest z **drutu ocynkowanego**, który pomaga chronić powierzchnię przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz. Konstrukcja siatki umożliwia jej rozwijanie wzdłuż linii ogrodzenia oraz mocowanie do odpowiednio dobranych słupków ogrodzeniowych.

Rolka o długości **50 metrów** pozwala na wykonanie długiego odcinka ogrodzenia przy ograniczeniu liczby połączeń poszczególnych fragmentów siatki.

Parametry techniczne siatki leśnej 120/9/60 L

- **Rodzaj produktu:** siatka leśna ocynkowana.
- **Typ siatki:** L – lekka.
- **Wysokość siatki:** 120 cm (1,2 m).
- **Długość rolki:** 50 m.
- **Liczba drutów poziomych:** 9.
- **Rozstaw drutów pionowych:** 60 cm.
- **Średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm.
- **Średnica drutów wewnętrznych:** 1,6 mm.
- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** drut ocynkowany.

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/9/60 L?

Oznaczenie **120/9/60 L** określa podstawowe parametry konstrukcyjne siatki ogrodzeniowej:

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm.
- **9** – liczba drutów poziomych.
- **60** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 60 cm.
- **L** – lekki typ siatki leśnej.

Rozstaw drutów pionowych co 60 cm oznacza, że siatka ma szerokie oczka w porównaniu z wariantami o rozstawie 15 cm lub 30 cm. Taka konstrukcja pozwala ograniczyć ilość materiału potrzebnego do wykonania ogrodzenia, ale nie jest przeznaczona do zatrzymywania małych zwierząt.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 120/9/60 L

Ekonomiczne ogrodzenie dużych powierzchni

Siatka leśna 120/9/60 L jest przeznaczona przede wszystkim do wykonywania ogrodzeń na większych obszarach. Szeroki rozstaw drutów pionowych pozwala uzyskać lekką konstrukcję, która może być wykorzystywana do wyznaczania granic działek, pól oraz terenów gospodarczych.

Ochrona przed korozją

Ocynkowana powierzchnia drutów ogranicza ich bezpośredni kontakt z wilgocią i czynnikami atmosferycznymi. Dzięki temu siatka nadaje się do zastosowań zewnętrznych, również na terenach rolnych i leśnych.

Wygodny transport i montaż

Siatka dostarczana jest w rolce o długości 50 m. Można ją rozwijać bezpośrednio wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia, a następnie mocować do odpowiednio dobranych słupków ogrodzeniowych.

Możliwość dopasowania do terenu

Elastyczna konstrukcja siatki umożliwia wykonanie ogrodzenia również na działkach o nierównej powierzchni. Prawidłowe napięcie siatki oraz stabilne osadzenie słupków mają istotny wpływ na trwałość i wygląd gotowego ogrodzenia.

Rolka o długości 50 metrów

Jedna rolka siatki leśnej ma długość 50 m, co pozwala na wykonanie długiego odcinka ogrodzenia bez konieczności częstego łączenia kolejnych fragmentów. Przy planowaniu zakupów należy uwzględnić całkowity obwód działki oraz ewentualne straty materiału podczas montażu.

Zastosowanie siatki leśnej 120/9/60 L

Siatka leśna 120 cm z rozstawem drutów pionowych 60 cm może być stosowana do wykonywania ogrodzeń w różnych miejscach, zależnie od wymagań dotyczących szczelności i wytrzymałości ogrodzenia.

- Wyznaczanie granic dużych działek i nieruchomości.
- Grodzenie terenów leśnych i gospodarczych.
- Wykonywanie ogrodzeń pól oraz terenów rolnych.
- Wydzielanie określonych obszarów w gospodarstwach rolnych.
- Wykonywanie lekkich ogrodzeń tymczasowych.
- Grodzenie sadów i terenów zielonych, jeśli szerokość oczek odpowiada wymaganiom danego zastosowania.

Ważne: Ze względu na rozstaw drutów pionowych wynoszący 60 cm siatka nie zapewnia szczelnej bariery dla drobnych zwierząt. Jeżeli ogrodzenie ma chronić uprawy przed zającami lub innymi niewielkimi zwierzętami, należy rozważyć siatkę o mniejszym rozstawie drutów.

Jak zamontować siatkę leśną 120/9/60 L?

Do wykonania ogrodzenia z siatki leśnej należy przygotować odpowiednie słupki ogrodzeniowe oraz elementy mocujące. Sposób montażu powinien uwzględniać długość ogrodzenia, ukształtowanie terenu oraz przewidywane obciążenia.

1. Wyznaczyć przebieg ogrodzenia i miejsca ustawienia słupków.
2. Stabilnie osadzić słupki narożne, początkowe, końcowe i pośrednie.
3. Rozwinąć rolkę siatki wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. Przymocować początek siatki do pierwszego słupka.
5. Stopniowo napinać siatkę i mocować ją do kolejnych słupków.
6. Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia przymocować końcowy odcinek siatki.
7. Sprawdzić stabilność ogrodzenia oraz poprawność wszystkich połączeń.

Prawidłowe napięcie siatki i odpowiednie wzmocnienie słupków narożnych pomagają ograniczyć odkształcenia ogrodzenia podczas użytkowania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 120/9/60 L

1. Co oznacza oznaczenie siatki leśnej 120/9/60 L?

Oznaczenie 120/9/60 L informuje, że siatka ma wysokość 120 cm, posiada 9 drutów poziomych, a rozstaw drutów pionowych

wynosi 60 cm. Litera L oznacza lekki typ siatki leśnej.

2. Jaką długość ma rolka siatki leśnej 120/9/60 L?

Jedna rolka siatki leśnej 120/9/60 L ma długość 50 metrów i wysokość 120 cm. Pozwala to wykonać odcinek ogrodzenia o długości do 50 m z jednej rolki, bez uwzględnienia ewentualnych zakładów i strat montażowych.

3. Czy siatka leśna 120/9/60 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego, który zapewnia ochronę antykorozyjną i umożliwia użytkowanie ogrodzenia na zewnątrz.

4. Jaka jest grubość drutu w siatce leśnej typu L?

W siatce leśnej 120/9/60 L druty prowadzące mają średnicę 2,0 mm, natomiast druty wewnętrzne mają średnicę 1,6 mm. Jest to lekki wariant siatki leśnej.

5. Do czego można wykorzystać siatkę leśną 120/9/60 L?

Siatka leśna 120/9/60 L może być stosowana do wyznaczania granic działek, grodzienia pól, terenów rolnych, leśnych i gospodarczych oraz wykonywania lekkich ogrodzeń tymczasowych. Należy uwzględnić szeroki rozstaw drutów pionowych wynoszący 60 cm.

6. Czy siatka leśna 120/9/60 L nadaje się do ogrodzenia działki?

Tak, siatka może służyć do wykonania lekkiego ogrodzenia działki, zwłaszcza gdy głównym celem jest wyznaczenie jej granic. Jeśli ogrodzenie ma uniemożliwiać przechodzenie małym zwierzętom, należy wybrać wariant o mniejszych oczkach.

7. Czym różni się siatka leśna 120/9/60 L od siatki 120/9/30 L?

Podstawową różnicą jest rozstaw drutów pionowych. W siatce 120/9/60 L wynosi on 60 cm, natomiast w wariantcie 120/9/30 L wynosi 30 cm. Wariant z rozstawem 30 cm ma gęściej rozmieszczone druty pionowe i mniejsze oczka.

8. Ile rolek siatki leśnej potrzeba na ogrodzenie działki o obwodzie 200 m?

Przy obwodzie działki wynoszącym 200 m i długości jednej rolki 50 m teoretycznie potrzebne są 4 rolki siatki. Przy obliczaniu ilości materiału należy dodatkowo uwzględnić szerokość bramy, furtki, sposób łączenia siatki oraz ewentualne straty montażowe.

9. Czy siatkę leśną 120/9/60 L można zamontować samodzielnie?

Tak. Montaż siatki leśnej można wykonać samodzielnie, korzystając z odpowiednio dobranych słupków, elementów mocujących oraz narzędzi do napinania siatki. Szczególną uwagę należy zwrócić na stabilne osadzenie słupków narożnych i prawidłowe napięcie drutów.

10. Czy siatka leśna 120/9/60 L nadaje się do ogrodzenia przed małymi zwierzętami?

Siatka o rozstawie drutów pionowych 60 cm nie zapewnia skutecznej bariery dla małych zwierząt, które mogą przechodzić przez szerokie oczka. Do ochrony przed drobnymi zwierzętami należy rozważyć siatkę o gęstszym rozstawie drutów, odpowiednio dobraną do gatunku zwierząt i warunków terenowych.

Siatka leśna 120/9/60 L – praktyczne ogrodzenie w rolce 50 m

Ocynkowana siatka leśna 120/9/60 L to rozwiązanie do wykonywania lekkich ogrodzeń dużych działek, pól oraz terenów rolnych i leśnych. Wysokość 120 cm, 9 drutów poziomych i rozstaw drutów pionowych 60 cm pozwalają na wykonanie ogrodzenia o otwartej konstrukcji.

Wybierz siatkę leśną 120/9/60 L w rolce 50 m i dobierz odpowiednie słupki oraz akcesoria montażowe do planowanego ogrodzenia.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 120/9/60 L

--	--

Typ siatki	120/9/60 L
Wysokość	120 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	9
Rozstaw drutów pionowych	60 cm
Druty prowadzące	2,0 ± 0,09 mm
Druty środkowe	1,6 ± 0,09 mm
Zabezpieczenie	Drut ocynkowany

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 120/9/60 L

Siatka leśna 120/9/60 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do wykonywania ogrodzeń na większych powierzchniach. Wysokość **120 cm** oraz rolka o długości **50 m** umożliwiają sprawne wykonanie długich odcinków ogrodzenia.

Siatka posiada **9 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **60 cm**. Taka konstrukcja pozwala ograniczyć ilość drutu potrzebnego do wykonania ogrodzenia, dzięki czemu siatka sprawdza się przy grodzeniu rozległych terenów.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 120/9/60 L?

Siatka może być stosowana między innymi do:

- grodzenia pól i terenów rolnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- grodzenia terenów leśnych,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych,
- wydzielania terenów gospodarczych,
- grodzenia dużych powierzchni, na których nie jest wymagane gęste rozmieszczenie drutów pionowych.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 120/9/60 L?

Wysokość 120 cm pozwala wykonać ogrodzenie wyższe niż w przypadku siatek o wysokości 100 cm. Rolka o długości 50 m ułatwia montaż ogrodzenia na długich odcinkach i ogranicza liczbę połączeń kolejnych rolek.

Rozstaw drutów pionowych 60 cm sprawia, że jest to wariant o rzadszej konstrukcji niż siatki z rozstawem 15 lub 30 cm. Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia oraz wielkość zwierząt, przed którymi teren ma być zabezpieczony.

Ocynkowany drut pomaga chronić siatkę przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 120/9/60 L?

Siatka leśna 120/9/60 L o wysokości 120 cm pozwala na sprawne wykonanie ogrodzenia działki, pola, terenu leśnego lub rolnego. Rolka o długości **50 m** ułatwia grodzenie większych powierzchni.

Siatka posiada **9 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **60 cm**. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków.
2. **Stabilnie osadź słupki** początkowe, narożne oraz pozostałe słupki ogrodzeniowe.
3. **Rozwiń rolkę siatki** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych.
6. **Zamocuj końcowy odcinek** po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia siatki.
7. **Sprawdź stabilność mocowań i naprężenie całego ogrodzenia.**

Na co zwrócić uwagę podczas montażu?

Stabilne osadzenie słupków i równomierne naprężenie siatki mają istotny wpływ na wygląd oraz trwałość wykonanego ogrodzenia. Elementy mocujące należy dobrać do rodzaju zastosowanych słupków i warunków montażu.

Siatka leśna 120/9/60 L ma rozstaw drutów pionowych wynoszący **60 cm**. Ze względu na rzadką konstrukcję należy upewnić się, że wybrany wariant odpowiada przeznaczeniu ogrodzenia.

Wskazówka: przed zakupem dokładnie zmierz długość planowanego ogrodzenia. Jedna rolka siatki leśnej 120/9/60 L ma długość **50 m**. Przy obliczaniu potrzebnej ilości siatki uwzględnij bramy, furtki oraz ewentualny zapas montażowy.

Co oznacza 120/9/60 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 120/9/60 L?

Oznaczenie **120/9/60 L** opisuje najważniejsze parametry siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami.

- **120** – wysokość siatki wynosząca 120 cm,
- **9** – liczba drutów poziomych: 9,
- **60** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 60 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Grubość drutów w siatce 120/9/60 L

Druty prowadzące mają średnicę **2,0 ± 0,09 mm**, natomiast druty środkowe mają średnicę **1,6 ± 0,09 mm**. Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego.

Co daje rozstaw pionowy 60 cm?

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **60 cm** oznacza rzadszą konstrukcję niż w wariantach z rozstawem 15 cm lub 30 cm. Siatka leśna 120/9/60 L może być stosowana do ogrodzenia dużych powierzchni, pól oraz terenów leśnych i rolnych, gdzie nie jest wymagane gęste rozmieszczenie drutów pionowych.

Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Siatka ma wysokość **120 cm** i sprzedawana jest w rolce o długości **50 m**.