


Link do produktu: <https://panelegrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-150-10-15-l-50m-p-29.html>



Siatka leśna - 150/10/15 L - 50 m

Cena	166,00 zł
Kod EAN	5904947000190

Opis produktu

Siatka leśna 150/10/15 L - 50 m - ocynkowana siatka ogrodzeniowa

Siatka leśna 150/10/15 L o wysokości 150 cm i długości 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do grodzienia działek, pól uprawnych, sadów, pastwisk oraz terenów leśnych i rolnych. Dzięki rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu 15 cm stanowi rozwiązanie dla osób poszukujących siatki leśnej o gęstszym rozmieszczeniu drutów pionowych.

Siatka wykonana jest z drutu stalowego ocynkowanego, który pomaga chronić powierzchnię przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz. Lekka konstrukcja typu L ułatwia transport, rozwijanie rolki oraz montaż ogrodzenia na odpowiednio przygotowanych słupkach.

Siatka leśna 150/10/15 L w rolce 50 m sprawdzi się zarówno przy wykonywaniu nowych ogrodzeń, jak i przy zabezpieczaniu większych terenów gospodarczych. Wysokość 150 cm oraz rozstaw drutów pionowych 15 cm pozwalają uzyskać ogrodzenie o mniejszych oczkach niż w wariantach z rozstawem 30 lub 60 cm.

Parametry techniczne siatki leśnej 150/10/15 L

- **Rodzaj produktu:** siatka leśna ocynkowana.
- **Typ siatki:** L - lekki.
- **Wysokość siatki:** 150 cm.
- **Długość rolki:** 50 m.
- **Liczba drutów poziomych:** 10.
- **Rozstaw drutów pionowych:** 15 cm.
- **Średnica drutów prowadzących:** $2,0 \pm 0,09$ mm.
- **Średnica drutów środkowych:** $1,6 \pm 0,09$ mm.
- **Materiał:** drut stalowy ocynkowany.
- **Przeznaczenie:** ogrodzenia leśne, rolne, gospodarcze i działkowe.

Co oznacza symbol siatki leśnej 150/10/15 L?

Oznaczenie **150/10/15 L** określa najważniejsze parametry techniczne siatki leśnej:

- **150** - wysokość siatki wynosząca 150 cm.
- **10** - liczba drutów poziomych.
- **15** - rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **L** - lekki wariant siatki leśnej.

Rozstaw drutów pionowych 15 cm oznacza, że pionowe druty rozmieszczone są co 15 cm. W porównaniu z siatkami o rozstawie 30 lub 60 cm zapewnia to gęstszą konstrukcję ogrodzenia.

Zastosowanie siatki leśnej 150/10/15 L

Siatka leśna ocynkowana 150 cm znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń na terenach prywatnych, rolnych i gospodarczych. Rolka o długości 50 m pozwala na wygodne grodzenie dłuższych odcinków terenu.

Siatkę można wykorzystać między innymi do:

- grodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic nieruchomości,
- ogrodzenia pól uprawnych i terenów rolnych,
- zabezpieczania sadów i plantacji,
- wykonywania ogrodzeń terenów leśnych,
- wydzielania terenów gospodarczych,
- budowy ogrodzeń tymczasowych,
- grodzenia większych powierzchni wymagających gęstszego rozstawu drutów pionowych.

Przy wyborze siatki do zabezpieczenia terenu przed zwierzętami należy uwzględnić ich wielkość, możliwość przechodzenia przez oczka oraz wymagania dotyczące wysokości i wytrzymałości ogrodzenia.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 150/10/15 L?

Wysokość ogrodzenia 150 cm

Wysokość 150 cm pozwala wykonać ogrodzenie wyższe niż w przypadku siatek leśnych o wysokości 100 lub 120 cm. Dzięki temu siatka może być stosowana do wydzielania działek, pól, sadów oraz innych terenów wymagających ogrodzenia o tej wysokości.

Gęsty rozstaw drutów pionowych 15 cm

Rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm zapewnia mniejsze oczka niż w wariantach 150/10/30 L i 150/10/60 L. Gęstsze rozmieszczenie drutów może być przydatne przy wykonywaniu ogrodzeń, w których istotne jest ograniczenie wielkości otworów w siatce.

Ocynkowany drut stalowy

Siatka została wykonana z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga zabezpieczyć stal przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Rolka o długości 50 metrów

Jedna rolka zawiera 50 m siatki leśnej. Pozwala to na wykonanie długich odcinków ogrodzenia i ograniczenie liczby połączeń pomiędzy kolejnymi rolkami. Przy planowaniu zakupu należy uwzględnić całkowitą długość ogrodzenia, bramy, furtki oraz ewentualny zapas montażowy.

Lekka konstrukcja typu L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów prowadzących o średnicy 2,0 mm oraz drutów środkowych o średnicy 1,6 mm. Taka konstrukcja ułatwia rozwijanie i montaż siatki na odpowiednio dobranych słupkach ogrodzeniowych.

Jak zamontować siatkę leśną 150/10/15 L?

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki, podpory narożne i elementy mocujące. Rozstaw słupków należy dostosować do warunków terenowych oraz planowanego obciążenia ogrodzenia.

1. Wyznacz linię ogrodzenia i miejsca ustawienia słupków.
2. Stabilnie osadź słupki początkowe, narożne i pośrednie.
3. Rozwiń rolkę siatki leśnej wzdłuż przygotowanego ogrodzenia.
4. Przymocuj początek siatki do pierwszego słupka odpowiednimi elementami mocującymi.
5. Stopniowo naprężaj siatkę i mocuj ją do kolejnych słupków.
6. Zamocuj końcowy odcinek siatki oraz sprawdź stabilność całego ogrodzenia.

Podczas montażu należy unikać nadmiernego naprężania drutów, które mogłoby spowodować ich odkształcenie lub uszkodzenie mocowań.

Siatka leśna 150/10/15 L – pytania i odpowiedzi FAQ

1. Co oznacza symbol siatki leśnej 150/10/15 L?

Symbol 150/10/15 L oznacza siatkę leśną o wysokości 150 cm, posiadającą 10 drutów poziomych i rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm. Litera L oznacza lekki wariant siatki leśnej.

2. Jaką wysokość ma siatka leśna 150/10/15 L?

Siatka leśna 150/10/15 L ma wysokość 150 cm, czyli 1,5 m. Jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń o tej wysokości na działkach oraz terenach leśnych, rolnych i gospodarczych.

3. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka siatki leśnej 150/10/15 L ma długość 50 metrów. Przy obliczaniu potrzebnej ilości materiału należy uwzględnić całkowitą długość planowanego ogrodzenia oraz ewentualny zapas montażowy.

4. Jaka jest grubość drutów w siatce leśnej 150/10/15 L?

Siatka leśna typu L posiada druty prowadzące o średnicy $2,0 \pm 0,09$ mm oraz druty środkowe o średnicy $1,6 \pm 0,09$ mm.

5. Czy siatka leśna 150/10/15 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię stali przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

6. Do czego można wykorzystać siatkę leśną 150/10/15 L?

Siatka leśna 150/10/15 L może być wykorzystywana do grodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji, terenów leśnych i gospodarczych oraz do wykonywania ogrodzeń tymczasowych.

7. Czym różni się siatka 150/10/15 L od siatki 150/10/30 L?

Oba warianty mają wysokość 150 cm i 10 drutów poziomych. Różnią się rozstawem drutów pionowych: w siatce 150/10/15 L wynosi on 15 cm, natomiast w siatce 150/10/30 L wynosi 30 cm. Wariant 150/10/15 L posiada gęściej rozmieszczone druty pionowe.

8. Czy siatka leśna 150/10/15 L nadaje się do ogrodzenia działki?

Tak. Siatka leśna 150/10/15 L może być stosowana do wykonywania ogrodzeń działek budowlanych, rekreacyjnych oraz terenów gospodarczych. Przed zakupem należy sprawdzić, czy jej wysokość i wielkość oczek odpowiadają planowanemu zastosowaniu.

9. Jak zamontować siatkę leśną 150/10/15 L?

Siatkę należy rozwinąć wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia, przymocować do stabilnie osadzonych słupków, równomiernie naprężyć i zamocować na całej długości. Rodzaj mocowań oraz rozstaw słupków należy dobrać do warunków terenowych i konstrukcji ogrodzenia.

10. Ile rolek siatki leśnej 150/10/15 L potrzeba na ogrodzenie 100 metrów?

Do wykonania ogrodzenia o długości 100 m potrzebne są orientacyjnie dwie rolki siatki leśnej 150/10/15 L, ponieważ każda rolka ma długość 50 m. Przy planowaniu zakupu należy uwzględnić przebieg ogrodzenia, szerokość bram i furtek oraz ewentualny zapas montażowy.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 150/10/15 L

Typ siatki	150/10/15 L
Wysokość	150 cm
Długość rolki	50 m

Liczba drutów poziomych	10
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Druty prowadzące	2,0 ± 0,09 mm
Druty środkowe	1,6 ± 0,09 mm
Zabezpieczenie	Drut ocynkowany

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 150/10/15 L

Siatka leśna 150/10/15 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **150 cm**, przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Rolka o długości **50 m** umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia.

Siatka posiada **10 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm**. Jest to wariant o gęstszym rozmieszczeniu drutów pionowych niż siatki leśne 150/10/30 L i 150/10/60 L.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 150/10/15 L?

Siatka leśna 150/10/15 L może być stosowana między innymi do:

- ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- ogrodzenia pól uprawnych i terenów rolnych,
- zabezpieczania sadów i plantacji,
- wykonywania ogrodzeń terenów leśnych,
- wydzielania terenów gospodarczych,
- budowy ogrodzeń tymczasowych,
- grodzienia większych powierzchni wymagających gęstszego rozmieszczenia drutów pionowych.

Jakie zalety ma siatka leśna 150/10/15 L?

Wysokość 150 cm pozwala wykonać ogrodzenie wyższe niż w przypadku siatek o wysokości 120 cm. Rolka o długości **50 m** ułatwia montaż ogrodzenia na długich odcinkach i ogranicza liczbę połączeń kolejnych rolek.

Rozstaw drutów pionowych 15 cm zapewnia gęstszą konstrukcję niż w wariantach z rozstawem 30 cm lub 60 cm. Mniejsze oczka mogą być przydatne przy grodzieniu terenów wymagających ograniczenia możliwości przechodzenia niektórych zwierząt przez ogrodzenie.

Ocynkowany drut stalowy pomaga chronić siatkę przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Siatka leśna 150/10/15 L w rolce 50 m może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń na dużych powierzchniach. Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, wielkość zwierząt oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 150/10/15 L?

Siatka leśna 150/10/15 L o wysokości **150 cm** i długości rolki **50 m** jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Prawidłowy montaż siatki pozwala uzyskać stabilne ogrodzenie na długich odcinkach.

Siatka posiada **10 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków.
2. **Stabilnie osadź słupki** początkowe, narożne i pośrednie. Rozstaw słupków dobierz do warunków terenowych oraz planowanego obciążenia ogrodzenia.
3. **Rozwiń rolę siatki** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych.
6. **Zamocuj końcowy odcinek** po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia siatki.
7. **Sprawdź stabilność mocowań** i naprężenie całego ogrodzenia.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu?

Stabilne osadzenie słupków i równomierne naprężenie siatki mają istotny wpływ na trwałość wykonanego ogrodzenia. Elementy mocujące należy dobrać do rodzaju zastosowanych słupków oraz warunków montażu.

Siatka leśna 150/10/15 L ma **rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm**. Dzięki gęstszemu rozmieszczeniu drutów pionowych niż w wariantach 150/10/30 L i 150/10/60 L może być stosowana na terenach wymagających mniejszych oczek ogrodzenia.

Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, wielkość zwierząt, przed którymi teren ma być zabezpieczony, oraz wymagany stopień ochrony.

Ile siatki leśnej potrzeba na ogrodzenie?

Jedna rolka siatki leśnej 150/10/15 L ma długość **50 m**. Przy obliczaniu potrzebnej ilości siatki należy dokładnie zmierzyć długość planowanego ogrodzenia, uwzględnić bramy, furtki oraz ewentualny zapas montażowy.

Przykład: do wykonania ogrodzenia o długości 200 m potrzeba 4 rolek siatki leśnej po 50 m, nie uwzględniając dodatkowego zapasu na połączenia i montaż.

Wskazówka: podczas montażu unikaj nadmiernego naprężania drutów, które mogłoby spowodować ich odkształcenie lub uszkodzenie mocowań.

Co oznacza 150/10/15 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 150/10/15 L?

Oznaczenie **150/10/15 L** określa najważniejsze parametry siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami ogrodzeń z siatki.

- **150** – wysokość siatki wynosząca 150 cm,
- **10** – liczba drutów poziomych: 10,
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 150/10/15 L sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**. Może być wykorzystywana do wykonywania długich odcinków ogrodzenia pól, działek, sadów oraz terenów leśnych i rolnych.

Grubość drutów w siatce leśnej 150/10/15 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące:** $2,0 \pm 0,09$ mm,
- **Druty środkowe:** $1,6 \pm 0,09$ mm.

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co daje rozstaw drutów pionowych 15 cm?

Rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm oznacza, że pionowe druty siatki rozmieszczone są co 15 cm. Jest to wariant o gęstszej konstrukcji niż siatki leśne 150/10/30 L oraz 150/10/60 L, w których druty pionowe rozmieszczone są odpowiednio co 30 cm i 60 cm.

Mniejsze oczka mogą ograniczać możliwość przechodzenia niektórych zwierząt przez ogrodzenie. Przy wyborze siatki należy jednak uwzględnić wielkość zwierząt, przeznaczenie ogrodzenia oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 150/10/15 L?

Siatka leśna 150/10/15 L może być stosowana do ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolnych.

Wysokość **150 cm**, długość rolki **50 m** oraz rozstaw drutów pionowych **15 cm** sprawiają, że siatka może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń na dużych powierzchniach, gdzie potrzebne jest gęstsze rozmieszczenie drutów pionowych.