
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:50

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-150-10-30-l-50m-p-28.html



Siatka leśna - 150/10/30 L - 50 m

Cena	**120,00 zł**
Kod EAN	**5904947000206**

Opis produktu

Siatka leśna 150/10/30 L – ocynkowana siatka ogrodzeniowa 150 cm, rolka 50 m

Siatka leśna 150/10/30 L – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, terenów leśnych, rolnych oraz rekreacyjnych. Wysokość 150 cm i długość rolki 50 m umożliwiają wykonanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczeniu liczby połączeń siatki.

Siatka posiada **10 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm**. Jest to wariant o gęstszym rozmieszczeniu drutów pionowych niż siatka leśna 150/10/60 L. Dzięki temu tworzy mniejsze oczka, co może być przydatne przy grodzeniu terenów wymagających gęstszej konstrukcji ogrodzenia.

Produkt wykonany jest z drutu stalowego ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Parametry techniczne siatki leśnej 150/10/30 L

- **Rodzaj:** siatka leśna ocynkowana, typ L.
- **Wysokość siatki:** 150 cm.
- **Długość rolki:** 50 m.
- **Liczba drutów poziomych:** 10.
- **Rozstaw drutów pionowych:** 30 cm.
- **Średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm.
- **Średnica drutów środkowych:** 1,6 mm.
- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk.
- **Materiał:** drut stalowy.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 150/10/30 L?

Siatka leśna o wysokości 150 cm i długości 50 m znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń na terenach prywatnych, rolnych i leśnych. Może być wykorzystywana do wyznaczania granic nieruchomości oraz zabezpieczania wybranych obszarów przed dostępem zwierząt.

Najczęstsze zastosowania:

- Ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych.
- Grodzenie pól uprawnych i terenów rolniczych.
- Zabezpieczanie sadów, plantacji i upraw.
- Wykonywanie ogrodzeń terenów leśnych.
- Wyznaczanie granic dużych nieruchomości.
- Ogrodzenia terenów gospodarczych i niektórych wybiegów dla zwierząt.

- Wykonywanie tymczasowych ogrodzeń działek i terenów inwestycyjnych.

Przy wyborze siatki do ochrony przed zwierzętami należy uwzględnić ich wielkość, możliwość przeskoczenia ogrodzenia oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Siatka leśna 150/10/30 L – co oznacza symbol?

Oznaczenie **150/10/30 L** określa podstawowe parametry techniczne siatki:

- **150** – wysokość siatki wynosząca 150 cm.
- **10** – liczba drutów poziomych.
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm.
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów prowadzących o średnicy 2,0 mm oraz drutów środkowych o średnicy 1,6 mm. Wariant ten znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń na dużych powierzchniach.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 150/10/30 L?

Wysokość 150 cm pozwala na wykonanie ogrodzenia działki, pola, sadu lub terenu leśnego. Jest to rozwiązanie przeznaczone do grodzenia większych powierzchni, w których istotne są odpowiednia wysokość ogrodzenia i możliwość szybkiego rozwijania siatki.

Rozstaw drutów pionowych 30 cm zapewnia gęstsze rozmieszczenie drutów niż w wariancie 150/10/60 L. Mniejsze oczka mogą ograniczać możliwość przechodzenia niektórych zwierząt przez ogrodzenie.

Rolka o długości 50 m ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia i pozwala ograniczyć liczbę połączeń między kolejnymi rolkami.

Ocynkowany drut stalowy pomaga chronić siatkę przed korozją, dzięki czemu produkt nadaje się do stosowania na zewnątrz.

Jak zamontować siatkę leśną 150/10/30 L?

Montaż siatki leśnej należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia oraz przygotowania odpowiednich słupków i elementów mocujących.

1. Wyznacz linię ogrodzenia i miejsca ustawienia słupków.
2. Osadź stabilnie słupki narożne, końcowe i pośrednie.
3. Rozwiń rolkę siatki leśnej wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. Przymocuj początek siatki do pierwszego słupka za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
5. Stopniowo napinaj siatkę i mocuj ją do kolejnych słupków.
6. Po uzyskaniu odpowiedniego napięcia zamocuj końcowy odcinek siatki.
7. Sprawdź stabilność słupków, mocowania oraz napięcie drutów poziomych.

Rozstaw słupków oraz sposób mocowania należy dostosować do warunków terenowych, rodzaju podłoża i przeznaczenia ogrodzenia.

Siatka leśna 150/10/30 L – ogrodzenie działki, pola i sadu

Jeżeli szukasz **siatki leśnej o wysokości 150 cm, z rozstawem drutów pionowych 30 cm i długością rolki 50 m**, wariant 150/10/30 L może być wykorzystany do wykonania ogrodzenia działki, pola uprawnego, sadu lub terenu leśnego.

Przed zakupem warto sprawdzić długość planowanego ogrodzenia, liczbę potrzebnych rolek oraz dobrać odpowiednie słupki i akcesoria montażowe.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 150/10/30 L

Typ siatki	150/10/30 L
Wysokość	150 cm

Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	10
Rozstaw drutów pionowych	30 cm
Druty prowadzące	2,0 ± 0,09 mm
Druty środkowe	1,6 ± 0,09 mm
Zabezpieczenie	Drut ocynkowany

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 150/10/30 L

Siatka leśna 150/10/30 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 150 cm, przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Rolka o długości 50 m umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia.

Siatka posiada **10 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm**. Jest to wariant o gęstszym rozmieszczeniu drutów pionowych niż siatka leśna 150/10/60 L.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 150/10/30 L?

Siatka leśna 150/10/30 L może być stosowana między innymi do:

- ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- ogrodzenia pól uprawnych i terenów rolnych,
- zabezpieczania sadów i plantacji,
- wykonywania ogrodzeń terenów leśnych,
- wydzielania terenów gospodarczych,
- budowy ogrodzeń tymczasowych,
- ogrodzenia większych powierzchni wymagających rozstawu drutów pionowych 30 cm.

Jakie zalety ma siatka leśna 150/10/30 L?

Wysokość 150 cm pozwala wykonać ogrodzenie wyższe niż w przypadku siatek o wysokości 120 cm. Rolka o długości **50 m** ułatwia montaż ogrodzenia na długich odcinkach i ogranicza liczbę połączeń kolejnych rolek.

Rozstaw drutów pionowych 30 cm zapewnia gęstszą konstrukcję niż w wariancie 150/10/60 L. Mniejsze oczka mogą być przydatne przy grodzeniu terenów wymagających ograniczenia możliwości przechodzenia niektórych zwierząt przez ogrodzenie.

Ocynkowany drut pomaga chronić siatkę przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Siatka leśna 150/10/30 L w rolce 50 m może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń na dużych powierzchniach. Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, wielkość zwierząt oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 150/10/30 L?

Siatka leśna 150/10/30 L o wysokości **150 cm** i długości rolki **50 m** jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Prawidłowy montaż siatki pozwala uzyskać stabilne ogrodzenie na długich odcinkach.

Siatka posiada **10 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków.
2. **Stabilnie osadź słupki** początkowe, narożne i pośrednie. Rozstaw słupków dobierz do warunków terenowych oraz planowanego obciążenia ogrodzenia.
3. **Rozwiń rolkę siatki** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych.
6. **Zamocuj końcowy odcinek** po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia siatki.
7. **Sprawdź stabilność mocowań** i naprężenie całego ogrodzenia.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu?

Stabilne osadzenie słupków i równomierne naprężenie siatki mają istotny wpływ na trwałość wykonanego ogrodzenia. Elementy mocujące należy dobrać do rodzaju zastosowanych słupków oraz warunków montażu.

Siatka leśna 150/10/30 L ma rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Przy wyborze tego wariantu należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, wielkość zwierząt oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Ile siatki leśnej potrzeba na ogrodzenie?

Jedna rolka siatki leśnej 150/10/30 L ma długość **50 m**. Przy obliczaniu potrzebnej ilości siatki należy dokładnie zmierzyć długość planowanego ogrodzenia, uwzględnić bramy, furtki oraz ewentualny zapas montażowy.

Wskazówka: podczas montażu unikaj nadmiernego naprężania drutów, które mogłoby spowodować ich odkształcenie lub uszkodzenie mocowań.

Co oznacza 150/10/30 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 150/10/30 L?

Oznaczenie **150/10/30 L** określa najważniejsze parametry siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami ogrodzeń z siatki.

- **150** – wysokość siatki wynosząca 150 cm,
- **10** – liczba drutów poziomych: 10,
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 150/10/30 L sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**. Może być wykorzystywana do wykonywania długich odcinków ogrodzenia pól, działek, sadów oraz terenów leśnych i rolnych.

Grubość drutów w siatce leśnej 150/10/30 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące:** 2,0 ± 0,09 mm,
- **Druty środkowe:** 1,6 ± 0,09 mm.

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co daje rozstaw drutów pionowych 30 cm?

Rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm oznacza, że pionowe druty siatki rozmieszczone są co 30 cm. Jest to wariant o gęstszej konstrukcji niż siatka leśna 150/10/60 L, w której druty pionowe rozmieszczone są co 60 cm.

Mniejsze oczka mogą ograniczać możliwość przechodzenia niektórych zwierząt przez ogrodzenie. Przy wyborze siatki należy uwzględnić wielkość zwierząt, przeznaczenie ogrodzenia oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 150/10/30 L?

Siatka leśna 150/10/30 L może być stosowana do ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolnych.

Dzięki wysokości **150 cm**, rozstawowi drutów pionowych **30 cm** oraz długości rolki **50 m** siatka umożliwia wykonanie

ogrodzenia na dużych powierzchniach przy ograniczeniu liczby połączeń kolejnych rolek.