
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:21

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-150-11-30-l-50m-p-30.html



Siatka leśna - 150/11/30 L - 50 m

Cena	**128,00 zł**
Kod EAN	**5904947000220**

Opis produktu

Siatka leśna 150/11/30 L – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa

Siatka leśna 150/11/30 L o wysokości 150 cm i długości 50 m to praktyczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolnych. Wykonana z ocynkowanego drutu stalowego, jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz i pozwala na ogrodzenie dużych powierzchni przy ekonomicznym wykorzystaniu materiału.

Oznaczenie **150/11/30 L** określa wysokość siatki wynoszącą 150 cm, 11 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych co 30 cm. Litera L oznacza lekki typ siatki leśnej. Rolka o długości 50 m umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia i ogranicza liczbę połączeń kolejnych rolek.

Najważniejsze cechy siatki leśnej 150/11/30 L

- **Wysokość 150 cm** – umożliwia wykonanie ogrodzenia działek, pól, sadów i terenów leśnych.
- **Długość rolki 50 m** – pozwala na ogrodzenie długich odcinków terenu.
- **11 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję ogrodzenia o zróżnicowanej wysokości oczek.
- **Rozstaw drutów pionowych 30 cm** – zapewnia odpowiednie rozmieszczenie drutów wzdłuż ogrodzenia.
- **Druty prowadzące 2,0 mm** – stanowią elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty środkowe 1,6 mm** – tworzą wewnętrzną strukturę ogrodzenia.
- **Ocynkowany drut stalowy** – warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię przed korozją.
- **Typ L** – lekka konstrukcja przeznaczona do ekonomicznego grodzenia dużych powierzchni.

Zastosowanie siatki leśnej 150/11/30 L

Siatka leśna o wysokości 150 cm znajduje zastosowanie w rolnictwie, leśnictwie oraz przy wykonywaniu ogrodzeń działek i terenów gospodarczych. Dzięki długości rolki wynoszącej 50 m może być wykorzystywana do budowy ogrodzeń na rozległych obszarach.

Siatkę leśną 150/11/30 L można wykorzystać do:

- grodzenia pól uprawnych i terenów rolnych,
- wyznaczania granic działek i nieruchomości,
- wykonywania ogrodzeń sadów i plantacji,
- grodzenia terenów leśnych i gospodarczych,
- zabezpieczania wybranych upraw przed dostępem zwierząt,
- budowy ogrodzeń tymczasowych,
- wydzielania dużych powierzchni użytkowych i rekreacyjnych.

Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, wielkość zwierząt oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu. Rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm sprawia, że siatka ma większe oczka niż warianty z rozstawem 15 cm.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 150/11/30 L?

Siatka leśna 150/11/30 L umożliwia wykonanie ogrodzenia o wysokości 150 cm bez konieczności stosowania ciężkich paneli ogrodzeniowych. Lekka konstrukcja typu L ułatwia transport i rozwijanie siatki podczas montażu.

Rozstaw drutów pionowych co 30 cm pozwala ograniczyć ilość materiału w porównaniu z siatkami o rozstawie 15 cm. Jest to rozwiązanie przydatne przy grodzeniu dużych powierzchni, na których nie jest wymagane bardzo gęste rozmieszczenie drutów pionowych.

Ocynkowanie drutu pomaga zabezpieczyć siatkę przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. Odpowiednio dobrane słupki, elementy mocujące oraz prawidłowe napięcie siatki mają istotne znaczenie dla trwałości całego ogrodzenia.

Jak zamontować siatkę leśną 150/11/30 L?

Montaż siatki leśnej należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia i przygotowania odpowiednich słupków. Ich rodzaj, rozstaw oraz sposób osadzenia powinny być dostosowane do warunków terenowych i planowanego obciążenia ogrodzenia.

1. Wyznacz linię ogrodzenia oraz miejsca ustawienia słupków.
2. Stabilnie osadź słupki narożne, końcowe i pośrednie.
3. Rozwiń rolkę siatki wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. Przymocuj początek siatki do pierwszego słupka.
5. Stopniowo naprężaj siatkę i mocuj ją do kolejnych słupków.
6. Zamocuj końcowy odcinek siatki i sprawdź stabilność ogrodzenia.

Wskazówka: podczas montażu unikaj nadmiernego naprężania drutów, które mogłoby doprowadzić do ich odkształcenia lub uszkodzenia mocowań.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 150/11/30 L

1. Co oznacza symbol siatki leśnej 150/11/30 L?

Oznaczenie 150/11/30 L informuje, że siatka ma wysokość 150 cm, posiada 11 drutów poziomych, a rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm. Litera L oznacza lekki typ siatki leśnej.

2. Jaką długość ma rolka siatki leśnej 150/11/30 L?

Jedna rolka siatki leśnej 150/11/30 L ma długość 50 m. Pozwala to wykonać do 50 metrów bieżących ogrodzenia, bez uwzględnienia zakładów, połączeń oraz ewentualnego zapasu montażowego.

3. Jaką wysokość ma siatka leśna 150/11/30 L?

Siatka ma wysokość 150 cm, czyli 1,5 m. Może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów i terenów leśnych.

4. Ile drutów poziomych ma siatka leśna 150/11/30 L?

Siatka posiada 11 drutów poziomych. Wraz z drutami pionowymi tworzą one konstrukcję ogrodzenia o zróżnicowanej wysokości oczek.

5. Jaki jest rozstaw drutów pionowych w siatce 150/11/30 L?

Rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm. Oznacza to, że pionowe druty siatki rozmieszczone są co 30 cm wzdłuż ogrodzenia.

6. Jaką grubość drutu ma siatka leśna 150/11/30 L?

Siatka leśna typu L posiada druty prowadzące o średnicy 2,0 mm oraz druty środkowe o średnicy 1,6 mm.

7. Czy siatka leśna 150/11/30 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

8. Do czego można wykorzystać siatkę leśną 150/11/30 L?

Siatka może być stosowana do grodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji, terenów leśnych i rolnych. Sprawdza się również przy wykonywaniu ogrodzeń tymczasowych i wydzielaniu dużych powierzchni gospodarczych.

9. Czym różni się siatka 150/11/30 L od siatki 150/11/15 L?

Podstawową różnicą jest rozstaw drutów pionowych. W siatce 150/11/30 L wynosi on 30 cm, natomiast w wariancie 150/11/15 L – 15 cm. Wersja z rozstawem 15 cm ma gęściej rozmieszczone druty pionowe i mniejsze oczka.

10. Ile rolek siatki leśnej potrzeba na ogrodzenie działki?

Jedna rolka ma długość 50 m. Na ogrodzenie o długości 100 m potrzeba orientacyjnie dwóch rolek, a na ogrodzenie o długości 200 m – czterech rolek. Przy obliczaniu ilości materiału należy uwzględnić bramy, furtki, połączenia rolek i ewentualny zapas montażowy.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 150/10/15 L

Typ siatki	150/10/15 L
Wysokość	150 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	10
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Druty prowadzące	2,0 ± 0,09 mm
Druty środkowe	1,6 ± 0,09 mm
Zabezpieczenie	Drut ocynkowany

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 150/10/15 L

Siatka leśna 150/10/15 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **150 cm**, przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Rolka o długości **50 m** umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia.

Siatka posiada **10 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm**. Jest to wariant o gęstszym rozmieszczeniu drutów pionowych niż siatki leśne 150/10/30 L i 150/10/60 L.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 150/10/15 L?

Siatka leśna 150/10/15 L może być stosowana między innymi do:

- ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- ogrodzenia pól uprawnych i terenów rolnych,
- zabezpieczania sadów i plantacji,
- wykonywania ogrodzeń terenów leśnych,
- wydzielania terenów gospodarczych,
- budowy ogrodzeń tymczasowych,
- grodzenia większych powierzchni wymagających gęstszego rozmieszczenia drutów pionowych.

Jakie zalety ma siatka leśna 150/10/15 L?

Wysokość 150 cm pozwala wykonać ogrodzenie wyższe niż w przypadku siatek o wysokości 120 cm. Rolka o długości **50 m** ułatwia montaż ogrodzenia na długich odcinkach i ogranicza liczbę połączeń kolejnych rolek.

Rozstaw drutów pionowych 15 cm zapewnia gęstszą konstrukcję niż w wariantach z rozstawem 30 cm lub 60 cm. Mniejsze oczka mogą być przydatne przy grodzeniu terenów wymagających ograniczenia możliwości przechodzenia niektórych zwierząt przez ogrodzenie.

Ocynkowany drut stalowy pomaga chronić siatkę przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Siatka leśna 150/10/15 L w rolce 50 m może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń na dużych powierzchniach. Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, wielkość zwierząt oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 150/10/15 L?

Siatka leśna 150/10/15 L o wysokości **150 cm** i długości rolki **50 m** jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Prawidłowy montaż siatki pozwala uzyskać stabilne ogrodzenie na długich odcinkach.

Siatka posiada **10 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków.
2. **Stabilnie osadź słupki** początkowe, narożne i pośrednie. Rozstaw słupków dobierz do warunków terenowych oraz planowanego obciążenia ogrodzenia.
3. **Rozwiń rolkę siatki** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych.
6. **Zamocuj końcowy odcinek** po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia siatki.
7. **Sprawdź stabilność mocowań** i naprężenie całego ogrodzenia.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu?

Stabilne osadzenie słupków i równomierne naprężenie siatki mają istotny wpływ na trwałość wykonanego ogrodzenia. Elementy mocujące należy dobrać do rodzaju zastosowanych słupków oraz warunków montażu.

Siatka leśna 150/10/15 L ma **rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm**. Dzięki gęstszemu rozmieszczeniu drutów pionowych niż w wariantach 150/10/30 L i 150/10/60 L może być stosowana na terenach wymagających mniejszych oczek ogrodzenia.

Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, wielkość zwierząt, przed którymi teren ma być zabezpieczony, oraz wymagany stopień ochrony.

Ile siatki leśnej potrzeba na ogrodzenie?

Jedna rolka siatki leśnej 150/10/15 L ma długość **50 m**. Przy obliczaniu potrzebnej ilości siatki należy dokładnie zmierzyć długość planowanego ogrodzenia, uwzględnić bramy, furtki oraz ewentualny zapas montażowy.

Przykład: do wykonania ogrodzenia o długości 200 m potrzeba 4 rolek siatki leśnej po 50 m, nie uwzględniając dodatkowego zapasu na połączenia i montaż.

Wskazówka: podczas montażu unikaj nadmiernego naprężania drutów, które mogłoby spowodować ich odkształcenie lub uszkodzenie mocowań.

Co oznacza 150/10/15 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 150/10/15 L?

Oznaczenie **150/10/15 L** określa najważniejsze parametry siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami ogrodzeń z siatki.

- **150** – wysokość siatki wynosząca 150 cm,
- **10** – liczba drutów poziomych: 10,
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm,

- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 150/10/15 L sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**. Może być wykorzystywana do wykonywania długich odcinków ogrodzenia pól, działek, sadów oraz terenów leśnych i rolnych.

Grubość drutów w siatce leśnej 150/10/15 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące:** 2,0 ± 0,09 mm,
- **Druty środkowe:** 1,6 ± 0,09 mm.

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co daje rozstaw drutów pionowych 15 cm?

Rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm oznacza, że pionowe druty siatki rozmieszczone są co 15 cm. Jest to wariant o gęstszej konstrukcji niż siatki leśne 150/10/30 L oraz 150/10/60 L, w których druty pionowe rozmieszczone są odpowiednio co 30 cm i 60 cm.

Mniejsze oczka mogą ograniczać możliwość przechodzenia niektórych zwierząt przez ogrodzenie. Przy wyborze siatki należy jednak uwzględnić wielkość zwierząt, przeznaczenie ogrodzenia oraz wymagany stopień zabezpieczenia terenu.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 150/10/15 L?

Siatka leśna 150/10/15 L może być stosowana do ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolnych.

Wysokość **150 cm**, długość rolki **50 m** oraz rozstaw drutów pionowych **15 cm** sprawiają, że siatka może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń na dużych powierzchniach, gdzie potrzebne jest gęstsze rozmieszczenie drutów pionowych.