


Link do produktu: <https://panelegrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-150-12-15-l-50m-p-33.html>



Siatka leśna - 150/12/15 L - 50 m

Cena	182,00 zł
Kod EAN	5904947000237

Opis produktu

Siatka leśna 150/12/15 L - 50 m - ocynkowana siatka ogrodzeniowa

Siatka leśna 150/12/15 L - 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 150 cm, przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych. Konstrukcja z 12 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm pozwalają wykonać ogrodzenie o stosunkowo gęstym układzie oczek.

Siatka leśna typu L wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o średnicy 2,0 mm dla drutów prowadzących oraz 1,6 mm dla drutów środkowych. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Produkt sprzedawany jest w rolkach o długości 50 m, co umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń. Siatka leśna 150/12/15 L znajduje zastosowanie zarówno przy grodzień większych nieruchomości, jak i zabezpieczaniu terenów wykorzystywanych w rolnictwie, sadownictwie oraz gospodarce leśnej.

Siatka leśna 150/12/15 L - parametry techniczne

- **Typ siatki:** 150/12/15 L.
- **Wysokość:** 150 cm (1,5 m).
- **Długość rolki:** 50 m.
- **Liczba drutów poziomych:** 12.
- **Rozstaw drutów pionowych:** 15 cm.
- **Średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm.
- **Średnica drutów środkowych:** 1,6 mm.
- **Materiał:** drut stalowy ocynkowany.
- **Rodzaj konstrukcji:** typ L - lekki.
- **Przeznaczenie:** ogrodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji i terenów leśnych.

Co oznacza symbol siatki leśnej 150/12/15 L?

Oznaczenie **150/12/15 L** określa podstawowe parametry konstrukcyjne siatki leśnej:

- **150** - wysokość siatki wynosząca 150 cm.
- **12** - liczba drutów poziomych.
- **15** - rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **L** - lekki wariant konstrukcyjny siatki leśnej.

W porównaniu z wariantem 150/12/30 L, który posiada rozstaw drutów pionowych 30 cm, siatka leśna 150/12/15 L ma dwukrotnie gęściej rozmieszczone druty pionowe. Dzięki temu powstają węższe oczka, co może mieć znaczenie przy wyborze ogrodzenia do określonego zastosowania.

Zastosowanie siatki leśnej 150/12/15 L

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 150 cm znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń na terenach prywatnych, rolnych i leśnych. Rolka o długości 50 m umożliwia grodzenie dużych powierzchni oraz wyznaczanie granic nieruchomości.

Ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych

Siatka leśna 150/12/15 L może być wykorzystywana do wyznaczania granic działek budowlanych, rekreacyjnych oraz większych nieruchomości. Jej konstrukcja umożliwia wykonanie ogrodzenia tymczasowego lub stałego, w zależności od zastosowanych słupków, sposobu montażu i warunków użytkowania.

Ogrodzenia pól uprawnych i terenów rolniczych

Siatka leśna o wysokości 150 cm i długości rolki 50 m jest rozwiązaniem stosowanym do grodzenia pól uprawnych, łąk oraz innych terenów rolniczych. Pozwala wyznaczyć granice użytkowanych gruntów i ograniczyć dostęp większych zwierząt do wybranych obszarów. Skuteczność ogrodzenia zależy również od sposobu montażu oraz wielkości zwierząt.

Ogrodzenia sadów i plantacji

Siatka leśna 150/12/15 L może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń sadów, plantacji oraz terenów z młodymi nasadzeniami. Rozstaw drutów pionowych 15 cm pozwala uzyskać węższe oczka niż w wariantach o rozstawie 30 cm. Przy wyborze siatki należy uwzględnić rodzaj zwierząt, przed którymi ogrodzenie ma zabezpieczać uprawy.

Ogrodzenia terenów leśnych

Ocynkowana siatka leśna typu L znajduje zastosowanie podczas grodzenia terenów leśnych, szkółek leśnych oraz obszarów przeznaczonych pod nowe nasadzenia. Wysokość 150 cm i konstrukcja z 12 drutów poziomych pozwalają wykonać ogrodzenie dostosowane do określonych potrzeb gospodarki leśnej.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 150/12/15 L?

- **Wysokość 150 cm** – umożliwia wykonywanie ogrodzeń działek, pól uprawnych i terenów leśnych.
- **Rozstaw drutów pionowych 15 cm** – zapewnia gęstszy układ oczek niż w siatkach o rozstawie 30 cm.
- **12 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję o zróżnicowanej wysokości oczek.
- **Ocynkowane druty stalowe** – powłoka cynkowa pomaga ograniczać korozję.
- **Rolka o długości 50 m** – umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia.
- **Konstrukcja typu L** – lekki wariant siatki leśnej przeznaczony do odpowiednio dobranych zastosowań ogrodzeniowych.

Jak zamontować siatkę leśną 150/12/15 L?

Przed rozpoczęciem montażu siatki leśnej należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, przygotować odpowiednie słupki oraz dobrać elementy mocujące. Rozstaw słupków powinien być dostosowany do warunków terenowych, rodzaju podłoża i planowanego obciążenia ogrodzenia.

1. Wyznacz linię ogrodzenia oraz miejsca montażu słupków.
2. Stabilnie osadź słupki początkowe, narożne i pośrednie.
3. Rozwiń rolkę siatki leśnej wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. Przymocuj początek siatki do pierwszego słupka za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
5. Stopniowo naprężaj siatkę i mocuj ją do kolejnych słupków.
6. Zamocuj końcowy odcinek siatki i sprawdź równomierne naprężenie drutów poziomych.
7. Skontroluj stabilność słupków oraz wszystkich punktów mocowania.

Podczas montażu należy unikać nadmiernego naprężania drutów, które mogłoby doprowadzić do ich odkształcenia lub uszkodzenia. Przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia należy odpowiednio wzmocnić słupki narożne i końcowe.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 150/12/15 L

1. Jaką wysokość ma siatka leśna 150/12/15 L?

Siatka leśna 150/12/15 L ma wysokość 150 cm, czyli 1,5 m. Jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów oraz terenów leśnych i rolniczych.

2. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka siatki leśnej 150/12/15 L ma długość 50 m. Pozwala to wykonać długi odcinek ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń pomiędzy kolejnymi rolkami.

3. Co oznacza symbol 150/12/15 L?

Symbol 150/12/15 L oznacza siatkę leśną o wysokości 150 cm, posiadającą 12 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych 15 cm. Litera L określa lekki wariant konstrukcyjny siatki leśnej.

4. Jaką grubość drutu ma siatka leśna 150/12/15 L?

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów prowadzących o średnicy 2,0 mm oraz drutów środkowych o średnicy 1,6 mm.

5. Czy siatka leśna 150/12/15 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

6. Czym różni się siatka leśna 150/12/15 L od 150/12/30 L?

Podstawową różnicą jest rozstaw drutów pionowych. W siatce 150/12/15 L wynosi on 15 cm, natomiast w wariantcie 150/12/30 L – 30 cm. Siatka o rozstawie 15 cm posiada węższe oczka i większą liczbę drutów pionowych na tej samej długości ogrodzenia.

7. Czy siatka leśna 150/12/15 L nadaje się do ogrodzenia działki?

Tak. Siatka leśna 150/12/15 L może być wykorzystywana do grodzienia działek budowlanych, rekreacyjnych oraz większych nieruchomości. Dobór odpowiednich słupków i elementów mocujących zależy od warunków terenowych oraz planowanego sposobu użytkowania ogrodzenia.

8. Jakie słupki wybrać do montażu siatki leśnej 150/12/15 L?

Do montażu siatki leśnej można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, rozstaw i sposób osadzenia należy dostosować do wysokości siatki, rodzaju podłoża oraz obciążenia ogrodzenia. Słupki narożne i końcowe powinny być odpowiednio wzmocnione.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 150/12/15 L – 50 m

Siatka leśna 150/12/15 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 150 cm i długości rolki 50 m. Posiada 12 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm. Przeznaczona jest do grodzienia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych.

Typ siatki	150/12/15 L
Wysokość	150 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	12
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Druty prowadzące	2,0 mm
Druty środkowe	1,6 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	Drut ocynkowany
Rodzaj konstrukcji	Typ L – lekki
Zastosowanie	Ogrodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji i

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 150/12/15 L – 50 m

Siatka leśna 150/12/15 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **150 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **12 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Przeznaczona jest do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 150/12/15 L?

Siatka leśna o wysokości 150 cm i rozstawie drutów pionowych 15 cm znajduje zastosowanie między innymi do:

- ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- grodzenia pól uprawnych, łąk i terenów rolnych,
- wykonywania ogrodzeń sadów i plantacji,
- zabezpieczania szkółek leśnych i młodych nasadzeń,
- grodzenia terenów leśnych i gospodarczych,
- budowy ogrodzeń tymczasowych,
- wykonywania ogrodzeń większych powierzchni, na których odpowiedni jest rozstaw drutów pionowych 15 cm.

Siatka leśna 150/12/15 L do ogrodzenia działki

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 150 cm może być wykorzystywana do wyznaczania granic działek budowlanych, rekreacyjnych oraz większych nieruchomości. Rolka o długości 50 m umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń.

Siatka leśna 150/12/15 L do ogrodzenia sadów i plantacji

Siatka leśna z rozstawem drutów pionowych 15 cm może być stosowana do grodzenia sadów, plantacji oraz terenów z młodymi nasadzeniami. W porównaniu z wariantem 150/12/30 L posiada gęściej rozmieszczone druty pionowe, dzięki czemu tworzy węższe oczka. Dobór odpowiedniego ogrodzenia powinien uwzględniać wielkość zwierząt, przed którymi ma ono chronić uprawy.

Siatka leśna do ogrodzenia terenów rolnych i leśnych

Siatka leśna 150/12/15 L znajduje zastosowanie przy grodzeniu pól uprawnych, terenów rolniczych, szkółek leśnych oraz obszarów przeznaczonych pod nowe nasadzenia. Konstrukcja z 12 drutów poziomych i rozstawem drutów pionowych 15 cm pozwala wykonać ogrodzenie dostosowane do określonych potrzeb użytkowych.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 150/12/15 L?

Ocynkowana siatka leśna typu L wykonana jest z drutów stalowych o średnicy **2,0 mm dla drutów prowadzących** oraz **1,6 mm dla drutów środkowych**. Warstwa cynku pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Rolka siatki leśnej o długości 50 m umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Rozstaw drutów pionowych 15 cm zapewnia gęstszy układ oczek niż w wariantach o rozstawie 30 cm, co może mieć znaczenie przy grodzeniu sadów, plantacji i innych terenów wymagających odpowiednio dobranej konstrukcji ogrodzenia.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 150/12/15 L?

Siatka leśna 150/12/15 L o wysokości **150 cm** i długości rolki **50 m** jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Prawidłowy montaż siatki pozwala uzyskać stabilne ogrodzenie, dostosowane do warunków terenowych i planowanego sposobu użytkowania.

Siatka posiada **12 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej 150/12/15 L krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków. Uwzględnij narożniki, bramy, furtki i ukształtowanie terenu.
2. **Stabilnie osadź słupki** początkowe, narożne i pośrednie. Rozstaw słupków dobierz do warunków terenowych oraz planowanego obciążenia ogrodzenia.
3. **Rozwiń rolkę siatki leśnej** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Sprawdź prawidłowe ustawienie siatki przed rozpoczęciem mocowania.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych i unikaj ich nadmiernego rozciągania.
6. **Zamocuj końcowy odcinek siatki** po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia całego ogrodzenia.
7. **Sprawdź stabilność mocowań**, ustawienie słupków oraz naprężenie siatki na całej długości ogrodzenia.

Jakie słupki wybrać do montażu siatki leśnej 150/12/15 L?

Do montażu siatki leśnej o wysokości 150 cm można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, rozstaw i sposób osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, ukształtowania terenu oraz przewidywanego obciążenia ogrodzenia.

Słupki narożne i końcowe powinny być odpowiednio wzmocnione, ponieważ przenoszą obciążenia związane z naprężeniem siatki. Przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia warto stosować odpowiednie podpory i elementy stabilizujące.

Jakie akcesoria są potrzebne do montażu siatki leśnej?

Do montażu siatki leśnej 150/12/15 L potrzebne są odpowiednio dobrane słupki ogrodzeniowe, elementy mocujące oraz narzędzia do naprężania i cięcia drutu. W zależności od rodzaju słupków można zastosować skoble, drut wiązałkowy lub uchwyty przeznaczone do mocowania siatki leśnej.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu siatki leśnej 150/12/15 L?

Podczas montażu należy zadbać o stabilne osadzenie słupków, prawidłowe mocowanie drutów oraz równomierne naprężenie siatki. Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju słupków i średnicy drutu.

Siatka leśna 150/12/15 L wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o średnicy 2,0 mm dla drutów prowadzących oraz 1,6 mm dla drutów środkowych. Podczas montażu należy unikać uszkodzenia powłoki cynkowej, która pomaga chronić stal przed korozją.

Rolka siatki leśnej o długości 50 m umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń. Prawidłowo dobrane słupki, mocowania i sposób naprężenia mają istotne znaczenie dla stabilności całej konstrukcji.

Co oznacza 150/12/15 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 150/12/15 L?

Oznaczenie **150/12/15 L** określa najważniejsze parametry techniczne siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami ogrodzeń z siatki.

- **150** – wysokość siatki wynosząca 150 cm,
- **12** – liczba drutów poziomych,
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 150/12/15 L sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**. Może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolnych.

Grubość drutów w siatce leśnej 150/12/15 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące:** 2,0 mm,
- **Druty środkowe:** 1,6 mm.

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co oznacza rozstaw drutów pionowych 15 cm?

Rozstaw 15 cm oznacza odległość pomiędzy sąsiednimi drutami pionowymi siatki leśnej. Wariant 150/12/15 L posiada gęściej rozmieszczone druty pionowe niż siatka 150/12/30 L o rozstawie 30 cm.

Węższe oczka mogą mieć znaczenie przy wyborze ogrodzenia do zabezpieczania działek, sadów, plantacji i terenów leśnych. Dobór odpowiedniej siatki powinien uwzględniać przeznaczenie ogrodzenia oraz wielkość zwierząt, przed którymi ma ono chronić dany teren.

Do czego służy siatka leśna 150/12/15 L - 50 m?

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 150 cm i długości rolki 50 m znajduje zastosowanie przy grodzeniu działek budowlanych, pól uprawnych, sadów, szkółek leśnych i innych terenów rolniczych. Konstrukcja typu L umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia z odpowiednio dobranymi słupkami i elementami mocującymi.