
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:21

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-150-12-30-l-50m-p-32.html



Siatka leśna - 150/12/30 L - 50 m

Cena	**132,00 zł**
Kod EAN	**5904947000244**

Opis produktu

Siatka leśna 150/12/30 L – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa

Siatka leśna 150/12/30 L o wysokości 150 cm i długości rolki 50 m to praktyczne rozwiązanie do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolnych. Wykonana z ocynkowanego drutu stalowego siatka ogrodzeniowa typu L umożliwia ekonomiczne zabezpieczenie dużych powierzchni oraz wyznaczanie granic nieruchomości.

Oznaczenie **150/12/30 L** określa wysokość siatki wynoszącą 150 cm, 12 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych co 30 cm. Siatka posiada zróżnicowaną wysokość oczek, a jej konstrukcja została przystosowana do wykonywania ogrodzeń na długich odcinkach.

Najważniejsze cechy siatki leśnej 150/12/30 L

- **Wysokość 150 cm** – odpowiednia do grodzenia działek, pól, sadów i terenów leśnych.
- **Długość rolki 50 m** – umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia.
- **12 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję ogrodzenia o zróżnicowanej wysokości oczek.
- **Rozstaw drutów pionowych 30 cm** – pozwala na ekonomiczne grodzenie większych powierzchni.
- **Druty prowadzące 2,0 mm** – stanowią elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty środkowe 1,6 mm** – tworzą wewnętrzną konstrukcję ogrodzenia.
- **Ocynkowany drut stalowy** – warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię przed korozją.
- **Typ L** – lekka konstrukcja przeznaczona do ekonomicznego grodzenia dużych powierzchni.

Zastosowanie siatki leśnej 150/12/30 L

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 150 cm znajduje zastosowanie zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i podczas wykonywania ogrodzeń prywatnych nieruchomości. Dzięki rolce o długości 50 m może być wykorzystywana do grodzenia dużych terenów.

- Ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych.
- Grodzenie pól uprawnych i terenów rolnych.
- Zabezpieczanie sadów, plantacji i szkółek leśnych.
- Wyznaczanie granic nieruchomości.
- Wykonywanie ogrodzeń terenów leśnych.
- Budowa ogrodzeń tymczasowych.
- Grodzenie terenów gospodarczych i nieużytków.

Siatka leśna ocynkowana 150 cm – ochrona przed korozją

Siatka leśna 150/12/30 L wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa ogranicza bezpośredni kontakt

stali z wilgocią i czynnikami atmosferycznymi, pomagając chronić ogrodzenie przed korozją. Dzięki temu siatka nadaje się do stosowania na zewnątrz, również na terenach rolnych i leśnych.

Montaż siatki leśnej 150/12/30 L

Siatkę leśną można montować na odpowiednio dobranych słupkach ogrodzeniowych, drewnianych lub stalowych. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia i stabilnie osadzić słupki. Następnie rozwinąć rolkę siatki, przymocować jej początek do słupka i stopniowo naprężać materiał na kolejnych odcinkach.

Rozstaw słupków, sposób mocowania oraz naprężenie siatki należy dostosować do warunków terenowych i przewidywanego obciążenia ogrodzenia. Prawidłowy montaż pomaga zachować stabilność całej konstrukcji.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 150/12/30 L w rolce 50 m?

Siatka leśna typu L o wysokości 150 cm stanowi ekonomiczne rozwiązanie do grodzenia większych powierzchni. Rolka o długości 50 m ogranicza liczbę połączeń na długich odcinkach ogrodzenia, a rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm pozwala na wykonanie lekkiej konstrukcji. Ocynkowany drut stalowy zapewnia dodatkową ochronę powierzchni przed korozją.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 150/12/30 L

1. Co oznacza symbol siatki leśnej 150/12/30 L?

Oznaczenie 150/12/30 L informuje, że siatka ma wysokość 150 cm, posiada 12 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm. Litera L oznacza lekki typ siatki leśnej.

2. Jaką długość ma rolka siatki leśnej 150/12/30 L?

Jedna rolka siatki leśnej 150/12/30 L ma długość 50 m i wysokość 150 cm. Pozwala to na wykonanie do 50 metrów bieżących ogrodzenia, bez uwzględnienia zakładów i ewentualnych strat montażowych.

3. Jaką grubość drutu ma siatka leśna 150/12/30 L?

Siatka leśna typu L posiada druty prowadzące o średnicy 2,0 mm oraz druty środkowe o średnicy 1,6 mm.

4. Czy siatka leśna 150/12/30 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

5. Do czego można wykorzystać siatkę leśną 150/12/30 L?

Siatka leśna 150/12/30 L może być stosowana do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji, terenów leśnych i rolnych. Sprawdza się również przy wyznaczaniu granic nieruchomości oraz budowie ogrodzeń tymczasowych.

6. Jaki rozstaw drutów pionowych ma siatka leśna 150/12/30 L?

Rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm. Siatka posiada 12 drutów poziomych rozmieszczonych na wysokości 150 cm, tworzących oczka o zróżnicowanej wysokości.

7. Czy siatka leśna 150/12/30 L nadaje się do ogrodzenia dużej działki?

Tak. Siatka leśna w rolkach o długości 50 m jest przeznaczona między innymi do ekonomicznego grodzenia dużych działek i terenów rolnych. Przy wyborze ogrodzenia należy uwzględnić jego przeznaczenie, warunki terenowe oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia nieruchomości.

8. Jak zamontować siatkę leśną 150/12/30 L?

Siatkę należy zamontować na stabilnie osadzonych słupkach ogrodzeniowych. Po rozwinięciu rolki mocuje się jej początek do słupka, stopniowo napręża siatkę i przytwierdza ją do kolejnych słupków. Sposób montażu oraz rozstaw słupków należy dobrać do warunków terenowych i obciążenia ogrodzenia.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 150/12/30 L – 50 m

Siatka leśna 150/12/30 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 150 cm i długości rolki 50 m. Posiada 12 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych 30 cm. Przeznaczona jest do ogrodzenia działek, pól uprawnych, sadów i terenów

leśnych.

Typ siatki	150/12/30 L
Wysokość	150 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	12
Rozstaw drutów pionowych	30 cm
Druty prowadzące	2,0 mm
Druty środkowe	1,6 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	Drut ocynkowany
Rodzaj konstrukcji	Typ L – lekki
Zastosowanie	Ogrodzenia działek, pól uprawnych, sadów i terenów leśnych

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 150/12/30 L – 50 m

Siatka leśna 150/12/30 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 150 cm i długości rolki 50 m. Posiada 12 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm. Jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, terenów leśnych i rolniczych.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 150/12/30 L?

Siatka leśna o wysokości 150 cm i rozstawie drutów pionowych 30 cm znajduje zastosowanie między innymi do:

- ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- grodzenia pól uprawnych i terenów rolnych,
- wykonywania ogrodzeń sadów i plantacji,
- grodzenia terenów leśnych,
- wydzielania terenów gospodarczych,
- budowy ogrodzeń tymczasowych,
- ogrodzenia większych powierzchni, na których odpowiedni jest rozstaw drutów pionowych 30 cm.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 150/12/30 L?

Ocynkowana siatka leśna typu L wykonana jest z drutów stalowych o średnicy 2,0 mm dla drutów prowadzących oraz 1,6 mm dla drutów środkowych. Warstwa cynku zapewnia ochronę przed korozją, a rolka o długości 50 m umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń.

Siatka leśna 150/12/30 L o wysokości 150 cm stanowi rozwiązanie do grodzenia rozległych terenów rolnych, leśnych i rekreacyjnych. Jej konstrukcja ułatwia montaż na słupkach ogrodzeniowych oraz dopasowanie przebiegu ogrodzenia do ukształtowania terenu.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 150/12/30 L?

Siatka leśna 150/12/30 L o wysokości **150 cm** i długości rolki **50 m** jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów oraz terenów leśnych i rolnych. Prawidłowy montaż siatki pozwala uzyskać stabilne ogrodzenie na długi czas.

Siatka posiada **12 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej 150/12/30 L krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków.
2. **Stabilnie osadź słupki** początkowe, narożne i pośrednie. Rozstaw słupków dobierz do warunków terenowych oraz planowanego obciążenia ogrodzenia.
3. **Rozwiń rolkę siatki leśnej** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych.
6. **Zamocuj końcowy odcinek** po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia siatki.
7. **Sprawdź stabilność mocowań** i naprężenie całego ogrodzenia.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu siatki leśnej?

Podczas montażu siatki leśnej 150/12/30 L należy zadbać o stabilne osadzenie słupków, prawidłowe mocowanie drutów oraz równomierne naprężenie siatki. Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju słupków i średnicy drutu.

Przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia warto stosować odpowiednie słupki podporowe i narożne. Rolka siatki leśnej o długości 50 m umożliwia wykonanie długiego odcinka ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń.

Jakie akcesoria są potrzebne do montażu siatki leśnej 150/12/30 L?

Do montażu siatki leśnej potrzebne są odpowiednio dobrane słupki ogrodzeniowe, elementy mocujące oraz narzędzia do naprężania i cięcia drutu. W zależności od rodzaju słupków można zastosować skoble, drut wiązałkowy lub inne uchwyty przeznaczone do mocowania siatki leśnej.

Co oznacza 150/12/30 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 150/12/30 L?

Oznaczenie **150/12/30 L** określa najważniejsze parametry techniczne siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami ogrodzeń z siatki.

- **150** – wysokość siatki wynosząca 150 cm,
- **12** – liczba drutów poziomych,
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 150/12/30 L sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**. Może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolnych.

Grubość drutów w siatce leśnej 150/12/30 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące:** 2,0 mm,
- **Druty środkowe:** 1,6 mm.

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co oznacza rozstaw drutów pionowych 30 cm?

Rozstaw 30 cm oznacza odległość pomiędzy sąsiednimi drutami pionowymi siatki leśnej. Wariant 150/12/30 L posiada szerszy rozstaw drutów pionowych niż siatki o rozstawie 15 cm, dlatego przy wyborze ogrodzenia należy uwzględnić jego przeznaczenie oraz wymagania dotyczące wielkości oczek.

Siatka leśna 150/12/30 L o wysokości 150 cm i długości rolki 50 m jest przeznaczona do grodzenia większych powierzchni, w tym terenów rolnych, leśnych i rekreacyjnych.