


Link do produktu: <https://panelegrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-160-11-30-l-50m-p-34.html>



Siatka leśna - 160/11/30 L - 50 m

Cena	134,00 zł
Kod EAN	5904947000343

Opis produktu

Siatka leśna 160/11/30 L - 50 m - ocynkowana siatka ogrodzeniowa

Siatka leśna 160/11/30 L - 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości 160 cm, przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych. Konstrukcja z 11 drutów poziomych oraz rozstawem drutów pionowych wynoszącym 30 cm umożliwia grodzienie dużych powierzchni przy zastosowaniu odpowiednio dobranych słupków ogrodzeniowych.

Siatka leśna typu L wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych o średnicy 2,0 mm dla drutów prowadzących oraz 1,6 mm dla drutów środkowych. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Produkt sprzedawany jest w rolkach o długości 50 m, co umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń. Siatka leśna 160/11/30 L znajduje zastosowanie przy grodzieniu większych nieruchomości oraz zabezpieczaniu terenów wykorzystywanych w rolnictwie, sadownictwie i gospodarce leśnej.

Siatka leśna 160/11/30 L - parametry techniczne

- **Typ siatki:** 160/11/30 L.
- **Wysokość siatki:** 160 cm (1,6 m).
- **Długość rolki:** 50 m.
- **Liczba drutów poziomych:** 11.
- **Rozstaw drutów pionowych:** 30 cm.
- **Średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm.
- **Średnica drutów środkowych:** 1,6 mm.
- **Materiał:** drut stalowy ocynkowany.
- **Rodzaj konstrukcji:** typ L - lekki.
- **Przeznaczenie:** ogrodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych.

Co oznacza symbol siatki leśnej 160/11/30 L?

Oznaczenie **160/11/30 L** określa podstawowe parametry konstrukcyjne siatki leśnej:

- **160** - wysokość siatki wynosząca 160 cm.
- **11** - liczba drutów poziomych.
- **30** - rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm.
- **L** - lekki wariant konstrukcyjny siatki leśnej.

Rozstaw drutów pionowych 30 cm oznacza odległość pomiędzy sąsiednimi drutami pionowymi. Wariant 160/11/30 L ma szersze oczka niż siatki leśne o rozstawie drutów pionowych 15 cm. Przy wyborze ogrodzenia należy uwzględnić jego

przeznaczenie oraz wielkość zwierząt, przed którymi ma chronić dany teren.

Zastosowanie siatki leśnej 160/11/30 L

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 160 cm znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń na terenach prywatnych, rolnych i leśnych. Rolka o długości 50 m umożliwia grodzenie dużych powierzchni oraz wyznaczanie granic nieruchomości.

Ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych

Siatka leśna 160/11/30 L może być wykorzystywana do wyznaczania granic działek budowlanych, rekreacyjnych oraz większych nieruchomości. Jej konstrukcja umożliwia wykonanie ogrodzenia tymczasowego lub stałego, w zależności od zastosowanych słupków, sposobu montażu i warunków użytkowania.

Ogrodzenia pól uprawnych i terenów rolniczych

Siatka leśna o wysokości 160 cm i długości rolki 50 m może być stosowana do grodzenia pól uprawnych, łąk oraz innych terenów rolniczych. Pozwala wyznaczyć granice użytkowanych gruntów i ograniczyć dostęp większych zwierząt do wybranych obszarów. Skuteczność ogrodzenia zależy również od sposobu montażu oraz wielkości zwierząt.

Ogrodzenia sadów i plantacji

Siatka leśna 160/11/30 L może służyć do wykonywania ogrodzeń sadów, plantacji oraz innych terenów uprawnych. Odpowiednio zamontowana konstrukcja pomaga ograniczyć dostęp większych zwierząt, które mogą powodować uszkodzenia drzew, krzewów i upraw.

Ogrodzenia terenów leśnych

Ocynkowana siatka leśna 160 cm znajduje zastosowanie przy grodzeniu wybranych terenów leśnych, szkółek oraz młodych nasadzeń. Wysokość 160 cm i rozstaw drutów pionowych 30 cm należy dobrać do rodzaju zabezpieczanego terenu oraz gatunków zwierząt występujących w okolicy.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 160/11/30 L?

Siatka leśna typu L jest rozwiązaniem przeznaczonym do wykonywania ogrodzeń na większych powierzchniach. Jej konstrukcja umożliwia montaż na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych.

- **Wysokość 160 cm** – umożliwia wykonanie ogrodzenia o wysokości 1,6 m.
- **Rolka 50 m** – pozwala wykonywać długie odcinki ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń.
- **11 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję o zróżnicowanej wysokości oczek.
- **Rozstaw drutów pionowych 30 cm** – umożliwia wykonanie ogrodzenia z szerszymi oczkami niż w wariantach o rozstawie 15 cm.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga chronić powierzchnię siatki przed korozją.
- **Konstrukcja typu L** – lekki wariant siatki przeznaczony do grodzenia dużych powierzchni.

Jak zamontować siatkę leśną 160/11/30 L?

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, ustalić miejsca ustawienia słupków oraz przygotować odpowiednie elementy mocujące. Rozstaw słupków powinien być dostosowany do rodzaju podłoża, ukształtowania terenu i planowanego obciążenia ogrodzenia.

1. Wyznacz linię ogrodzenia oraz miejsca ustawienia słupków początkowych, narożnych i pośrednich.
2. Stabilnie osadź słupki, uwzględniając warunki gruntowe oraz planowane naprężenie siatki.
3. Rozwiń rolę siatki leśnej 160/11/30 L wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. Przymocuj początek siatki do pierwszego słupka za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
5. Stopniowo naprężaj siatkę i mocuj ją do kolejnych słupków, zachowując równomierne napięcie drutów poziomych.
6. Zamocuj końcowy odcinek siatki i sprawdź stabilność całego ogrodzenia.

Podczas montażu należy unikać nadmiernego naprężania drutów oraz uszkodzania powłoki cynkowej. Słupki narożne i końcowe powinny być odpowiednio wzmocnione, aby przenosiły obciążenia powstające podczas naprężania siatki.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Co oznacza symbol siatki leśnej 160/11/30 L?

Oznaczenie 160/11/30 L określa parametry techniczne siatki leśnej: wysokość 160 cm, 11 drutów poziomych oraz rozstaw

drutów pionowych wynoszący 30 cm. Litera L oznacza lekki wariant konstrukcyjny siatki.

Jaką grubość drutu ma siatka leśna 160/11/30 L?

Siatka leśna typu L wykonana jest z ocynkowanych drutów stalowych. Druty prowadzące mają średnicę 2,0 mm, natomiast druty środkowe 1,6 mm. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Do czego można wykorzystać siatkę leśną 160/11/30 L?

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 160 cm może być wykorzystywana do grodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych. Dobór siatki powinien uwzględniać przeznaczenie ogrodzenia oraz wymagany poziom zabezpieczenia terenu.

Ile metrów siatki leśnej znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka siatki leśnej 160/11/30 L ma długość 50 metrów bieżących. Umożliwia wykonanie długiego odcinka ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń pomiędzy kolejnymi rolkami.

Czym różni się siatka leśna 160/11/30 L od siatki o rozstawie 15 cm?

Siatka leśna 160/11/30 L posiada rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm. W wariantach o rozstawie 15 cm druty pionowe rozmieszczone są gęściej, dzięki czemu oczka siatki są węższe. Wybór odpowiedniego wariantu zależy od przeznaczenia ogrodzenia i wielkości zwierząt, przed którymi ma ono chronić teren.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 160/11/30 L – 50 m

Siatka leśna 160/11/30 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **160 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada 11 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm. Przeznaczona jest do grodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych.

Typ siatki	160/11/30 L
Wysokość	160 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	11
Rozstaw drutów pionowych	30 cm
Druty prowadzące	2,0 mm
Druty środkowe	1,6 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	Drut ocynkowany
Rodzaj konstrukcji	Typ L – lekki
Zastosowanie	Ogrodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji i terenów leśnych

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 160/11/30 L – 50 m

Siatka leśna 160/11/30 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **160 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **11 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Lekka konstrukcja typu L sprawia, że siatka jest praktycznym rozwiązaniem do wykonywania długich odcinków ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 160/11/30 L?

Siatka leśna o wysokości 160 cm i rozstawie drutów pionowych co 30 cm znajduje zastosowanie między innymi do:

- ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- grodzenia pól uprawnych i terenów rolnych,
- wykonywania ogrodzeń sadów i plantacji,
- zabezpieczania szkółek leśnych i młodych nasadzeń,
- grodzenia terenów leśnych i gospodarczych,
- budowy ogrodzeń tymczasowych,
- wykonywania długich odcinków ogrodzenia na dużych powierzchniach.

Siatka leśna 160/11/30 L do ogrodzenia działki

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 160 cm może być wykorzystywana do wyznaczania granic działek budowlanych, rekreacyjnych oraz większych nieruchomości. Rolka o długości 50 m umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń. Konstrukcja z 11 drutów poziomych oraz rozstawem drutów pionowych co 30 cm pozwala na ekonomiczne grodzenie większych powierzchni.

Siatka leśna 160/11/30 L do ogrodzenia pól uprawnych

Siatka leśna typu L znajduje zastosowanie przy grodzeniu pól uprawnych, terenów rolniczych oraz gruntów gospodarczych. Wysokość 160 cm umożliwia wyznaczenie granic ogrodzonego terenu, a rolka o długości 50 m ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Ocynkowany drut stalowy pomaga chronić konstrukcję przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Siatka leśna 160/11/30 L do ogrodzenia sadów i plantacji

Siatka leśna o wysokości 160 cm może być stosowana do wykonywania ogrodzeń sadów, plantacji oraz terenów z młodymi nasadzeniami. Konstrukcja z drutów stalowych pozwala wyznaczyć granice upraw i ograniczyć dostęp części zwierząt do ogrodzonego obszaru. Przy wyborze siatki należy uwzględnić wielkość zwierząt, przed którymi ma ona chronić uprawy, ponieważ rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm.

Siatka leśna 160/11/30 L do ogrodzenia terenów leśnych

Ocynkowana siatka leśna 160/11/30 L może być wykorzystywana do grodzenia terenów leśnych, szkółek leśnych oraz obszarów przeznaczonych pod nowe nasadzenia. Wysokość 160 cm i zróżnicowany rozstaw drutów poziomych umożliwiają wykonanie ogrodzenia dostosowanego do charakteru terenu. W przypadku ochrony przed konkretnymi gatunkami zwierząt należy dobrać odpowiednią wysokość, wielkość oczek oraz sposób montażu ogrodzenia.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 160/11/30 L?

Siatka leśna typu L wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. **Druty prowadzące mają średnicę 2,0 mm, a druty środkowe 1,6 mm.** Powłoka cynkowa pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją. Lekka konstrukcja oraz rolka o długości 50 m ułatwiają transport, rozwijanie siatki i wykonywanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń.

Siatka leśna 160/11/30 L - 50 m to rozwiązanie przeznaczone do ekonomicznego grodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 160/11/30 L?

Siatka leśna 160/11/30 L o wysokości **160 cm** i długości rolki **50 m** jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych. Prawidłowy montaż siatki pozwala uzyskać stabilne ogrodzenie dostosowane do warunków terenowych i planowanego sposobu użytkowania.

Siatka posiada **11 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Druty prowadzące mają średnicę 2,0 mm, natomiast druty środkowe 1,6 mm. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej 160/11/30 L krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków. Uwzględnij narożniki, bramy, furtki i ukształtowanie terenu.
2. **Stabilnie osadź słupki** początkowe, narożne i pośrednie. Rozstaw słupków dobierz do warunków terenowych oraz planowanego obciążenia ogrodzenia.
3. **Rozwiń rolkę siatki leśnej** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Sprawdź prawidłowe ustawienie siatki przed rozpoczęciem mocowania.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych i unikaj ich nadmiernego rozciągania.
6. **Zamocuj końcowy odcinek siatki** po uzyskaniu odpowiedniego napięcia całego ogrodzenia.
7. **Sprawdź stabilność mocowań**, ustawienie słupków oraz naprężenie siatki na całej długości ogrodzenia.

Jakie słupki wybrać do montażu siatki leśnej 160/11/30 L?

Do montażu siatki leśnej o wysokości 160 cm można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, rozstaw i sposób osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, ukształtowania terenu oraz przewidywanego obciążenia ogrodzenia.

Słupki narożne i końcowe powinny być odpowiednio wzmocnione, ponieważ przenoszą obciążenia związane z naprężeniem siatki. Przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia warto stosować odpowiednie podpory i elementy stabilizujące.

Jakie akcesoria są potrzebne do montażu siatki leśnej?

Do montażu siatki leśnej 160/11/30 L potrzebne są odpowiednio dobrane słupki ogrodzeniowe, elementy mocujące oraz narzędzia do napinania i cięcia drutu. W zależności od rodzaju słupków można zastosować skoble, drut wiązałkowy lub uchwyty przeznaczone do mocowania siatki leśnej.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu siatki leśnej 160/11/30 L?

Podczas montażu siatki leśnej należy zadbać o stabilne osadzenie słupków, prawidłowe mocowanie drutów oraz równomierne naprężenie siatki. Ważne jest również odpowiednie dopasowanie dolnej krawędzi ogrodzenia do ukształtowania terenu.

Siatka leśna 160/11/30 L wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Podczas montażu należy unikać uszkodzenia powłoki cynkowej, która pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją.

Prawidłowo zamontowana siatka leśna 160/11/30 L - 50 m umożliwia wykonanie ogrodzenia działki, pola uprawnego, sadu lub terenu leśnego przy wykorzystaniu lekkiej konstrukcji typu L.

Co oznacza 160/11/30 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 160/11/30 L?

Oznaczenie **160/11/30 L** określa najważniejsze parametry techniczne siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami ogrodzeń z siatki.

- **160** – wysokość siatki wynosząca 160 cm,
- **11** – liczba drutów poziomych,
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 160/11/30 L sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**. Może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolnych.

Grubość drutów w siatce leśnej 160/11/30 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące:** 2,0 mm,
- **Druty środkowe:** 1,6 mm.

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co oznacza rozstaw drutów pionowych 30 cm?

Rozstaw 30 cm oznacza odległość pomiędzy sąsiednimi drutami pionowymi siatki leśnej. Wariant 160/11/30 L posiada rzadziej rozmieszczone druty pionowe niż siatka o rozstawie 15 cm.

Rozstaw drutów pionowych należy dobrać do przeznaczenia ogrodzenia oraz wielkości zwierząt, przed którymi ma ono chronić dany teren.

Do czego służy siatka leśna 160/11/30 L - 50 m?

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 160 cm i długości rolki 50 m znajduje zastosowanie przy grodzeniu działek budowlanych, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów rolniczych i leśnych.

Siatka leśna 160/11/30 L - 50 m umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia przy wykorzystaniu lekkiej konstrukcji typu L.