


Link do produktu: <https://panelegrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-160-12-15-l-50m-p-37.html>



Siatka leśna - 160/12/15 L - 50 m

Cena	186,00 zł
Kod EAN	5904947000350

Opis produktu

Siatka leśna 160/12/15 L - 50 m ocynkowana do ogrodzenia działek, pól i terenów leśnych

Siatka leśna 160/12/15 L - 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa wykonana z drutu stalowego, przeznaczona do ogrodzenia działek budowlanych, terenów rolniczych, sadów, plantacji, pastwisk oraz obszarów leśnych. Dzięki wysokości **160 cm**, 12 drutom poziomym i rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** umożliwia wykonanie praktycznego ogrodzenia na dużych powierzchniach.

Siatka leśna typu L charakteryzuje się lekką konstrukcją, która ułatwia transport, rozwijanie rolki i montaż ogrodzenia. Druty prowadzące o średnicy 2,0 mm oraz druty środkowe o średnicy 1,6 mm zapewniają odpowiednią konstrukcję do typowych zastosowań ogrodzeniowych. Ocynkowana powierzchnia drutu pomaga ograniczyć korozję podczas użytkowania na zewnątrz.

Produkt sprzedawany jest w **rolkach o długości 50 m**, co pozwala na wykonywanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń.

Parametry techniczne siatki leśnej 160/12/15 L

- **Rodzaj produktu:** siatka leśna ocynkowana.
- **Typ siatki:** L - lekki.
- **Wysokość:** 160 cm.
- **Długość rolki:** 50 m.
- **Liczba drutów poziomych:** 12.
- **Rozstaw drutów pionowych:** 15 cm.
- **Średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm.
- **Średnica drutów środkowych:** 1,6 mm.
- **Materiał:** drut stalowy ocynkowany.
- **Zastosowanie:** ogrodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji, pastwisk i terenów leśnych.

Siatka leśna 160 cm - zastosowanie w ogrodzeniach

Siatka leśna o wysokości 160 cm znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń tymczasowych i stałych, których zadaniem jest wyznaczenie granic terenu oraz ograniczenie dostępu zwierząt. Rozstaw drutów pionowych co 15 cm zapewnia gęstsze rozmieszczenie drutów niż w wariantach o rozstawie 30 cm.

Siatka leśna do ogrodzenia działki

Siatka leśna 160/12/15 L może być wykorzystywana do ogrodzenia działek budowlanych, rekreacyjnych i większych nieruchomości. Rolka o długości 50 m ułatwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia. Lekka konstrukcja pozwala na sprawne

rozwijanie i mocowanie siatki do odpowiednio przygotowanych słupków.

Siatka leśna do ogrodzenia pól uprawnych

Ocynkowana siatka leśna 160 cm jest stosowana do wyznaczania granic pól uprawnych oraz terenów rolniczych. Może stanowić element ogrodzenia ograniczającego dostęp zwierząt do upraw. Wybór odpowiedniej wysokości i wielkości oczek należy dostosować do gatunków zwierząt występujących na danym terenie.

Siatka leśna do ogrodzenia sadów i plantacji

Siatka leśna 160/12/15 L może być wykorzystana do wykonywania ogrodzeń sadów, szkółek leśnych oraz plantacji. Rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm pozwala uzyskać gęstszą konstrukcję ogrodzenia niż w przypadku siatek o rozstawie 30 cm. Ocynkowany drut stalowy jest przystosowany do użytkowania na zewnątrz.

Siatka leśna do ogrodzenia terenów leśnych

Siatka leśna o wysokości 160 cm znajduje zastosowanie przy grodzeniu terenów leśnych, młodników i wybranych obszarów gospodarczych. Może pomagać w ograniczaniu dostępu zwierząt do zabezpieczonych terenów. Skuteczność ogrodzenia zależy od jego wysokości, wielkości oczek, sposobu montażu oraz gatunków zwierząt.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 160/12/15 L?

- **Wysokość 160 cm** – umożliwia wykonywanie ogrodzeń działek, pól, sadów i terenów leśnych.
- **12 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję siatki o zróżnicowanej wysokości oczek.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – zapewnia gęstsze rozmieszczenie drutów pionowych niż w siatkach o rozstawie 30 cm.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga ograniczyć korozję.
- **Lekka konstrukcja typu L** – ułatwia transport, rozwijanie rolki oraz montaż.
- **Rolka o długości 50 m** – pozwala wykonywać długie odcinki ogrodzenia z ograniczoną liczbą połączeń.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy grodzeniu różnych terenów rolniczych, leśnych i rekreacyjnych.

Jak zamontować siatkę leśną 160/12/15 L?

Montaż siatki leśnej należy rozpocząć od wyznaczenia przebiegu ogrodzenia oraz przygotowania odpowiednich słupków. Słupki narożne i końcowe powinny zostać właściwie ustabilizowane, ponieważ przenoszą obciążenia związane z naprężeniem siatki.

1. Wyznacz przebieg ogrodzenia i miejsca ustawienia słupków.
2. Osadź oraz ustabilizuj słupki początkowe, narożne i pośrednie.
3. Rozwiń rolę siatki leśnej wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia.
4. Przymocuj początek siatki do pierwszego słupka za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
5. Stopniowo naprężaj siatkę i mocuj ją do kolejnych słupków.
6. Zamocuj końcowy odcinek siatki i sprawdź stabilność całego ogrodzenia.

Rozstaw słupków, głębokość ich osadzenia oraz sposób napinania siatki należy dostosować do warunków gruntowych, ukształtowania terenu i przewidywanego obciążenia ogrodzenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 160/12/15 L

1. Co oznacza symbol siatki leśnej 160/12/15 L?

Oznaczenie 160/12/15 L określa parametry techniczne siatki. Liczba 160 oznacza wysokość 160 cm, 12 to liczba drutów poziomych, a 15 oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm. Litera L określa lekki typ siatki leśnej.

2. Jaką wysokość ma siatka leśna 160/12/15 L?

Siatka leśna 160/12/15 L ma wysokość 160 cm, czyli 1,6 m. Jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji i terenów leśnych.

3. Ile metrów siatki znajduje się w jednej rolce?

Jedna rolka siatki leśnej 160/12/15 L ma długość 50 m. Pozwala to na wykonanie do 50 metrów bieżących ogrodzenia, bez uwzględnienia ewentualnych zakładów i strat montażowych.

4. Jaką grubość drutu ma siatka leśna 160/12/15 L?

Siatka leśna typu L posiada druty prowadzące o średnicy 2,0 mm oraz druty środkowe o średnicy 1,6 mm. Jest to lekki wariant siatki przeznaczony do typowych zastosowań ogrodzeniowych.

5. Czy siatka leśna 160/12/15 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka leśna 160/12/15 L wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

6. Do czego można wykorzystać siatkę leśną 160/12/15 L?

Siatka leśna 160/12/15 L może być wykorzystywana do grodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych, pól uprawnych, sadów, plantacji, pastwisk oraz terenów leśnych. Nadaje się do wykonywania długich odcinków ogrodzeń na dużych powierzchniach.

7. Czym różni się siatka leśna 160/12/15 L od siatki 160/12/30 L?

Obie siatki mają wysokość 160 cm i 12 drutów poziomych. Różnią się rozstawem drutów pionowych. Wariant 160/12/15 L posiada rozstaw 15 cm, natomiast wariant 160/12/30 L ma rozstaw 30 cm. Siatka o rozstawie 15 cm ma gęściej rozmieszczone druty pionowe.

8. Czy siatka leśna 160/12/15 L nadaje się do ogrodzenia działki?

Tak. Siatka leśna o wysokości 160 cm może być stosowana do wyznaczania granic działek budowlanych, rekreacyjnych i większych nieruchomości. Jej lekka konstrukcja oraz rolka o długości 50 m ułatwiają wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.

9. Czy siatka leśna 160/12/15 L nadaje się do ogrodzenia sadu?

Tak. Ocynkowana siatka leśna 160/12/15 L może być wykorzystywana do grodzenia sadów, plantacji i szkółek leśnych. Dobór wysokości ogrodzenia i wielkości oczek powinien uwzględniać gatunki zwierząt, przed którymi ma być chroniony teren.

10. Jakie słupki wybrać do montażu siatki leśnej 160/12/15 L?

Do montażu siatki leśnej można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, rozstaw i sposób osadzenia należy dostosować do wysokości siatki, rodzaju gruntu oraz przewidywanego obciążenia ogrodzenia. Słupki narożne i końcowe wymagają odpowiedniego wzmocnienia.

11. Czy siatka leśna 160/12/15 L nadaje się do ogrodzenia dużej powierzchni?

Tak. Rolka o długości 50 m umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń. Siatka leśna typu L może być stosowana do grodzenia rozległych działek, pól uprawnych i terenów gospodarczych.

12. Czy siatka leśna 160/12/15 L wymaga konserwacji?

Ocynkowana siatka leśna nie wymaga regularnego malowania w typowych warunkach użytkowania. Zaleca się jednak okresową kontrolę stanu powłoki cynkowej, mocowań, naprężeń drutów oraz stabilności słupków. Uszkodzenia mechaniczne należy usuwać, aby ograniczyć ryzyko korozji.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 160/12/15 L – 50 m

Siatka leśna 160/12/15 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **160 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **12 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Przeznaczona jest do grodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych.

Parametr	Wartość	
Typ siatki	160/12/15 L	
Wysokość	160 cm	
Długość rolki	50 m	
Liczba drutów poziomych	12	

Parametr	Wartość
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Średnica drutów prowadzących	2,0 mm
Średnica drutów środkowych	1,6 mm
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
Rodzaj konstrukcji	Typ L - lekki
Przeznaczenie	Ogrodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji i terenów leśnych

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 160/12/15 L - 50 m

Siatka leśna 160/12/15 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **160 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **12 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Lekka konstrukcja typu L sprawia, że siatka znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 160/12/15 L?

Siatka leśna o wysokości 160 cm i rozstawie drutów pionowych co 15 cm znajduje zastosowanie między innymi do:

- wykonywania ogrodzeń działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- grodzenia pól uprawnych i terenów rolniczych,
- wykonywania ogrodzeń sadów i plantacji,
- ogradzania terenów leśnych i gospodarczych,
- budowy ogrodzeń tymczasowych,
- zabezpieczania rozległych terenów przed dostępem zwierząt, z uwzględnieniem wielkości zwierząt i wymagań dotyczących konkretnego gatunku,
- wykonywania długich odcinków ogrodzenia na dużych powierzchniach.

Siatka leśna 160/12/15 L do ogrodzenia działki

Ocynkowana siatka leśna o wysokości **160 cm** może być wykorzystywana do wyznaczania granic działek budowlanych, rekreacyjnych oraz większych nieruchomości. Rolka o długości **50 m** umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń. Konstrukcja z 12 drutów poziomych oraz drutów pionowych rozmieszczonych co 15 cm pozwala stworzyć lekkie ogrodzenie dopasowane do warunków terenowych.

Siatka leśna 160/12/15 L do ogrodzenia pól uprawnych

Siatka leśna typu L znajduje zastosowanie przy grodzeniu pól uprawnych, terenów rolniczych oraz gruntów gospodarczych. Wysokość 160 cm umożliwia wyznaczenie granic ogrodzonego terenu, a rolka o długości 50 m ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Ocynkowany drut stalowy pomaga chronić konstrukcję przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Siatka leśna 160/12/15 L do ogrodzenia sadów i plantacji

Siatka leśna 160/12/15 L może być stosowana do wykonywania ogrodzeń sadów, plantacji oraz terenów przeznaczonych pod uprawy. Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** zapewnia gęstsze rozmieszczenie drutów niż w wariantcie 160/12/30 L. Przy doborze ogrodzenia należy uwzględnić rodzaj upraw, warunki terenowe oraz wielkość zwierząt, przed którymi ma chronić ogrodzenie.

Siatka leśna 160/12/15 L do ogrodzenia terenów leśnych

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 160 cm może służyć do wyznaczania granic terenów leśnych, gospodarczych oraz młodych nasadzeń. Lekka konstrukcja typu L ułatwia wykonywanie ogrodzeń na rozległych powierzchniach. Rozstaw drutów pionowych co 15 cm oraz 12 drutów poziomych pozwalają dobrać siatkę do określonych potrzeb ogrodzeniowych.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 160/12/15 L - 50 m?

- **Wysokość 160 cm** – umożliwia wykonywanie ogrodzeń działek, pól i terenów leśnych.
- **12 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję siatki o zróżnicowanej wysokości oczek.
- **Rozstaw drutów pionowych 15 cm** – zapewnia gęstszy układ drutów niż w siatce 160/12/30 L.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga chronić siatkę przed korozją.
- **Rolka 50 m** – umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.
- **Konstrukcja typu L** – lekki wariant siatki leśnej przeznaczony do różnych zastosowań ogrodzeniowych.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 160/12/15 L?

Siatka leśna 160/12/15 L o wysokości **160 cm** i długości rolki **50 m** jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych. Prawidłowy montaż siatki pozwala uzyskać stabilne ogrodzenie dostosowane do warunków terenowych i planowanego sposobu użytkowania.

Siatka posiada **12 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Druty prowadzące mają średnicę 2,0 mm, natomiast druty środkowe 1,6 mm. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej 160/12/15 L krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków. Uwzględnij narożniki, bramy, furtki i ukształtowanie terenu.
2. **Stabilnie osadź słupki** początkowe, narożne i pośrednie. Rozstaw słupków dobierz do warunków terenowych oraz planowanego obciążenia ogrodzenia.
3. **Rozwiń rolę siatki leśnej** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Sprawdź prawidłowe ustawienie siatki przed rozpoczęciem mocowania.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych i unikaj ich nadmiernego rozciągania.
6. **Zamocuj końcowy odcinek siatki** po uzyskaniu odpowiedniego napięcia całego ogrodzenia.
7. **Sprawdź stabilność mocowań**, ustawienie słupków oraz naprężenie siatki na całej długości ogrodzenia.

Jakie słupki wybrać do montażu siatki leśnej 160/12/15 L?

Do montażu siatki leśnej o wysokości 160 cm można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, rozstaw i sposób osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, ukształtowania terenu oraz przewidywanego obciążenia ogrodzenia.

Słupki narożne i końcowe powinny być odpowiednio wzmocnione, ponieważ przenoszą obciążenia związane z naprężeniem siatki. Przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia warto stosować odpowiednie podpory i elementy stabilizujące.

Jakie akcesoria są potrzebne do montażu siatki leśnej?

Do montażu siatki leśnej 160/12/15 L potrzebne są odpowiednio dobrane słupki ogrodzeniowe, elementy mocujące oraz narzędzia do napinania i cięcia drutu. W zależności od rodzaju słupków można zastosować skoble, drut wiązałkowy lub uchwyty przeznaczone do mocowania siatki leśnej.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu siatki leśnej 160/12/15 L?

Podczas montażu należy zadbać o stabilne osadzenie słupków, prawidłowe naprężenie siatki oraz odpowiednie zamocowanie drutów poziomych. W przypadku nierównego terenu sposób prowadzenia siatki należy dostosować do ukształtowania podłoża.

Warto również uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, wielkość zwierząt występujących na danym terenie oraz wymagania dotyczące trwałości i stabilności całej konstrukcji.

Co oznacza 160/12/15 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 160/12/15 L?

Oznaczenie **160/12/15 L** określa najważniejsze parametry techniczne siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami ogrodzeń z siatki.

- **160** – wysokość siatki wynosząca 160 cm,
- **12** – liczba drutów poziomych,
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 160/12/15 L sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**. Może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych.

Grubość drutów w siatce leśnej 160/12/15 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące:** 2,0 mm,
- **Druty środkowe:** 1,6 mm.

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co oznacza rozstaw drutów pionowych 15 cm?

Rozstaw 15 cm oznacza odległość pomiędzy sąsiednimi drutami pionowymi siatki leśnej. Wariant **160/12/15 L** posiada gęściej rozmieszczone druty pionowe niż siatka 160/12/30 L o rozstawie 30 cm.

Rozstaw drutów pionowych należy dobrać do przeznaczenia ogrodzenia oraz wielkości zwierząt, przed którymi ma ono chronić dany teren. W przypadku zabezpieczania obszaru przed mniejszymi zwierzętami warto rozważyć siatkę o gęściej rozmieszczonych drutach pionowych.

Co oznacza 12 drutów poziomych w siatce leśnej?

Siatka leśna 160/12/15 L posiada **12 drutów poziomych** rozmieszczonych na całej wysokości 160 cm. Tworzą one 11 poziomych przestrzeni pomiędzy drutami, których wysokość może być zróżnicowana.

Układ drutów poziomych i pionowych tworzy konstrukcję siatki przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń działek, terenów rolniczych, sadów i obszarów leśnych.

Do czego służy siatka leśna 160/12/15 L - 50 m?

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 160 cm i długości rolki 50 m znajduje zastosowanie przy grodzeniu działek budowlanych, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i gospodarczych.

Rolka o długości 50 m umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń. Lekka konstrukcja typu L pozwala zastosować siatkę na rozległych terenach, przy odpowiednim doborze słupków i elementów mocujących.