
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:45

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-160-12-30-l-50m-p-36.html



Siatka leśna - 160/12/30 L - 50 m

Cena	**132,00 zł**
Kod EAN	**5904947000367**

Opis produktu

Siatka leśna 160/12/30 L – 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa

Siatka leśna 160/12/30 L – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych. Dzięki wysokości **160 cm** oraz długości rolki **50 m** umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń.

Siatka posiada **12 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Konstrukcja typu L wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Druty prowadzące mają średnicę 2,0 mm, natomiast druty środkowe 1,6 mm. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Siatka leśna o wysokości 160 cm sprawdzi się przy wyznaczaniu granic nieruchomości, zabezpieczaniu terenów rolniczych oraz wykonywaniu ogrodzeń tymczasowych i gospodarczych. Rolka o długości 50 metrów pozwala na wygodne planowanie montażu ogrodzenia na większych powierzchniach.

Parametry techniczne siatki leśnej 160/12/30 L

- **Rodzaj produktu:** siatka leśna ocynkowana.
- **Typ siatki:** 160/12/30 L.
- **Wysokość siatki:** 160 cm (1,6 m).
- **Długość rolki:** 50 m.
- **Liczba drutów poziomych:** 12.
- **Rozstaw drutów pionowych:** 30 cm.
- **Średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm.
- **Średnica drutów środkowych:** 1,6 mm.
- **Materiał:** drut stalowy ocynkowany.
- **Rodzaj konstrukcji:** typ L – lekki.
- **Przeznaczenie:** ogrodzenia leśne, rolnicze, gospodarcze i działkowe.

Co oznacza symbol siatki leśnej 160/12/30 L?

Oznaczenie **160/12/30 L** określa najważniejsze parametry techniczne siatki ogrodzeniowej:

- **160** – wysokość siatki wynosząca 160 cm.
- **12** – liczba drutów poziomych.
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm.
- **L** – lekki typ siatki leśnej, wykonany z drutów prowadzących o średnicy 2,0 mm i drutów środkowych o średnicy 1,6 mm.

Siatka leśna 160/12/30 L posiada 12 drutów poziomych rozmieszczonych na wysokości 160 cm. Rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm pozwala ograniczyć ilość materiału w porównaniu z wariantami o gęściej rozmieszczonych drutach

pionowych.

Zastosowanie siatki leśnej 160/12/30 L – 50 m

Ocynkowana siatka leśna 160 cm znajduje zastosowanie w rolnictwie, leśnictwie oraz przy wykonywaniu ogrodzeń działek i terenów gospodarczych. Może być wykorzystywana do:

- ogrodzenia działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- grodzenia pól uprawnych i terenów rolniczych,
- wykonywania ogrodzeń sadów i plantacji,
- zabezpieczania szkółek leśnych i młodych nasadzeń,
- grodzenia terenów leśnych i gospodarczych,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych na dużych powierzchniach.

Wysokość 160 cm pozwala na wykonanie ogrodzenia o większej wysokości niż w przypadku siatek leśnych 100 cm, 120 cm czy 150 cm. Przy wyborze siatki należy uwzględnić przeznaczenie ogrodzenia, warunki terenowe oraz rodzaj zwierząt, przed którymi ma ono chronić dany obszar.

Zalety siatki leśnej 160/12/30 L

- **Wysokość 160 cm** – umożliwia wykonywanie ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów i terenów leśnych.
- **12 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję siatki o zróżnicowanej wysokości oczek.
- **Rozstaw drutów pionowych 30 cm** – pozwala wykonywać ogrodzenia o stosunkowo niewielkim zużyciu materiału.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga zabezpieczyć powierzchnię siatki przed korozją.
- **Lekka konstrukcja typu L** – ułatwia transport, rozwijanie rolki i montaż ogrodzenia.
- **Rolka o długości 50 m** – umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia bez konieczności częstego łączenia siatki.

Montaż siatki leśnej 160/12/30 L

Siatkę leśną 160/12/30 L można montować na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, przygotować słupki narożne i pośrednie oraz dobrać elementy mocujące do rodzaju konstrukcji.

Po stabilnym osadzeniu słupków należy rozwinąć rolkę siatki wzdłuż planowanego ogrodzenia, przymocować jej początek do słupka i stopniowo naprężać siatkę. Podczas montażu należy zadbać o równomierne napięcie drutów poziomych oraz odpowiednie zamocowanie siatki na całej długości ogrodzenia.

W przypadku wykonywania długich odcinków ogrodzenia należy odpowiednio wzmocnić słupki narożne i końcowe, aby zapewnić stabilność konstrukcji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 160/12/30 L

Co oznacza symbol siatki leśnej 160/12/30 L?

Symbol 160/12/30 L oznacza siatkę leśną o wysokości 160 cm, posiadającą 12 drutów poziomych i rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm. Litera L oznacza lekki typ siatki leśnej. Produkt sprzedawany jest w rolkach o długości 50 m.

Do czego można wykorzystać siatkę leśną 160/12/30 L?

Siatka leśna 160/12/30 L przeznaczona jest do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych. Może być również wykorzystywana do wyznaczania granic nieruchomości i wykonywania ogrodzeń tymczasowych.

Jakie wymiary ma rolka siatki leśnej 160/12/30 L?

Siatka ma wysokość 160 cm i jest sprzedawana w rolkach o długości 50 m. Posiada 12 drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm.

Czy siatka leśna 160/12/30 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Jaka jest grubość drutu w siatce leśnej 160/12/30 L?

Siatka leśna typu L posiada druty prowadzące o średnicy 2,0 mm oraz druty środkowe o średnicy 1,6 mm. Jest to lekki wariant siatki leśnej przeznaczony do wykonywania ogrodzeń gospodarczych, rolniczych i leśnych.

Ile rolek siatki leśnej potrzeba na ogrodzenie działki?

Jedna rolka siatki leśnej 160/12/30 L ma długość 50 m. Na wykonanie ogrodzenia o długości 100 m potrzebne są co najmniej 2 rolki, a na ogrodzenie o długości 200 m – co najmniej 4 rolki. Przy zakupie należy uwzględnić dodatkowy zapas materiału na połączenia, narożniki i montaż.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 160/12/30 L – 50 m

Siatka leśna 160/12/30 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **160 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **12 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Przeznaczona jest do grodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych.

Parametr	Wartość
Typ siatki	160/12/30 L
Wysokość	160 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	12
Rozstaw drutów pionowych	30 cm
Średnica drutów prowadzących	2,0 mm
Średnica drutów środkowych	1,6 mm
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
Rodzaj konstrukcji	Typ L – lekki
Przeznaczenie	Ogrodzenia działek, pól uprawnych, sadów, plantacji i terenów leśnych

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 160/12/30 L – 50 m

Siatka leśna 160/12/30 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **160 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **12 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Lekka konstrukcja typu L sprawia, że siatka znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 160/12/30 L?

Siatka leśna o wysokości 160 cm i rozstawie drutów pionowych co 30 cm znajduje zastosowanie między innymi do:

- wykonywania ogrodzeń działek budowlanych i rekreacyjnych,
- wyznaczania granic działek i większych nieruchomości,
- grodzenia pól uprawnych i terenów rolniczych,

- wykonywania ogrodzeń sadów i plantacji,
- ogradzania terenów leśnych i gospodarczych,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych,
- zabezpieczania rozległych terenów przed dostępem większych zwierząt, z uwzględnieniem wymagań dotyczących konkretnego gatunku,
- wykonywania długich odcinków ogrodzenia na dużych powierzchniach.

Siatka leśna 160/12/30 L do ogrodzenia działki

Ocynkowana siatka leśna o wysokości **160 cm** może być wykorzystywana do wyznaczania granic działek budowlanych, rekreacyjnych oraz większych nieruchomości. Rolka o długości **50 m** umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń. Konstrukcja z 12 drutów poziomych oraz drutów pionowych rozmieszczonych co 30 cm pozwala stworzyć lekkie ogrodzenie dopasowane do warunków terenowych.

Siatka leśna 160/12/30 L do ogrodzenia pól uprawnych

Siatka leśna typu L znajduje zastosowanie przy grodzeniu pól uprawnych, terenów rolniczych oraz gruntów gospodarczych. Wysokość 160 cm umożliwia wyznaczenie granic ogrodzonego terenu, a rolka o długości 50 m ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Ocynkowany drut stalowy pomaga chronić konstrukcję przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Siatka leśna 160/12/30 L do ogrodzenia sadów i plantacji

Siatka leśna 160/12/30 L może być stosowana do wykonywania ogrodzeń sadów, plantacji oraz terenów przeznaczonych pod uprawy. Wysokość 160 cm i 12 drutów poziomych pozwalają na wykonanie ogrodzenia ograniczającego dostęp do chronionego obszaru. Przy doborze siatki należy uwzględnić gatunki zwierząt występujących w okolicy oraz wymagany poziom zabezpieczenia upraw.

Siatka leśna 160/12/30 L do ogrodzenia terenów leśnych

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 160 cm znajduje zastosowanie przy wyznaczaniu granic terenów leśnych, gospodarczych i młodych nasadzeń. Rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm oraz 12 drutów poziomych tworzą konstrukcję przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń na rozległych obszarach. W przypadku ochrony przed zwierzętami należy dobrać wysokość, wielkość oczek i wytrzymałość siatki do lokalnych warunków.

Siatka leśna 160/12/30 L do ogrodzeń tymczasowych

Siatka leśna w rolce 50 m może być również wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń tymczasowych działek, terenów rolniczych i obszarów gospodarczych. Lekka konstrukcja typu L ułatwia rozwijanie siatki oraz mocowanie jej do odpowiednio dobranych słupków ogrodzeniowych.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 160/12/30 L?

Siatka leśna 160/12/30 L o wysokości **160 cm** i długości rolki **50 m** jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych. Prawidłowy montaż siatki pozwala uzyskać stabilne ogrodzenie dostosowane do warunków terenowych i planowanego sposobu użytkowania.

Siatka posiada **12 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Druty prowadzące mają średnicę 2,0 mm, natomiast druty środkowe 1,6 mm. Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować odpowiednie słupki i elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej 160/12/30 L krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków. Uwzględnij narożniki, bramy, furtki i ukształtowanie terenu.
2. **Stabilnie osadź słupki** początkowe, narożne i pośrednie. Rozstaw słupków dobierz do warunków terenowych oraz planowanego obciążenia ogrodzenia.
3. **Rozwiń rolkę siatki leśnej** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Sprawdź prawidłowe ustawienie siatki przed rozpoczęciem mocowania.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zadbaj o równomierne napięcie drutów poziomych i unikaj ich nadmiernego rozciągania.
6. **Zamocuj końcowy odcinek siatki** po uzyskaniu odpowiedniego napięcia całego ogrodzenia.
7. **Sprawdź stabilność mocowań**, ustawienie słupków oraz naprężenie siatki na całej długości ogrodzenia.

Jakie słupki wybrać do montażu siatki leśnej 160/12/30 L?

Do montażu siatki leśnej o wysokości 160 cm można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, rozstaw i sposób osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, ukształtowania terenu oraz przewidywanego obciążenia ogrodzenia.

Słupki narożne i końcowe powinny być odpowiednio wzmocnione, ponieważ przenoszą obciążenia związane z naprężeniem siatki. Przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia warto stosować odpowiednie podpory i elementy stabilizujące.

Jakie akcesoria są potrzebne do montażu siatki leśnej?

Do montażu siatki leśnej 160/12/30 L potrzebne są odpowiednio dobrane słupki ogrodzeniowe, elementy mocujące oraz narzędzia do napinania i cięcia drutu. W zależności od rodzaju słupków można zastosować skoble, drut wiązałkowy lub uchwyty przeznaczone do mocowania siatki leśnej.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu siatki leśnej 160/12/30 L?

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na stabilne osadzenie słupków, prawidłowe naprężenie drutów oraz dopasowanie dolnej krawędzi siatki do ukształtowania terenu. Siatka powinna być mocowana równomiernie, bez nadmiernego naciągania i odkształcania oczek.

W przypadku ogrodzeń wykonywanych na nierównym terenie należy dostosować przebieg siatki do nachylenia podłoża. Jeżeli ogrodzenie ma ograniczać dostęp zwierząt, trzeba również uwzględnić możliwość przechodzenia pod siatką oraz dobrać odpowiedni sposób zabezpieczenia jej dolnej części.

Co oznacza 160/12/30 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 160/12/30 L?

Oznaczenie **160/12/30 L** określa najważniejsze parametry techniczne siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami ogrodzeń z siatki.

- **160** – wysokość siatki wynosząca 160 cm,
- **12** – liczba drutów poziomych,
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 160/12/30 L sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**. Może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń działek, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i rolniczych.

Grubość drutów w siatce leśnej 160/12/30 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące:** 2,0 mm,
- **Druty środkowe:** 1,6 mm.

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co oznacza rozstaw drutów pionowych 30 cm?

Rozstaw 30 cm oznacza odległość pomiędzy sąsiednimi drutami pionowymi siatki leśnej. Wariant **160/12/30 L** posiada rzadziej rozmieszczone druty pionowe niż siatka 160/12/15 L o rozstawie 15 cm.

Rozstaw drutów pionowych należy dobrać do przeznaczenia ogrodzenia oraz wielkości zwierząt, przed którymi ma ono chronić dany teren. W przypadku zabezpieczania obszaru przed mniejszymi zwierzętami warto rozważyć siatkę o gęściej rozmieszczonych drutach pionowych.

Co oznacza 12 drutów poziomych w siatce leśnej?

Siatka leśna 160/12/30 L posiada **12 drutów poziomych** rozmieszczonych na całej wysokości 160 cm. Tworzą one 11 poziomych przestrzeni pomiędzy drutami, których wysokość może być zróżnicowana.

Układ drutów poziomych wpływa na wielkość oczek siatki oraz jej zastosowanie. Przy wyborze ogrodzenia należy uwzględnić zarówno wysokość siatki, jak i rozmieszczenie drutów oraz wymagany poziom zabezpieczenia terenu.

Do czego służy siatka leśna 160/12/30 L – 50 m?

Ocynkowana siatka leśna o wysokości 160 cm i długości rolki 50 m znajduje zastosowanie przy grodzeniu działek budowlanych, pól uprawnych, sadów, plantacji oraz terenów leśnych i gospodarczych.

Lekka konstrukcja typu L ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Rolka o długości 50 m pozwala ograniczyć liczbę połączeń siatki, a ocynkowany drut stalowy zapewnia ochronę antykorozyjną podczas użytkowania na zewnątrz.