


Link do produktu: <https://panelegrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-180-13-15-l-50m-p-40.html>



Siatka leśna - 180/13/15 L - 50 m

Cena	164,00 zł
Kod EAN	5904947000466

Opis produktu

Siatka leśna 180/13/15 L - 50 m - gęsta siatka ogrodzeniowa 180 cm

Siatka leśna 180/13/15 L - 50 m to wysoka, ocynkowana siatka ogrodzeniowa typu L przeznaczona do wykonywania ogrodzeń terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, upraw oraz większych działek. Siatka ma **180 cm wysokości**, posiada **13 drutów poziomych**, a druty pionowe rozmieszczone są co **15 cm**. Jedna rolka ma długość **50 m**.

Rozstaw pionowy wynoszący **15 cm** sprawia, że jest to gęstszy wariant siatki leśnej niż modele z rozstawem 30 cm lub 60 cm. Zagęszczona konstrukcja dobrze sprawdza się tam, gdzie oprócz wydzielenia terenu ważna jest ochrona młodników, sadzonek, młodych drzew i nowych nasadzeń.

Parametry siatki leśnej 180/13/15 L

- **Typ siatki:** 180/13/15 L,
- **wysokość:** 180 cm,
- **długość rolki:** 50 m,
- **liczba drutów poziomych:** 13,
- **rozstaw drutów pionowych:** 15 cm,
- **średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm,
- **średnica drutów środkowych:** 1,6 mm,
- **rodzaj:** typ L - lekki,
- **materiał:** drut stalowy ocynkowany,
- **zabezpieczenie:** powłoka cynkowa.

Co oznacza symbol 180/13/15 L?

Oznaczenie **180/13/15 L** opisuje podstawowe parametry siatki. Liczba **180** oznacza wysokość wynoszącą 180 cm, **13** określa liczbę drutów poziomych, natomiast **15** oznacza rozstaw drutów pionowych co 15 cm. Litera **L** określa lekki wariant siatki leśnej.

Gęsta siatka leśna z rozstawem pionowym 15 cm

Jedną z najważniejszych cech modelu **180/13/15 L** jest rozstaw drutów pionowych wynoszący tylko **15 cm**. W porównaniu z siatką o rozstawie 30 cm druty pionowe rozmieszczone są dwukrotnie gęściej, a w porównaniu z wariantem 60 cm - czterokrotnie gęściej.

Dzięki temu powstaje bardziej zagęszczona konstrukcja ogrodzenia. Wariant 15 cm warto wybrać szczególnie wtedy, gdy standardowa siatka leśna o większym rozstawie pionowym jest zbyt rzadka dla planowanego zastosowania.

Siatka leśna 180 cm do grodzenia młodników

Siatka leśna 180/13/15 L może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń wokół młodników oraz terenów objętych odnowieniem lasu. Wysokość 180 cm w połączeniu z gęstszym rozstawem pionowym pozwala stworzyć ogrodzenie przeznaczone do zabezpieczania większych powierzchni z młodymi drzewami.

Ogrodzenie może pomagać ograniczać dostęp zwierzyny do młodnika i tym samym zmniejszać ryzyko uszkodzania młodych pędów, kory oraz sadzonek. Skuteczność zabezpieczenia zależy również od prawidłowego montażu siatki oraz warunków występujących na danym terenie.

Ochrona odnowień leśnych i nowych nasadzeń

Młode drzewa i sadzonki są szczególnie narażone na uszkodzenia w pierwszych latach wzrostu. Siatka o wysokości **180 cm** może być stosowana do wydzielania powierzchni z odnowieniami leśnymi, szkółkami, plantacjami oraz nowymi nasadzeniami.

Rozstaw pionowy **15 cm** pozwala uzyskać gęstsze ogrodzenie niż w popularnych wariantach 30 i 60 cm. Dzięki temu model 180/13/15 L może być wybierany do miejsc wymagających bardziej zagęszczonej konstrukcji siatki.

Siatka leśna 180/13/15 L a ochrona przed zwierzyną

Wysokość **180 cm** może pomagać ograniczać dostęp saren do chronionych młodników, upraw i nowych nasadzeń. Gęsty rozstaw pionowy 15 cm dodatkowo ogranicza wielkość pól siatki w porównaniu z wariantami 30 i 60 cm.

Należy pamiętać, że skuteczność ogrodzenia zależy nie tylko od jego wysokości i zagęszczenia. Istotne są również odpowiednie napięcie siatki, stabilne słupki oraz właściwe zabezpieczenie dolnej krawędzi przy powierzchni gruntu.

Ochrona młodych drzew, sadzonek i kory

Ogrodzenie wykonane z siatki leśnej może pomagać chronić młode drzewa, pędy, korę i sadzonki przed dostępem zwierzyny. Jest to szczególnie istotne na terenach z nowymi nasadzeniami oraz w młodnikach, gdzie uszkodzenie młodych roślin może wpływać na ich dalszy wzrost.

Siatka do lasu, upraw i większych działek

Zastosowanie modelu 180/13/15 L nie ogranicza się wyłącznie do terenów leśnych. Siatka może być wykorzystywana również do grodzenia **pól, upraw, większych działek, terenów rolnych i gospodarczych**. Wysokość 180 cm pozwala wykonać wysokie ogrodzenie, natomiast rozstaw 15 cm zapewnia bardziej zagęszczoną konstrukcję.

Druty 2,0/1,6 mm w siatce typu L

W siatce leśnej typu L zastosowano **druty prowadzące o średnicy 2,0 mm** oraz **druty środkowe o średnicy 1,6 mm**. Drut stalowy jest ocynkowany, a powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać jego powierzchnię przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Rolka 50 m - praktyczna przy grodzeniu większych powierzchni

Siatka dostarczana jest w rolce o długości **50 metrów**. Taka długość jest praktyczna przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia wokół lasów, młodników, pól i dużych działek. Mniejsza liczba połączeń kolejnych fragmentów siatki ułatwia wykonanie ciągłego ogrodzenia na większym terenie.

Jak prawidłowo zamontować siatkę leśną 180/13/15 L?

Przed montażem należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia i stabilnie osadzić słupki. Siatkę należy rozwijać stopniowo i równomiernie naprężać na kolejnych odcinkach. Dolna krawędź powinna przebiegać możliwie blisko powierzchni gruntu.

Szczególną uwagę warto zwrócić na nierówności terenu, rowy, koleiny oraz zagłębienia. Pozostawienie dużej przestrzeni pomiędzy dolną częścią siatki a gruntem może zmniejszyć skuteczność ogrodzenia.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 180/13/15 L?

- wysokość ogrodzenia **180 cm**,
- gęsty rozstaw drutów pionowych **15 cm**,
- **13 drutów poziomych**,
- rolka o długości **50 m**,
- ocynkowany drut stalowy,
- druty prowadzące **2,0 mm** i środkowe **1,6 mm**,
- zastosowanie przy grodzeniu młodników i odnowień leśnych,
- możliwość ochrony nowych nasadzeń, młodych drzew i sadzonek,
- zastosowanie przy ogrodzeniach terenów leśnych, rolnych i dużych działek.

Najczęściej zadawane pytania – siatka leśna 180/13/15 L

Co oznacza oznaczenie siatki leśnej 180/13/15 L?

180 oznacza wysokość siatki 180 cm, 13 określa liczbę drutów poziomych, 15 oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm, natomiast litera L oznacza lekki wariant siatki leśnej.

Jaką długość ma rolka siatki 180/13/15 L?

Jedna rolka siatki leśnej 180/13/15 L ma długość 50 m. Pozwala to wykonywać długie odcinki ogrodzenia z ograniczoną liczbą połączeń.

Czy siatka leśna 180/13/15 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Jaka jest grubość drutów w siatce 180/13/15 L?

Druty prowadzące mają średnicę 2,0 mm, natomiast druty środkowe mają średnicę 1,6 mm.

Czy rozstaw 15 cm jest gęstszy od 30 cm?

Tak. Przy rozstawie 15 cm druty pionowe znajdują się dwukrotnie gęściej niż w wariantcie 30 cm. Dzięki temu siatka tworzy bardziej zagęszczoną konstrukcję.

Czym różni się siatka 180/13/15 L od 180/13/60 L?

Podstawową różnicą jest rozstaw drutów pionowych. W modelu 180/13/15 L wynosi on 15 cm, natomiast w wariantcie 180/13/60 L – 60 cm. Oznacza to, że w wersji 15 cm druty pionowe są rozmieszczone czterokrotnie gęściej.

Czy siatka 180/13/15 L nadaje się do grodzienia młodników?

Tak. Siatka może być wykorzystywana do wykonywania ogrodzeń młodników, odnowień leśnych oraz nowych nasadzeń. Wysokość 180 cm i gęsty rozstaw pionowy 15 cm sprawdzają się przy zabezpieczaniu większych powierzchni z młodymi drzewami.

Czy siatka leśna 180 cm może ograniczać dostęp saren?

Wysokość 180 cm może pomagać ograniczać dostęp saren do chronionego terenu. Skuteczność zależy jednak także od sposobu montażu, naprężenia siatki, zabezpieczenia dolnej części oraz ukształtowania terenu.

Czy siatkę 180/13/15 L można wykorzystać do ochrony nowych nasadzeń?

Tak. Siatka może służyć do grodzienia terenów z młodymi drzewami, sadzonkami, odnowieniami leśnymi i nowymi nasadzeniami. Gęstszy rozstaw pionowy 15 cm jest szczególnie przydatny tam, gdzie potrzebna jest bardziej zagęszczona konstrukcja ogrodzenia.

Czy siatka 180/13/15 L nadaje się na duże działki?

Tak. Rolka o długości 50 m pozwala wykonywać długie odcinki ogrodzenia, dlatego siatka może być stosowana przy grodzieniu większych działek, pól oraz terenów rolnych i gospodarczych.

Jak montować siatkę leśną 180/13/15 L?

Siatkę należy montować na stabilnie osadzonych słupkach i równomiernie naprężać na całej długości ogrodzenia. Dolna część powinna znajdować się możliwie blisko podłoża, szczególnie w miejscach z nierównym terenem.

Co jest ważne przy ochronie terenu przed zwierzyną?

Oprócz odpowiedniej wysokości i gęstości siatki ważne są stabilne słupki, właściwe naprężenie oraz zabezpieczenie dolnej krawędzi ogrodzenia. Należy również sprawdzić rowy, koleiny i zagłębienia terenu, w których mogą powstawać prześwity pod siatką.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 180/13/15 L - 50 m

Siatka leśna 180/13/15 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **180 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **13 drutów poziomych** oraz gęsty rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Przeznaczona jest do grodzenia młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, upraw oraz terenów wymagających bardziej zagęszczonego ogrodzenia.

Parametr	Wartość
Typ siatki	180/13/15 L
Wysokość	180 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	13
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Średnica drutów prowadzących	2,0 mm
Średnica drutów środkowych	1,6 mm
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
Rodzaj konstrukcji	Typ L - lekki
Przeznaczenie	Ogrodzenia młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, upraw oraz terenów wymagających gęstszego ogrodzenia

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 180/13/15 L - 50 m

Siatka leśna 180/13/15 L to wysoka i gęsta siatka ogrodzeniowa o wysokości **180 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **13 drutów poziomych** oraz druty pionowe rozmieszczone co **15 cm**. Taka konstrukcja sprawdza się szczególnie przy grodzeniu młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, upraw oraz terenów wymagających bardziej zagęszczonego ogrodzenia.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 180/13/15 L?

Siatka o wysokości 180 cm i gęstym rozstawie pionowym 15 cm może być wykorzystana między innymi do:

- grodzenia młodników i terenów leśnych,
- zabezpieczania odnowień leśnych i nowych nasadzeń,
- wydzielania terenów z młodymi drzewami i sadzonkami,
- grodzenia upraw i większych działek,
- ochrony sadów, plantacji i szkółek drzew,
- wykonywania ogrodzeń terenów rolnych i gospodarczych.

Siatka leśna 180/13/15 L do grodzenia młodników

Wysokość **180 cm** oraz gęsto rozmieszczone druty pionowe sprawiają, że siatka może być stosowana do wykonywania ogrodzeń wokół młodników i odnowień leśnych. Ogrodzenie pomaga ograniczać dostęp zwierzyny do chronionego terenu oraz zmniejszać ryzyko uszkodzania młodych drzew, pędów, kory i sadzonek.

Rozstaw pionowy 15 cm - gęsta konstrukcja ogrodzenia

W modelu **180/13/15 L** druty pionowe rozmieszczone są co **15 cm**. Jest to rozstaw dwukrotnie gęstszy niż w wariantcie 180/13/30 L oraz czterokrotnie gęstszy niż w wariantcie 180/13/60 L. Dzięki temu siatka tworzy bardziej zagęszczoną konstrukcję ogrodzenia.

Ochrona nowych nasadzeń i młodych drzew

Siatka leśna 180 cm może być wykorzystana do wydzielania obszarów z nowymi nasadzeniami, sadzonkami i młodymi drzewami. Wysokość ogrodzenia oraz rozstaw pionowy 15 cm mogą pomagać ograniczać dostęp między innymi saren i mniejszej zwierzyny do chronionego terenu. Skuteczność ochrony zależy również od prawidłowego montażu siatki i zabezpieczenia jej przy gruncie.

Siatka do sadów, szkółek i plantacji

Gęsta **siatka leśna 180/13/15 L** może być stosowana również przy grodzieniu sadów, szkółek drzew, plantacji i innych terenów z roślinnością wymagającą ochrony. Rolka o długości 50 m ułatwia wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia przy ograniczeniu liczby połączeń.

Typ L - druty 2,0/1,6 mm

Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Druty prowadzące mają średnicę **2,0 mm**, natomiast druty środkowe **1,6 mm**. Powłoka cynkowa pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją i działaniem warunków atmosferycznych.

Rolka 50 m do wykonywania dłuższych ogrodzeń

Długość rolki wynosząca **50 m** sprawia, że siatka dobrze nadaje się do wykonywania dłuższych odcinków ogrodzeń wokół młodników, terenów leśnych, upraw i większych działek. Mniejsza liczba łączów ułatwia wykonanie ciągłego ogrodzenia na większym obszarze.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 180/13/15 L - 50 m?

Siatka leśna 180/13/15 L ma wysokość **180 cm**, 13 drutów poziomych oraz gęsty rozstaw drutów pionowych co **15 cm**. Prawidłowy montaż i odpowiednie naprężenie siatki mają duże znaczenie dla stabilności całego ogrodzenia oraz skutecznego wydzielenia młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń i upraw.

Montaż siatki leśnej 180/13/15 L krok po kroku

1. **Wyznaczyć przebieg ogrodzenia** - określ linię, w której zostaną ustawione słupki oraz zaplanuj narożniki, bramy i miejsca zakończenia siatki.
2. **Stabilnie zamontuj słupki** - szczególnie ważne jest prawidłowe osadzenie słupków początkowych, końcowych i narożnych.
3. **Rozwinąć siatkę wzdłuż ogrodzenia** - rolę 50 m najlepiej rozwijać stopniowo wzdłuż przygotowanej linii słupków.
4. **Przymocuj początek siatki** - dokładnie zamocuj siatkę do pierwszego słupka, zachowując jej prawidłowe ustawienie względem podłoża.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** - równomierne naprężenie pomaga zachować właściwy kształt oczek i stabilność ogrodzenia.
6. **Przymocuj siatkę do kolejnych słupków** - mocowanie wykonuj sukcesywnie, kontrolując pion oraz naprężenie materiału.
7. **Zabezpiecz dolną część ogrodzenia** - dolna krawędź siatki powinna przebiegać możliwie blisko powierzchni gruntu, aby ograniczyć powstawanie prześwitów.
8. **Sprawdź całe ogrodzenie** - po zakończeniu montażu skontroluj mocowania, naprężenie siatki oraz miejsca przy nierównościach terenu.

Jakie słupki zastosować do siatki leśnej 180 cm?

Przy siatce o wysokości **180 cm** należy zastosować stabilne słupki ogrodzeniowe odpowiednio dobrane do wysokości ogrodzenia i warunków gruntowych. Szczególnego wzmocnienia wymagają słupki narożne, początkowe i końcowe, ponieważ podczas naprężania siatki przenoszą największe obciążenia.

Jak prawidłowo naprężyć siatkę leśną?

Siatkę należy naprężyć równomiernie na kolejnych odcinkach ogrodzenia. Nieprawidłowe lub nierównomierne naprężenie

może powodować powstawanie luzów i odkształceń. Przy rolce o długości **50 m** warto kontrolować naprężenie podczas całego montażu, a nie dopiero po rozwinięciu pełnej rolki.

Montaż siatki przy nierównym terenie

Przy grodzeniu terenów leśnych należy zwrócić szczególną uwagę na zagłębienia, rowy, koleiny i nierówności gruntu. Dolna część siatki powinna przebiegać możliwie blisko podłoża, ponieważ pozostawione prześwity mogą ułatwiać zwierzyńie przedostawanie się pod ogrodzeniem.

Montaż siatki 180/13/15 L wokół młodników i nowych nasadzeń

Przy grodzeniu młodników, odnowień leśnych i nowych nasadzeń warto dokładnie sprawdzić cały obwód ogrodzenia po zakończeniu prac. Wysokość **180 cm** oraz gęsty rozstaw drutów pionowych **15 cm** pozwalają wykonać zagęszczone ogrodzenie, jednak jego skuteczność zależy również od stabilności słupków, prawidłowego naprężenia i zabezpieczenia dolnej krawędzi siatki.

Rolka 50 m - mniej połączeń na długich odcinkach

Siatka leśna 180/13/15 L dostarczana jest w rolce o długości **50 m**. Ułatwia to wykonywanie dłuższych odcinków ogrodzenia i pozwala ograniczyć liczbę miejsc, w których konieczne jest łączenie kolejnych fragmentów siatki.

Co oznacza 180/13/15 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 180/13/15 L?

Oznaczenie **180/13/15 L** określa najważniejsze parametry siatki leśnej i pozwala szybko rozpoznać jej wysokość, liczbę drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych.

- **180** – wysokość siatki wynosząca 180 cm,
- **13** – liczba drutów poziomych,
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 180/13/15 L sprzedawana jest w rolce o długości **50 m**. Wysokość 180 cm i gęsty rozstaw pionowy 15 cm sprawiają, że może być stosowana do grodzenia młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, upraw oraz innych terenów wymagających bardziej zagęszczonego ogrodzenia.

Jaką grubość drutów ma siatka 180/13/15 L?

Siatka leśna typu L wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego o dwóch średnicach:

- **druty prowadzące:** 2,0 mm,
- **druty środkowe:** 1,6 mm.

Powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać powierzchnię drutu przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co oznacza rozstaw 15 cm w siatce leśnej?

Liczba **15** w oznaczeniu 180/13/15 L informuje, że druty pionowe rozmieszczone są co **15 cm**. Jest to gęsty rozstaw: druty pionowe znajdują się dwukrotnie gęściej niż w wariantcie 180/13/30 L oraz czterokrotnie gęściej niż w wariantcie 180/13/60 L.

Co oznacza 13 drutów poziomych?

Liczba **13** oznacza, że konstrukcja siatki posiada 13 drutów biegnących poziomo. W połączeniu z wysokością 180 cm i rozstawem pionowym 15 cm tworzą one charakterystyczną konstrukcję modelu 180/13/15 L.

Co oznacza wysokość 180 cm?

Pierwsza liczba w oznaczeniu produktu określa wysokość siatki. Model **180/13/15 L ma wysokość 180 cm**, dlatego może być wykorzystywany do wykonywania wysokich ogrodzeń młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń i innych chronionych terenów.

Co oznacza 50 m w nazwie produktu?

Wartość **50 m** oznacza długość jednej rolki siatki. Taka długość jest praktyczna przy wykonywaniu dłuższych odcinków ogrodzenia i pozwala ograniczyć liczbę połączeń kolejnych fragmentów siatki.