
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:26

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-180-13-30-l-50m-p-39.html



Siatka leśna - 180/13/30 L - 50 m

Cena	**164,00 zł**
Kod EAN	**5904947000473**

Opis produktu

Siatka leśna 180/13/30 L – 50 m – ogrodzenie leśne 180 cm

Siatka leśna 180/13/30 L – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa typu L o wysokości **180 cm**. Posiada **13 drutów poziomych**, a druty pionowe rozmieszczone są co **30 cm**. Rolka o długości **50 m** pozwala wygodnie wykonywać długie odcinki ogrodzenia terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, pól oraz większych działek.

Wariant **180/13/30 L** stanowi rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej siatki leśnej o bardziej zagęszczonej konstrukcji niż w modelach z rozstawem pionowym 60 cm. Rozstaw **30 cm** oznacza dwukrotnie gęściej rozmieszczone druty pionowe w porównaniu z wariantem 60 cm.

Najważniejsze parametry siatki leśnej 180/13/30 L

- **Typ siatki:** 180/13/30 L,
- **Wysokość:** 180 cm,
- **Długość rolki:** 50 m,
- **Liczba drutów poziomych:** 13,
- **Rozstaw drutów pionowych:** 30 cm,
- **Średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm,
- **Średnica drutów środkowych:** 1,6 mm,
- **Rodzaj konstrukcji:** typ L – lekki,
- **Materiał:** drut stalowy ocynkowany.

Co oznacza symbol 180/13/30 L?

Oznaczenie produktu informuje o podstawowych parametrach konstrukcyjnych siatki:

- **180** oznacza wysokość siatki wynoszącą 180 cm,
- **13** oznacza liczbę drutów poziomych,
- **30** oznacza rozstaw drutów pionowych co 30 cm,
- **L** oznacza lekki typ siatki leśnej.

Dzięki takiemu oznaczeniu można łatwo porównywać poszczególne warianty siatek leśnych pod względem wysokości, liczby drutów poziomych i gęstości rozmieszczenia drutów pionowych.

Siatka leśna 180 cm z rozstawem pionowym 30 cm

Jedną z najważniejszych cech modelu **180/13/30 L** jest rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. W porównaniu z wariantem 180/13/60 L druty pionowe są rozmieszczone dwukrotnie gęściej.

Taka konstrukcja może być dobrym wyborem, gdy potrzebne jest bardziej zagęszczone ogrodzenie terenu leśnego, młodnika, odnowienia leśnego lub nowych nasadzeń, a jednocześnie nie jest wymagany bardzo mały rozstaw pionowy charakterystyczny dla jeszcze gęstszych wariantów.

Siatka leśna do grodzenia młodników i odnowień leśnych

Siatka leśna 180/13/30 L może być stosowana do wykonywania ogrodzeń młodników, odnowień leśnych oraz terenów z nowymi nasadzeniami. Wysokość 180 cm umożliwia wykonanie wysokiego ogrodzenia wokół chronionego obszaru.

Ogrodzenie może pomagać ograniczać dostęp zwierzyny do młodych drzew i sadzonek. W przypadku ochrony przed zwierzętami należy jednak uwzględnić nie tylko wysokość i rozstaw drutów, ale również sposób montażu, naprężenie siatki, ukształtowanie terenu oraz zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia.

Siatka leśna 180/13/30 L a ochrona przed sarnami

Wysokość **180 cm** może być stosowana przy wykonywaniu ogrodzeń mających ograniczać dostęp saren do młodników, odnowień leśnych i nowych nasadzeń. Nie oznacza to jednak, że sama wysokość siatki gwarantuje ochronę przed zwierzyną.

Duże znaczenie ma prawidłowe ustawienie i naprężenie siatki, stabilne osadzenie słupków oraz dopasowanie dolnej krawędzi ogrodzenia do powierzchni gruntu. Szczególną uwagę warto zwrócić na rowy, zagłębienia, koleiny i nierówności, pod którymi zwierzęta mogłyby przedostać się na ogrodzony teren.

Ogrodzenie terenów leśnych i rolnych

Model 180/13/30 L może być wykorzystany nie tylko w leśnictwie. Siatka nadaje się również do wyznaczania granic większych działek, pól, terenów rolnych i gospodarczych oraz innych obszarów wymagających wysokiego ogrodzenia.

Połączenie wysokości **180 cm** z rozstawem pionowym **30 cm** sprawia, że jest to bardziej zagęszczona konstrukcja niż ekonomiczne warianty 60 cm.

Druty 2,0/1,6 mm w siatce typu L

Siatka leśna typu L posiada **druty prowadzące o średnicy 2,0 mm** oraz **druty środkowe o średnicy 1,6 mm**. Druty wykonane są ze stali i zabezpieczone powłoką cynkową, która pomaga chronić powierzchnię przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Rolka 50 m – praktyczna przy grodzeniu większych powierzchni

Siatka leśna 180/13/30 L dostarczana jest w rolce o długości **50 m**. Pozwala to wykonywać długie odcinki ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń pomiędzy kolejnymi rolkami.

Przed zakupem warto dokładnie zmierzyć obwód planowanego ogrodzenia, uwzględniając bramy, furtki, narożniki oraz niewielki zapas materiału potrzebny podczas montażu.

Montaż siatki leśnej 180/13/30 L

Przed montażem należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia i odpowiednio rozmieścić słupki. Szczególnie stabilnie powinny zostać osadzone słupki początkowe i narożne, ponieważ przenoszą obciążenia powstające podczas naprężania siatki.

Siatkę należy rozwijać stopniowo i równomiernie naprężać. Dolna krawędź powinna znajdować się możliwie blisko powierzchni gruntu. Na nierównym terenie należy zwrócić uwagę na miejsca, w których pomiędzy siatką a podłożem mogłyby powstać większe szczeliny.

FAQ – Siatka leśna 180/13/30 L – 50 m

Co oznacza oznaczenie siatki leśnej 180/13/30 L?

Liczba 180 oznacza wysokość siatki 180 cm, 13 określa liczbę drutów poziomych, 30 oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm, a litera L wskazuje na lekki typ siatki leśnej.

Jaką wysokość ma siatka leśna 180/13/30 L?

Siatka ma wysokość **180 cm**. Jest to wysoki wariant siatki leśnej, który może być stosowany między innymi do grodzenia młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń oraz większych terenów.

Jak długa jest rolka siatki 180/13/30 L?

Jedna rolka ma długość **50 m**. Przy obliczaniu potrzebnej liczby rolek należy uwzględnić całkowity obwód ogrodzenia, bramy, furtki oraz ewentualny zapas montażowy.

Ile drutów poziomych ma siatka 180/13/30 L?

Model 180/13/30 L posiada **13 drutów poziomych** rozmieszczonych na wysokości 180 cm.

Jaki jest rozstaw drutów pionowych?

Druty pionowe rozmieszczone są co **30 cm**. Oznacza to, że są ułożone dwukrotnie gęściej niż w wariancie z rozstawem 60 cm.

Czym różni się siatka 180/13/30 L od 180/13/60 L?

Podstawową różnicą jest rozstaw drutów pionowych. W modelu 180/13/30 L wynosi on **30 cm**, natomiast w 180/13/60 L – **60 cm**. Wariant 30 cm ma więc bardziej zagęszczoną konstrukcję.

Jaką grubość mają druty siatki typu L?

Druty prowadzące mają średnicę **2,0 mm**, natomiast druty środkowe **1,6 mm**.

Czy siatka leśna 180/13/30 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Czy siatka 180/13/30 L nadaje się do grodzenia młodników?

Tak, może być stosowana do wykonywania ogrodzeń młodników, odnowień leśnych oraz nowych nasadzeń. Wysokość 180 cm pozwala wykonać wysokie ogrodzenie chronionego obszaru.

Czy siatka leśna 180 cm może ograniczać dostęp saren?

Ogrodzenie o wysokości 180 cm może pomagać ograniczać dostęp saren do chronionego terenu. Efekt zależy jednak również od sposobu montażu, naprężenia siatki, ukształtowania terenu i prawidłowego zabezpieczenia całej linii ogrodzenia.

Czy rozstaw 30 cm nadaje się do ochrony przed drobną zwierzyną?

Rozstaw 30 cm jest gęstszy niż 60 cm, ale przy ochronie przed drobniejszymi zwierzętami warto rozważyć jeszcze gęstszy wariant siatki, na przykład z rozstawem pionowym 15 cm lub 10 cm, zależnie od zastosowania.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 180/13/30 L?

Siatka może być stosowana do grodzenia terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, pól, większych działek oraz terenów rolnych i gospodarczych.

Jak prawidłowo zamontować siatkę leśną 180/13/30 L?

Należy stabilnie osadzić słupki, rozwinąć siatkę wzdłuż planowanej linii ogrodzenia, równomiernie ją naprężyć i solidnie zamocować. Na nierównym terenie należy zwrócić szczególną uwagę na dolną krawędź siatki i miejsca, w których mogą powstać szczeliny.

Czy siatka 180/13/30 L nadaje się do dużych powierzchni?

Tak. Rolka o długości 50 m oraz konstrukcja typu L pozwalają wykorzystać siatkę przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzeń terenów leśnych, rolnych i większych działek.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 180/13/30 L – 50 m

Siatka leśna 180/13/30 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **180 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **13 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **30 cm**. Przeznaczona jest do grodzenia terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń oraz większych działek.

Parametr	Wartość	
Typ siatki	180/13/30 L	
Wysokość	180 cm	
Długość rolki	50 m	
Liczba drutów poziomych	13	
Rozstaw drutów pionowych	30 cm	
Średnica drutów prowadzących	2,0 mm	
Średnica drutów środkowych	1,6 mm	
Materiał	Drut stalowy ocynkowany	
Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa	
Rodzaj konstrukcji	Typ L – lekki	
Przeznaczenie	Ogrodzenia terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń oraz większych działek	

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 180/13/30 L – 50 m

Siatka leśna 180/13/30 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **180 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **13 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych co **30 cm**. Dzięki bardziej zagęszczonej konstrukcji może być wykorzystywana do grodzenia młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, terenów rolnych oraz większych działek.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 180/13/30 L?

Siatka leśna o wysokości 180 cm i rozstawie drutów pionowych 30 cm może znaleźć zastosowanie między innymi do:

- grodzenia terenów leśnych i młodników,
- zabezpieczania odnowień leśnych i nowych nasadzeń,
- wykonywania ogrodzeń wokół upraw i terenów rolnych,
- wyznaczania granic większych działek,
- grodzenia terenów gospodarczych,
- ochrony młodych drzew i sadzonek,
- wykonywania długich odcinków ogrodzeń leśnych.

Siatka leśna 180/13/30 L do grodzenia młodników

Wysokość **180 cm** sprawia, że siatka może być wykorzystywana przy wykonywaniu ogrodzeń młodników, odnowień leśnych oraz terenów z nowymi nasadzeniami. Ogrodzenie może pomagać ograniczać dostęp zwierzyny do chronionego obszaru i zmniejszać ryzyko uszkadzania młodych drzew, pędów oraz sadzonek.

Rozstaw pionowy 30 cm – bardziej zagęszczone ogrodzenie

W modelu **180/13/30 L** druty pionowe rozmieszczone są co **30 cm**. Oznacza to dwukrotnie gęstsze rozmieszczenie drutów pionowych niż w wariancie 180/13/60 L. Dzięki temu siatka tworzy bardziej zagęszczoną konstrukcję i może być dobrym rozwiązaniem tam, gdzie rozstaw 60 cm jest zbyt duży.

Siatka leśna 180 cm do ochrony nowych nasadzeń

Siatka może być stosowana do wydzielania terenów z młodymi drzewami, sadzonkami oraz nowymi nasadzeniami. Wysokość 180 cm może pomagać ograniczać dostęp saren do chronionego obszaru. Skuteczność ogrodzenia zależy również od właściwego montażu, naprężenia siatki, stabilności słupków oraz ukształtowania terenu.

Ogrodzenie pól, działek i terenów gospodarczych

Siatka leśna 180/13/30 L może być wykorzystywana również do grodzenia pól, większych działek oraz terenów rolnych i gospodarczych. Rolka o długości **50 m** pozwala wykonywać długie odcinki ogrodzenia przy ograniczeniu liczby połączeń kolejnych fragmentów siatki.

Siatka leśna typu L – druty 2,0/1,6 mm

Wariant typu L posiada **druty prowadzące o średnicy 2,0 mm** oraz **druty środkowe o średnicy 1,6 mm**. Drut stalowy zabezpieczony jest powłoką cynkową, która pomaga chronić powierzchnię siatki przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Rolka 50 m do wykonywania długich ogrodzeń

Długość rolki wynosząca **50 m** jest praktycznym rozwiązaniem przy grodzeniu większych powierzchni, takich jak młodniki, tereny leśne, pola czy duże działki. Pozwala ograniczyć liczbę miejsc łączenia siatki i sprawnie wykonać dłuższy odcinek ogrodzenia.

Montaż

Zastosowanie siatki leśnej 180/13/30 L – 50 m

Siatka leśna 180/13/30 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **180 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **13 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych co **30 cm**. Dzięki bardziej zagęszczonej konstrukcji może być wykorzystywana do grodzenia młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, terenów rolnych oraz większych działek.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 180/13/30 L?

Siatka leśna o wysokości 180 cm i rozstawie drutów pionowych 30 cm może znaleźć zastosowanie między innymi do:

- grodzenia terenów leśnych i młodników,
- zabezpieczania odnowień leśnych i nowych nasadzeń,
- wykonywania ogrodzeń wokół upraw i terenów rolnych,
- wyznaczania granic większych działek,
- grodzenia terenów gospodarczych,
- ochrony młodych drzew i sadzonek,
- wykonywania długich odcinków ogrodzeń leśnych.

Siatka leśna 180/13/30 L do grodzenia młodników

Wysokość **180 cm** sprawia, że siatka może być wykorzystywana przy wykonywaniu ogrodzeń młodników, odnowień leśnych oraz terenów z nowymi nasadzeniami. Ogrodzenie może pomagać ograniczać dostęp zwierzyny do chronionego obszaru i zmniejszać ryzyko uszkadzania młodych drzew, pędów oraz sadzonek.

Rozstaw pionowy 30 cm – bardziej zagęszczone ogrodzenie

W modelu **180/13/30 L** druty pionowe rozmieszczone są co **30 cm**. Oznacza to dwukrotnie gęstsze rozmieszczenie drutów pionowych niż w wariancie 180/13/60 L. Dzięki temu siatka tworzy bardziej zagęszczoną konstrukcję i może być dobrym rozwiązaniem tam, gdzie rozstaw 60 cm jest zbyt duży.

Siatka leśna 180 cm do ochrony nowych nasadzeń

Siatka może być stosowana do wydzielania terenów z młodymi drzewami, sadzonkami oraz nowymi nasadzeniami. Wysokość 180 cm może pomagać ograniczać dostęp saren do chronionego obszaru. Skuteczność ogrodzenia zależy również od właściwego montażu, naprężenia siatki, stabilności słupków oraz ukształtowania terenu.

Ogrodzenie pól, działek i terenów gospodarczych

Siatka leśna 180/13/30 L może być wykorzystywana również do grodzenia pól, większych działek oraz terenów rolnych i gospodarczych. Rolka o długości **50 m** pozwala wykonywać długie odcinki ogrodzenia przy ograniczeniu liczby połączeń kolejnych fragmentów siatki.

Siatka leśna typu L – druty 2,0/1,6 mm

Wariant typu L posiada **druty prowadzące o średnicy 2,0 mm** oraz **druty środkowe o średnicy 1,6 mm**. Drut stalowy zabezpieczony jest powłoką cynkową, która pomaga chronić powierzchnię siatki przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Rolka 50 m do wykonywania długich ogrodzeń

Długość rolki wynosząca **50 m** jest praktycznym rozwiązaniem przy grodzeniu większych powierzchni, takich jak młodniki, tereny leśne, pola czy duże działki. Pozwala ograniczyć liczbę miejsc łączenia siatki i sprawnie wykonać dłuższy odcinek ogrodzenia.

Co oznacza 180/13/30 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 180/13/30 L?

Oznaczenie **180/13/30 L** określa najważniejsze parametry siatki leśnej i pozwala szybko rozpoznać jej wysokość, liczbę drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych.

- **180** – wysokość siatki wynosząca 180 cm,
- **13** – liczba drutów poziomych,
- **30** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 30 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 180/13/30 L sprzedawana jest w rolce o długości **50 m**. Może być stosowana do wykonywania ogrodzeń młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, terenów leśnych, pól oraz większych działek.

Grubość drutów w siatce leśnej 180/13/30 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **druty prowadzące:** 2,0 mm,
- **druty środkowe:** 1,6 mm.

Drut stalowy jest ocynkowany. Powłoka cynkowa pomaga zabezpieczyć jego powierzchnię przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co oznacza rozstaw drutów pionowych 30 cm?

Rozstaw **30 cm** oznacza odległość pomiędzy sąsiednimi drutami pionowymi siatki. W porównaniu z wariantem 180/13/60 L druty pionowe są rozmieszczone **dwukrotnie gęściej**. Dzięki temu model 180/13/30 L tworzy bardziej zagęszczone ogrodzenie i może być stosowany tam, gdzie potrzebna jest gęstsza konstrukcja siatki.

Co oznacza 13 drutów poziomych?

Siatka leśna 180/13/30 L posiada **13 drutów poziomych** rozmieszczonych na całej wysokości **180 cm**. Druty poziome wraz z drutami pionowymi tworzą konstrukcję siatki przeznaczoną do wykonywania ogrodzeń leśnych i gospodarczych.

Do czego sprawdzi się wysokość 180 cm?

Wysokość **180 cm** pozwala wykonywać wysokie ogrodzenia młodników, odnowień leśnych i nowych nasadzeń. Takie ogrodzenie może pomagać ograniczać dostęp saren do chronionego terenu. Skuteczność ochrony zależy również od prawidłowego montażu, naprężenia siatki oraz zabezpieczenia jej dolnej części.

Co daje rolka siatki o długości 50 m?

Rolka o długości **50 m** jest praktyczna przy grodzeniu większych powierzchni. Umożliwia wykonanie długiego odcinka ogrodzenia przy mniejszej liczbie połączeń pomiędzy kolejnymi fragmentami siatki.