
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:17

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-180-13-60-l-50m-p-38.html



Siatka leśna - 180/13/60 L - 50 m

Cena	**134,00 zł**
Kod EAN	**5904947055589**

Opis produktu

Siatka leśna 180/13/60 L – 180 cm x 50 m – ocynkowana siatka ogrodzeniowa

Siatka leśna 180/13/60 L o wysokości **180 cm** i długości **50 m** to ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do wykonywania ogrodzeń na terenach leśnych, rolnych, gospodarczych oraz na dużych działkach. Wysoka konstrukcja umożliwia wykonanie ogrodzenia tam, gdzie potrzebna jest siatka leśna o wysokości 1,8 m, natomiast rozstaw drutów pionowych co **60 cm** pozwala ograniczyć ilość zastosowanego drutu i uzyskać lekką, ekonomiczną konstrukcję.

Model **180/13/60 L** posiada **13 drutów poziomych**. Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego, który pomaga zabezpieczać powierzchnię przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz. Rolka o długości **50 metrów** pozwala sprawnie wykonywać długie odcinki ogrodzeń leśnych, rolnych i tymczasowych.

Najważniejsze parametry siatki leśnej 180/13/60 L

- **Typ:** 180/13/60 L
- **Wysokość:** 180 cm
- **Długość rolki:** 50 m
- **Liczba drutów poziomych:** 13
- **Rozstaw drutów pionowych:** 60 cm
- **Średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm
- **Średnica drutów środkowych:** 1,6 mm
- **Rodzaj:** siatka leśna typ L
- **Zabezpieczenie:** drut ocynkowany

Co oznacza symbol 180/13/60 L?

Oznaczenie **180/13/60 L** opisuje najważniejsze parametry konstrukcyjne siatki i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami siatek leśnych:

- **180** – wysokość siatki wynosząca 180 cm,
- **13** – liczba drutów poziomych,
- **60** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 60 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Wysoka siatka leśna 180 cm do grodzenia większych terenów

Wysokość **180 cm** sprawia, że model 180/13/60 L może być wykorzystywany do wykonywania wysokich ogrodzeń terenów leśnych, pól, dużych działek oraz obszarów gospodarczych. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne tam, gdzie niższa siatka leśna nie odpowiada wymaganej wysokości planowanego ogrodzenia.

Wysoka siatka może być stosowana również przy zabezpieczaniu młodników, odnowień leśnych oraz nowych nasadzeń. W przypadku ochrony przed zwierzyną skuteczność ogrodzenia zależy jednak nie tylko od wysokości siatki, ale również od sposobu montażu, ukształtowania terenu oraz zabezpieczenia dolnej części ogrodzenia.

Rozstaw drutów pionowych 60 cm – ekonomiczny wariant siatki leśnej

Charakterystyczną cechą siatki **180/13/60 L** jest rozstaw drutów pionowych wynoszący **60 cm**. Jest to rzadszy układ niż w wariantach o rozstawie 30 cm lub 15 cm. Dzięki temu model ten może być dobrym wyborem przy wykonywaniu ekonomicznych ogrodzeń na dużych powierzchniach, gdzie nie jest wymagana bardzo gęsta konstrukcja siatki.

Jeżeli głównym zadaniem ogrodzenia ma być ograniczenie dostępu mniejszych zwierząt, warto rozważyć wariant siatki z mniejszym rozstawem drutów pionowych. Model z rozstawem 60 cm jest przede wszystkim rozwiązaniem przeznaczonym do wykonywania wysokich, ekonomicznych ogrodzeń większych terenów.

Zastosowanie siatki leśnej 180/13/60 L

Siatka leśna 180 cm może znaleźć zastosowanie przy wykonywaniu wielu rodzajów ogrodzeń. Najczęściej może być wykorzystywana do:

- grodzenia terenów leśnych,
- wykonywania ogrodzeń młodników i odnowień leśnych,
- zabezpieczania nowych nasadzeń,
- grodzenia pól i terenów rolnych,
- wydzielania dużych działek i posesji,
- grodzenia terenów gospodarczych,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych,
- wydzielania dużych powierzchni wymagających ekonomicznego ogrodzenia.

Siatka leśna do ochrony młodnika i nowych nasadzeń

Wysokość 180 cm sprawia, że siatka może być stosowana przy grodzeniu **młodników, odnowień leśnych i nowych nasadzeń**. Ogrodzenie może pomagać ograniczać dostęp zwierzyny do chronionego terenu, a tym samym zmniejszać ryzyko uszkadzania młodych drzew i sadzonek.

Należy jednak pamiętać, że rozstaw pionowych drutów wynosi w tym modelu 60 cm. Jeżeli ogrodzenie ma ograniczać dostęp drobniejszej zwierzyny, korzystniejszy może być wariant o gęściej rozmieszczonych drutach pionowych.

Siatka leśna 180 cm a ochrona przed zwierzyną

Siatki leśne o wysokości **180 cm** mogą być wykorzystywane jako element ogrodzeń terenów narażonych na obecność zwierzyny. Wysokość ogrodzenia może pomagać w ograniczeniu dostępu m.in. saren do młodników, upraw i nowych nasadzeń.

Nie należy jednak oceniać przydatności ogrodzenia wyłącznie na podstawie jego wysokości. Duże znaczenie ma również rozstaw drutów, prawidłowe naprężenie siatki, stabilność słupków oraz dokładne zabezpieczenie dolnej krawędzi. Na nierównym terenie trzeba zwrócić szczególną uwagę na zagłębienia i miejsca, w których pomiędzy gruntem a siatką mogą powstać prześwity.

Ocynkowana siatka leśna do zastosowania na zewnątrz

Siatka wykonana jest z **drutu ocynkowanego**. Warstwa cynku pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją, co jest istotne w przypadku ogrodzeń stale narażonych na deszcz, wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Ocynkowana siatka leśna może być dzięki temu stosowana do wykonywania ogrodzeń zewnętrznych na terenach leśnych, rolnych i gospodarczych.

Druty 2,0/1,6 mm – konstrukcja typu L

W siatce leśnej typu L zastosowano **druty prowadzące o średnicy 2,0 mm** oraz **druty środkowe o średnicy 1,6 mm**. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać lekką konstrukcję przeznaczoną przede wszystkim do ekonomicznego grodzenia większych powierzchni.

Rolka 50 m – wygodne grodzenie dużych powierzchni

Siatka leśna 180/13/60 L sprzedawana jest w rolce o długości 50 m. Taka długość pozwala wykonywać długie odcinki ogrodzenia przy ograniczeniu liczby połączeń pomiędzy kolejnymi fragmentami siatki.

Przed zakupem warto dokładnie zmierzyć długość planowanego ogrodzenia oraz odjąć szerokość bram i furtek. Przykładowo, na prosty odcinek ogrodzenia o długości 100 m potrzebne są dwie rolki po 50 m, bez uwzględnienia ewentualnego zapasu montażowego.

Montaż siatki leśnej 180/13/60 L

Prawidłowy montaż ma duże znaczenie dla stabilności całego ogrodzenia. W pierwszej kolejności należy wyznaczyć jego przebieg oraz odpowiednio osadzić słupki początkowe, narożne i pośrednie.

Następnie rolkę siatki rozwija się wzdłuż przygotowanej linii, mocuje do pierwszego słupka i stopniowo napręża. Siatkę należy równomiernie mocować do kolejnych słupków za pomocą elementów dobranych do konkretnego systemu ogrodzeniowego.

Przy montażu warto zwrócić szczególną uwagę na:

- stabilne osadzenie słupków,
- równomierne naprężenie siatki,
- prawidłowe zamocowanie początku i końca ogrodzenia,
- narożniki i miejsca zmiany kierunku ogrodzenia,
- utrzymanie dolnej krawędzi możliwie blisko gruntu,
- zagłębienia, koleiny, rowy i nierówności terenu,
- dobór odpowiednich elementów mocujących.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 180/13/60 L?

- **180 cm wysokości** – pozwala wykonać wysokie ogrodzenie terenu,
- **50 m długości** – praktyczna rolka do grodzenia większych powierzchni,
- **13 drutów poziomych** – konstrukcja dostosowana do tego wariantu siatki,
- **rozstaw pionowy 60 cm** – ekonomiczny wariant do dużych powierzchni,
- **druty 2,0/1,6 mm** – lekka konstrukcja typu L,
- **ocynkowany drut** – zabezpieczenie powierzchni przed korozją,
- możliwość zastosowania w leśnictwie, rolnictwie i gospodarstwie,
- możliwość grodzenia młodników, nowych nasadzeń, pól i dużych działek.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o siatkę leśną 180/13/60 L

Co oznacza oznaczenie 180/13/60 L?

Oznaczenie informuje, że siatka ma **180 cm wysokości**, posiada **13 drutów poziomych**, a druty pionowe rozmieszczone są co **60 cm**. Litera L oznacza lekki wariant siatki leśnej.

Jaką wysokość ma siatka leśna 180/13/60 L?

Siatka ma wysokość **180 cm**, czyli 1,8 m. Jest to wysoki wariant przeznaczony do wykonywania ogrodzeń terenów leśnych, rolnych i gospodarczych.

Ile metrów ma jedna rolka siatki 180/13/60 L?

Jedna rolka zawiera **50 metrów bieżących siatki**. Przed zakupem warto zmierzyć cały planowany odcinek ogrodzenia oraz uwzględnić bramy, furtki i ewentualny zapas montażowy.

Ile drutów poziomych ma siatka 180/13/60 L?

Model 180/13/60 L posiada **13 drutów poziomych**. Informuje o tym środkowa liczba „13” w oznaczeniu produktu.

Jaki jest rozstaw drutów pionowych?

Druty pionowe rozmieszczone są co **60 cm**. Jest to rzadszy i bardziej ekonomiczny wariant konstrukcji niż siatki z rozstawem 30 cm lub 15 cm.

Jaką średnicę mają druty w siatce typu L?

Druty prowadzące mają średnicę **2,0 mm**, natomiast druty wewnętrzne mają średnicę **1,6 mm**.

Czy siatka leśna 180/13/60 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Warstwa cynku pomaga zabezpieczać powierzchnię drutu przed korozją

podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Do czego można wykorzystać siatkę leśną 180/13/60 L?

Może być stosowana do grodzenia terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, pól, dużych działek, terenów rolnych i gospodarczych oraz do wykonywania ogrodzeń tymczasowych.

Czy siatka 180/13/60 L nadaje się do grodzenia młodnika?

Tak, może być stosowana do wykonywania ogrodzeń młodników, odnowień leśnych i nowych nasadzeń. Przy wyborze siatki należy jednak uwzględnić rodzaj zwierzyny występującej na danym terenie oraz wymagany rozstaw drutów pionowych.

Czy siatka leśna 180 cm może ograniczać dostęp saren?

Wysokość 180 cm może być wykorzystywana przy wykonywaniu ogrodzeń mających ograniczać dostęp saren do chronionego terenu. Skuteczność zależy również od prawidłowego montażu, naprężenia siatki, ukształtowania terenu i zabezpieczenia dolnej części ogrodzenia.

Czy rozstaw 60 cm nadaje się do ochrony przed drobną zwierzyną?

Rozstaw pionowy 60 cm jest stosunkowo rzadki. Jeżeli głównym celem jest ograniczenie dostępu mniejszych zwierząt, warto rozważyć gęstszy wariant siatki, np. z rozstawem pionowym 30 cm lub 15 cm.

Czym różni się rozstaw 60 cm od 30 cm?

W wariancie 60 cm odległość pomiędzy kolejnymi drutami pionowymi jest dwukrotnie większa niż w siatce o rozstawie 30 cm. Siatka 60 cm ma więc rzadszą i bardziej ekonomiczną konstrukcję.

Czy siatka 180/13/60 L nadaje się do ogrodzenia dużego terenu?

Tak. Rolka o długości 50 m oraz ekonomiczna konstrukcja z rozstawem pionowym 60 cm sprawiają, że model ten może być praktycznym rozwiązaniem do wykonywania długich odcinków ogrodzeń na większych powierzchniach.

Jak zamontować siatkę leśną 180/13/60 L?

Siatkę należy montować do stabilnie osadzonych słupków. Po zamocowaniu do słupka początkowego rozwija się ją wzdłuż linii ogrodzenia, równomiernie napręża i mocuje do kolejnych słupków. Szczególną uwagę warto zwrócić na narożniki oraz nierówności terenu.

Ile rolek potrzeba na 100 metrów ogrodzenia?

Jedna rolka ma 50 m długości, dlatego na prosty odcinek o długości **100 m potrzebne są 2 rolki**. Przy obliczeniach warto uwzględnić bramy, furtki oraz ewentualny zapas potrzebny podczas montażu.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 180/13/60 L – 50 m

Siatka leśna 180/13/60 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **180 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **13 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **60 cm**. Przeznaczona jest do grodzenia terenów leśnych, młodników, pól, dużych działek oraz terenów rolnych i gospodarczych.

Parametr	Wartość	
Typ siatki	180/13/60 L	
Wysokość	180 cm	
Długość rolki	50 m	
Liczba drutów poziomych	13	
Rozstaw drutów pionowych	60 cm	

Parametr	Wartość
Średnica drutów prowadzących	2,0 mm
Średnica drutów środkowych	1,6 mm
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
Rodzaj konstrukcji	Typ L – lekki
Przeznaczenie	Ogrodzenia terenów leśnych, młodników, pól, dużych działek oraz terenów rolnych i gospodarczych

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 180/13/60 L – 50 m

Siatka leśna 180/13/60 L to ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **180 cm** i długości rolki **50 m**. Posiada **13 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **60 cm**. Lekka konstrukcja typu L sprawia, że siatka może być stosowana do wykonywania ekonomicznych ogrodzeń terenów leśnych, rolnych, gospodarczych oraz dużych działek.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 180/13/60 L?

Siatka leśna o wysokości 180 cm i rozstawie drutów pionowych co 60 cm może znaleźć zastosowanie między innymi do:

- grodzenia terenów leśnych i młodników,
- zabezpieczania odnowień leśnych i nowych nasadzeń,
- wyznaczania granic dużych działek i nieruchomości,
- grodzenia pól i terenów rolnych,
- wydzielania terenów gospodarczych,
- wykonywania ogrodzeń tymczasowych,
- grodzenia dużych powierzchni wymagających ekonomicznego rozwiązania.

Siatka leśna 180/13/60 L do grodzenia terenów leśnych

Wysokość **180 cm** sprawia, że model 180/13/60 L może być stosowany do grodzenia lasów, młodników, odnowień leśnych i nowych nasadzeń. Rolka o długości **50 m** ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń pomiędzy kolejnymi fragmentami siatki.

Siatka 180/13/60 L do młodników i nowych nasadzeń

Siatka może być wykorzystywana przy wykonywaniu ogrodzeń wokół młodników oraz terenów z nowymi nasadzeniami. Wysokość 180 cm może pomagać ograniczać dostęp większej zwierzyny do chronionego obszaru. Przy wyborze siatki należy jednak uwzględnić rodzaj zwierząt występujących na danym terenie, sposób montażu oraz ukształtowanie gruntu.

Siatka leśna 180/13/60 L do grodzenia pól i dużych działek

Model 180/13/60 L może być również wykorzystywany do wyznaczania granic pól, dużych działek oraz terenów rolnych i gospodarczych. Rozstaw drutów pionowych wynoszący **60 cm** tworzy rzadszą konstrukcję niż w wariantach 30 cm i 15 cm, dlatego jest to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do ekonomicznego grodzenia większych powierzchni.

Ekonomiczne ogrodzenie dużych powierzchni

Rozstaw pionowych drutów co **60 cm** pozwala uzyskać lekką i ekonomiczną konstrukcję ogrodzenia. W przypadku dużych terenów leśnych, rolnych i gospodarczych może to być praktyczna alternatywa dla gęstszych wariantów siatek leśnych.

Jeżeli głównym zadaniem ogrodzenia ma być ograniczenie dostępu drobniejszej zwierzyny, warto rozważyć siatkę z mniejszym rozstawem drutów pionowych, np. 30 cm lub 15 cm.

Siatka leśna 180 cm a ochrona przed zwierzyną

Wysokość **180 cm** może być wykorzystywana przy wykonywaniu ogrodzeń mających ograniczać dostęp saren do młodników, odnowień leśnych i nowych nasadzeń. Skuteczność ogrodzenia zależy jednak również od prawidłowego naprężenia siatki, stabilności słupków, ukształtowania terenu oraz zabezpieczenia dolnej części ogrodzenia.

Rolka 50 m do wykonywania długich odcinków ogrodzenia

Jedna rolka siatki leśnej 180/13/60 L ma długość **50 m**. Pozwala to sprawnie wykonywać długie odcinki ogrodzeń terenów leśnych, pól i dużych działek. Przed zakupem warto dokładnie zmierzyć planowany obwód ogrodzenia oraz uwzględnić miejsca przeznaczone na bramy i furtki.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 180/13/60 L?

Siatka leśna 180/13/60 L o wysokości **180 cm** i długości rolki **50 m** przeznaczona jest do wykonywania ogrodzeń terenów leśnych, młodników, pól, dużych działek oraz terenów rolnych i gospodarczych. Prawidłowy montaż pomaga uzyskać stabilne i równomiernie naprężone ogrodzenie dopasowane do warunków terenowych.

Siatka posiada **13 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **60 cm**. Druty prowadzące mają średnicę **2,0 mm**, natomiast druty środkowe **1,6 mm**. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz przygotować słupki i odpowiednie elementy mocujące.

Montaż siatki leśnej 180/13/60 L krok po kroku

1. **Wyznacz linię ogrodzenia** oraz miejsca ustawienia słupków. Uwzględnij narożniki, bramy, furtki i nierówności terenu.
2. **Stabilnie osadź słupki** początkowe, narożne i pośrednie. Rozstaw słupków dobierz do warunków terenowych oraz planowanego obciążenia ogrodzenia.
3. **Rozwiń rolkę siatki leśnej** wzdłuż przygotowanej linii ogrodzenia. Sprawdź prawidłowe ustawienie siatki przed rozpoczęciem mocowania.
4. **Przymocuj początek siatki** do pierwszego słupka za pomocą odpowiednio dobranych elementów mocujących.
5. **Stopniowo naprężaj siatkę** i mocuj ją do kolejnych słupków. Zachowaj równomierne napięcie drutów poziomych i unikaj nadmiernego rozciągania konstrukcji.
6. **Zamocuj końcowy odcinek siatki** po uzyskaniu odpowiedniego naprężenia całego ogrodzenia.
7. **Sprawdź dolną krawędź ogrodzenia** i pozostaw ją możliwie blisko powierzchni gruntu, szczególnie w zagłębieniach i na nierównym terenie.
8. **Sprawdź stabilność całego ogrodzenia**, ustawienie słupków oraz równomierne naprężenie siatki na całej długości.

Jakie słupki wybrać do montażu siatki leśnej 180/13/60 L?

Do montażu siatki leśnej o wysokości **180 cm** można zastosować odpowiednio dobrane słupki stalowe lub drewniane. Ich długość, rozstaw oraz sposób osadzenia należy dopasować do rodzaju podłoża, ukształtowania terenu i przewidywanego obciążenia ogrodzenia.

Słupki początkowe i narożne powinny być odpowiednio wzmocnione, ponieważ przenoszą obciążenia powstające podczas naprężania siatki. Przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia warto zastosować odpowiednie podpory i elementy stabilizujące.

Jakie akcesoria są potrzebne do montażu siatki leśnej?

Do montażu siatki leśnej 180/13/60 L potrzebne są odpowiednio dobrane słupki ogrodzeniowe, elementy mocujące oraz narzędzia umożliwiające naprężanie i cięcie drutu. Rodzaj mocowań należy dopasować do zastosowanych słupków oraz sposobu wykonania ogrodzenia.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu siatki leśnej 180/13/60 L?

Szczególną uwagę należy zwrócić na **równomierne naprężenie siatki**. Zbyt słabe naprężenie może powodować jej zwisanie, natomiast nadmierne naprężenie może niepotrzebnie obciążać słupki i elementy mocujące.

W przypadku montażu na nierównym terenie należy dokładnie sprawdzić zagłębienia, koleiny, rowy i miejsca zmiany poziomu gruntu. Dolna część siatki powinna przebiegać możliwie blisko podłoża, szczególnie gdy ogrodzenie ma ograniczać dostęp zwierzyny do chronionego terenu.

Montaż rolki siatki leśnej 50 m

Jedna rolka siatki 180/13/60 L ma długość **50 m**. Przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia warto wcześniej zaplanować miejsca łączenia kolejnych rolek. Połączenia powinny być wykonane stabilnie i nie mogą powodować osłabienia ani znacznej zmiany naprężenia ogrodzenia.

Co oznacza 180/13/60 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 180/13/60 L?

Oznaczenie **180/13/60 L** określa najważniejsze parametry techniczne siatki leśnej i ułatwia porównanie jej z innymi wariantami ogrodzeń z siatki.

- **180** – wysokość siatki wynosząca 180 cm,
- **13** – liczba drutów poziomych,
- **60** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 60 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 180/13/60 L sprzedawana jest w rolkach o długości **50 m**. Może być stosowana do wykonywania ogrodzeń terenów leśnych, młodników, pól, dużych działek oraz terenów rolnych i gospodarczych.

Grubość drutów w siatce leśnej 180/13/60 L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutów stalowych o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące:** 2,0 mm,
- **Druty środkowe:** 1,6 mm.

Siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego. Powłoka cynkowa pomaga chronić powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co oznacza rozstaw drutów pionowych 60 cm?

Rozstaw **60 cm** oznacza odległość pomiędzy sąsiednimi drutami pionowymi siatki leśnej. Jest to rzadszy wariant konstrukcji niż siatki z rozstawem 30 cm lub 15 cm.

Siatka 180/13/60 L może być dobrym rozwiązaniem przy wykonywaniu ekonomicznych ogrodzeń dużych terenów leśnych, rolnych i gospodarczych. Jeżeli ogrodzenie ma ograniczać dostęp drobniejszej zwierzyny, warto rozważyć wariant z gęściej rozmieszczonymi drutami pionowymi.

Co oznacza 13 drutów poziomych w siatce leśnej?

Siatka leśna 180/13/60 L posiada **13 drutów poziomych** rozmieszczonych na całej wysokości **180 cm**. Druty poziome wraz z drutami pionowymi tworzą konstrukcję siatki i umożliwiają wykonanie wysokiego ogrodzenia leśnego.

Do czego służy siatka leśna o wysokości 180 cm?

Wysokość **180 cm** pozwala wykorzystać siatkę do grodzenia młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń oraz większych terenów. Takie ogrodzenie może również pomagać ograniczać dostęp saren do chronionego obszaru, jednak jego skuteczność zależy od sposobu montażu, ukształtowania terenu oraz warunków występujących w danym miejscu.

Siatka leśna 180/13/60 L – rolka 50 m

Produkt dostarczany jest w rolce o długości **50 m**. Taka długość pozwala wykonywać długie odcinki ogrodzenia przy ograniczonej liczbie połączeń pomiędzy kolejnymi rolkami. Przed zakupem warto zmierzyć obwód planowanego ogrodzenia i uwzględnić bramy, furtki oraz ewentualny zapas montażowy.