
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:39

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-180-17-15-g6-50m-p-55.html



Siatka leśna - 180/17/15 G6 - 50 m

Cena	**262,00 zł**
Kod EAN	**5904947000480**

Opis produktu

Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m – ocynkowana siatka do ogrodzenia lasów, sadów i działek

Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m to wytrzymała siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego, przeznaczona do zabezpieczania lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych oraz dużych działek. Wysokość **180 cm**, 17 drutów poziomych i rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** pozwalają wykonać wysokie ogrodzenie o stosunkowo gęstej strukturze oczek.

W konstrukcji siatki zastosowano **druty prowadzące o średnicy fi 2,00 mm** oraz **druty wewnętrzne fi 1,60 mm**. Stal zabezpieczona jest powłoką cynkową, która pomaga ograniczać korozję podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Charakterystyczną cechą serii **G6** jest zagęszczony układ oczek w dolnej części siatki. Mniejsze odstępy między drutami poziomymi przy gruncie pomagają ograniczać przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt, natomiast większe oczka w górnej części umożliwiają ekonomiczne wykorzystanie materiału.

Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia i ogranicza liczbę połączeń siatki. Model 180/17/15 G6 sprawdza się szczególnie tam, gdzie potrzebna jest większa wysokość ogrodzenia oraz węższe oczka niż w wariantach z rozstawem drutów pionowych 30 cm.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 180/17/15 G6

- **Wysokość 180 cm** – umożliwia budowę wysokiego ogrodzenia ochronnego wokół lasów, sadów i upraw.
- **17 drutów poziomych** – tworzy konstrukcję z oczkami o zróżnicowanej wysokości.
- **Rozstaw drutów pionowych 15 cm** – zapewnia węższe oczka niż w wariancie 180/17/30 G6.
- **Druty prowadzące fi 2,00 mm** – stanowią elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzną część konstrukcji ogrodzeniowej.
- **Zagęszczone dolne oczka** – pomagają ograniczać przechodzenie mniejszych zwierząt przy gruncie.
- **Ocynkowany drut stalowy** – powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać stal przed korozją.
- **Rolka 50 m** – ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.
- **Szerokie zastosowanie** – ogrodzenia leśne, rolnicze, sadownicze i działkowe.

Siatka leśna 180 cm do ochrony młodników i szkółek leśnych

Siatka leśna 180/17/15 G6 znajduje zastosowanie przy zabezpieczaniu młodników, szkółek leśnych oraz terenów objętych nowymi nasadzeniami. Odpowiednio wykonane ogrodzenie pomaga ograniczać dostęp zwierzyny, która może uszkadzać młode drzewa poprzez zgryzanie pędów, obgryzanie kory oraz niszczenie roślinności.

Wysokość **180 cm** stanowi większą przeszkodę niż niższe warianty siatek leśnych. Dodatkowo rozstaw drutów pionowych co **15 cm** tworzy węższe oczka, które mogą utrudniać niektórym zwierzętom przechodzenie przez ogrodzenie.

W przypadku terenów intensywnie odwiedzanych przez sarny i jelenie należy jednak pamiętać, że zwierzęta te potrafią przeskakiwać również wysokie ogrodzenia. Dobór siatki powinien uwzględniać lokalne warunki oraz rodzaj występującej zwierzyny.

Siatka leśna 180/17/15 G6 do ogrodzenia sadów i plantacji

Ocynkowana siatka leśna 180/17/15 G6 jest praktycznym rozwiązaniem do zabezpieczania sadów owocowych, plantacji krzewów, szkółek roślin ozdobnych oraz terenów przeznaczonych pod uprawy rolne.

Węższe oczka o szerokości **15 cm** pomagają ograniczać przechodzenie niektórych zwierząt przez konstrukcję ogrodzenia. Zagęszczona dolna część siatki stanowi dodatkową przeszkodę dla drobniejszej zwierzyny, która może powodować szkody w młodych nasadzeniach.

Rolka o długości 50 metrów ułatwia ogrodzenie dużych powierzchni sadowniczych i rolniczych, a ocynkowana konstrukcja jest przystosowana do użytkowania na zewnątrz.

Siatka leśna 180/17/15 G6 – ochrona przed dzikimi zwierzętami

Odpowiednio zamontowana **siatka leśna o wysokości 180 cm** może pomagać ograniczać dostęp zajęcy, lisów, saren i dzików do chronionych terenów. Skuteczność ogrodzenia zależy jednak od gatunku zwierząt, sposobu montażu oraz zabezpieczenia dolnej krawędzi siatki.

Ochrona przed zającami i mniejszymi zwierzętami

Zagęszczone oczka przy gruncie oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm mogą utrudniać przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt przez ogrodzenie. Przy zabezpieczaniu terenu przed bardzo drobną zwierzyną należy uwzględnić rzeczywiste wymiary oczek.

Ochrona przed lisami

Gęstsza konstrukcja siatki może utrudniać lisom przechodzenie przez ogrodzenie. Ponieważ zwierzęta te potrafią podkopywać przeszkody, istotne jest odpowiednie zabezpieczenie dolnej części siatki.

Ochrona przed sarnami i jeleniami

Wysokość 180 cm stanowi większą przeszkodę niż siatki o wysokości 150 lub 160 cm. Nie gwarantuje jednak zatrzymania saren i jeleni zdolnych do przeskakiwania ogrodzeń. Na terenach o dużej presji zwierzyny może być konieczne zastosowanie wyższej konstrukcji.

Ochrona przed dzikami

Solidnie zamocowana siatka leśna może utrudniać dzikom przedostawanie się na ogrodzony teren. Szczególnie ważne jest stabilne osadzenie słupków oraz zabezpieczenie dolnej krawędzi przed podważaniem i podkopywaniem.

Ważne: siatka leśna o wysokości 180 cm nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi dzikimi zwierzętami. Ogrodzenie należy dostosować do lokalnych warunków oraz gatunków występującej zwierzyny.

Konstrukcja siatki leśnej 180/17/15 G6 – druty i oczka

Siatka leśna 180/17/15 G6 wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Konstrukcja obejmuje **17 drutów poziomych** oraz druty pionowe rozmieszczone co **15 cm**.

Podstawowe parametry konstrukcyjne:

- **Wysokość siatki:** 180 cm.
- **Liczba drutów poziomych:** 17.
- **Rozstaw drutów pionowych:** 15 cm.
- **Średnica drutów prowadzących:** fi 2,00 mm.
- **Średnica drutów wewnętrznych:** fi 1,60 mm.
- **Powłoka ochronna:** ocynk.
- **Długość rolki:** 50 m.

Oczka siatki mają zróżnicowaną wysokość. W dolnej części znajdują się mniejsze odstępy między drutami poziomymi, natomiast w górnej części oczka są większe. Taka konstrukcja pomaga ograniczać przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt przy gruncie.

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** zapewnia dwukrotnie gęstsze rozmieszczenie pionowych przegród niż w wariancie 180/17/30 G6.

Odporność na korozję dzięki ocynkowaniu

Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m wykonana jest z drutu stalowego zabezpieczonego powłoką cynkową. Ocynkowanie pomaga ograniczać powstawanie rdzy pod wpływem wilgoci, deszczu i zmiennych warunków atmosferycznych.

Druty prowadzące **fi 2,00 mm** oraz druty wewnętrzne **fi 1,60 mm** tworzą konstrukcję przeznaczoną do zastosowań ogrodzeniowych. Odpowiedni montaż i unikanie uszkodzeń powłoki ochronnej pomagają zachować właściwości użytkowe siatki przez wiele sezonów.

Siatka leśna 180/17/15 G6 a 180/17/30 G6 – jaka jest różnica?

Oba modele należą do serii G6, mają wysokość **180 cm**, posiadają **17 drutów poziomych** i są dostępne w rolkach o długości **50 metrów**.

Najważniejsza różnica dotyczy rozstawu drutów pionowych:

- **Siatka leśna 180/17/15 G6** – rozstaw drutów pionowych 15 cm. Oczka są węższe, a konstrukcja posiada więcej pionowych przegród.
- **Siatka leśna 180/17/30 G6** – rozstaw drutów pionowych 30 cm. Oczka są szersze, co pozwala ekonomicznie grodzić duże powierzchnie.

Model **180/17/15 G6** warto rozważyć wtedy, gdy zależy nam na gęstszej strukturze ogrodzenia oraz ograniczeniu możliwości przechodzenia zwierząt przez szersze oczka.

Jak zamontować siatkę leśną 180/17/15 G6?

Montaż **siatki leśnej 180 cm** można wykonać na odpowiednio dobranych słupkach stalowych lub drewnianych. Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia oraz zaplanować rozmieszczenie słupków.

Słupki narożne i końcowe powinny być stabilnie osadzone i odpowiednio usztywnione, ponieważ przenoszą siły powstające podczas naciągania siatki.

Po rozwinięciu rolki należy ustawić siatkę tak, aby **zagęszczone oczka znajdowały się przy gruncie**. Następnie trzeba równomiernie napiąć druty poziome i zamocować siatkę do słupków za pomocą odpowiednich uchwytów, skobli lub drutu wiązałkowego.

Na nierównym terenie należy ograniczyć prześwity przy powierzchni gruntu. W miejscach narażonych na podkopywanie warto zastosować dodatkowe zabezpieczenie dolnej krawędzi ogrodzenia.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 180/17/15 G6 – 50 m?

Ocynkowana siatka leśna 180/17/15 G6 łączy wysokość 180 cm, 17 drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych 15 cm oraz ochronę antykorozyjną w postaci ocynku.

Druty prowadzące o średnicy **fi 2,00 mm** oraz druty wewnętrzne **fi 1,60 mm** tworzą konstrukcję przeznaczoną do ogrodzeń leśnych, rolniczych, sadowniczych i gospodarczych.

Rolka o długości **50 metrów** ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia, a zagęszczone oczka w dolnej części pomagają ograniczać przechodzenie niektórych mniejszych zwierząt.

Jeżeli szukasz **ocynkowanej siatki leśnej o wysokości 180 cm z rozstawem drutów pionowych 15 cm**, model 180/17/15 G6 jest praktycznym rozwiązaniem do zabezpieczania lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych i dużych działek.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 180/17/15 G6 – 50 m

Nazwa produktu	Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m
Rodzaj produktu	Siatka leśna ocynkowana

Oznaczenie	180/17/15 G6
Seria	G6
Wysokość siatki	180 cm
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	17
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Średnica drutów prowadzących	fi 2,00 mm
Średnica drutów wewnętrznych	fi 1,60 mm
Układ oczek	Oczka o zróżnicowanej wysokości, zagęszczone w dolnej części
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Srebrny (ocynk)
Zastosowanie	Ogrodzenia lasów, młodników, szkółek leśnych, sadów, plantacji, pól uprawnych i działek

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 180/17/15 G6 – 50 m

Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych oraz dużych działek. Dzięki wysokości **180 cm**, konstrukcji z **17 drutów poziomych** oraz rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** umożliwia wykonywanie wysokich ogrodzeń ochronnych z węższymi oczkami.

Charakterystyczną cechą siatki G6 są zagęszczone oczka w dolnej części, które pomagają ograniczać przechodzenie mniejszych zwierząt. Ocynkowany drut stalowy zapewnia ochronę antykorozyjną, dzięki czemu siatka nadaje się do użytkowania na terenach leśnych, rolniczych i gospodarczych.

Ogrodzenia lasów i młodników

Siatka leśna 180 cm znajduje zastosowanie podczas zabezpieczania młodych nasadzeń leśnych, szkółek drzew oraz terenów przeznaczonych do odnowienia lasu. Pomaga ograniczać dostęp zwierząt mogących uszkadzać młode pędy, zgryzać sadzonki i niszczyć korę drzew.

Wysokość 180 cm stanowi dodatkową przeszkodę dla większych zwierząt, a rozstaw drutów pionowych 15 cm pozwala uzyskać węższe oczka niż w wariantach o rozstawie 30 cm. Jest to szczególnie przydatne przy ochronie młodych drzew i wartościowych nasadzeń.

Zabezpieczanie sadów owocowych

Ocynkowana siatka leśna 180/17/15 G6 sprawdza się przy ogrodzeniach sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych i wiśniowych. Pomaga ograniczać szkody powodowane przez zwierzęta zjadające młode pędy, uszkadzające korę oraz niszczące roślinność.

Zagęszczona dolna część siatki i oczka o szerokości 15 cm mogą utrudniać przedostawanie się części mniejszych zwierząt na teren sadu. Właściwie wykonane ogrodzenie pomaga chronić zarówno młode nasadzenia, jak i starsze drzewa owocowe.

Ochrona plantacji i szkółek roślin

Siatka leśna G6 180/17/15 może być wykorzystywana do zabezpieczania plantacji krzewów owocowych, szkółek roślin ozdobnych, upraw choinek oraz terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.

Węższe oczka w poziomie pomagają ograniczać dostęp części zwierząt do chronionych roślin. Przy zabezpieczaniu szczególnie wrażliwych upraw warto zadbać o dokładne przyleganie dolnej krawędzi siatki do gruntu.

Ogrodzenia pól uprawnych i gospodarstw rolnych

Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m to praktyczne rozwiązanie do grodzenia pól uprawnych, terenów rolniczych oraz wybranych części gospodarstw. Pozwala wyznaczać granice użytkowanych gruntów i ograniczać przedostawanie się dzikich zwierząt na obszary wymagające ochrony.

Rolka o długości **50 metrów** ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Ocynkowana powierzchnia drutu ogranicza ryzyko korozji podczas wieloletniego użytkowania na zewnątrz.

Ochrona upraw przed sarnami i jeleniami

Siatka leśna o wysokości 180 cm może utrudniać sarnom i jeleniom dostęp do młodników, sadów oraz upraw. W porównaniu z niższymi siatkami stanowi wyższą barierę ochronną.

Należy jednak pamiętać, że sarny i jelenie potrafią przeskakiwać ogrodzenia tej wysokości. W miejscach o dużej presji zwierzyny płowej warto rozważyć zastosowanie wyższego ogrodzenia lub dodatkowych zabezpieczeń.

Zabezpieczenie pól i sadów przed dzikami

Siatka leśna 180/17/15 G6 może stanowić element ogrodzenia ograniczającego dostęp dzików do sadów, pól uprawnych i terenów leśnych. Szczególnie istotne jest prawidłowe zamocowanie dolnej krawędzi, ponieważ dziki mogą próbować podważać siatkę lub podkopywać grunt.

W miejscach narażonych na takie uszkodzenia zaleca się zastosowanie dodatkowych kotew gruntowych, odpowiednich mocowań lub częściowego zagłębienia siatki w podłożu.

Ograniczanie dostępu zajęcy i mniejszych zwierząt

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** oraz zagęszczone oczka w dolnej części pomagają utrudniać przechodzenie części mniejszych zwierząt przez ogrodzenie.

Takie rozwiązanie może być przydatne przy ochronie młodych drzew, sadzonek i upraw. W przypadku bardzo małych zwierząt skuteczniejsze zabezpieczenie może wymagać dodatkowej siatki o drobniejszych oczkach.

Ogrodzenia działek rekreacyjnych i terenów prywatnych

Siatka leśna ocynkowana 180 cm może służyć również do ogrodzenia dużych działek rekreacyjnych, terenów gospodarczych, nieużytków oraz gruntów przeznaczonych pod przyszłe zagospodarowanie.

Elastyczna konstrukcja ułatwia dopasowanie siatki do niewielkich nierówności terenu, a długość rolki 50 m pozwala sprawnie zabezpieczać większe powierzchnie.

Siatka leśna 180/17/15 G6 czy 180/17/30 G6 – którą wybrać?

Oba warianty mają wysokość 180 cm, 17 drutów poziomych i długość rolki 50 m. Podstawową różnicą jest szerokość oczek wynikająca z rozstawu drutów pionowych.

- **180/17/15 G6** – rozstaw drutów pionowych 15 cm, zapewniający węższe oczka.
- **180/17/30 G6** – rozstaw drutów pionowych 30 cm, zapewniający szersze oczka.

Wariant **180/17/15 G6** warto rozważyć szczególnie do sadów, szkółek leśnych, młodników i plantacji, gdzie potrzebne jest ogrodzenie z węższymi oczkami.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 180/17/15 G6

- **Wysokość 180 cm** – umożliwia wykonanie wysokiego ogrodzenia ochronnego.
- **17 drutów poziomych** – konstrukcja z oczkami o zróżnicowanej wysokości.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – węższe oczka utrudniające przechodzenie części zwierząt.
- **Zagęszczone dolne oczka** – dodatkowa ochrona młodych nasadzeń.
- **Ocynkowany drut stalowy** – zabezpieczenie przed korozją.
- **Rolka 50 m** – wygodne rozwiązanie do grodzenia dużych terenów.

- **Wszechstronne zastosowanie** – lasy, sady, plantacje, pola uprawne i działki.

Siatka leśna 180/17/15 G6 – praktyczne rozwiązanie do ochrony dużych terenów

Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m ocynkowana to rozwiązanie dla właścicieli lasów, rolników, sadowników i osób poszukujących wysokiej siatki ogrodzeniowej o węższych oczkach. Połączenie wysokości 180 cm, rozstawu drutów pionowych 15 cm i zagęszczonej dolnej części sprawia, że siatka znajduje szerokie zastosowanie przy zabezpieczaniu młodników, sadów i upraw.

Odpowiednio dobrane słupki, równomierny naciąg oraz zabezpieczenie dolnej krawędzi pomagają stworzyć stabilne i funkcjonalne ogrodzenie dopasowane do warunków terenowych.

Montaż

Zastosowanie siatki leśnej 180/17/15 G6 – 50 m

Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania lasów, młodników, sadów, plantacji, pól uprawnych oraz dużych działek. Dzięki wysokości **180 cm**, konstrukcji z **17 drutów poziomych** oraz rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** umożliwia wykonywanie wysokich ogrodzeń ochronnych z węższymi oczkami.

Charakterystyczną cechą siatki G6 są zagęszczone oczka w dolnej części, które pomagają ograniczać przechodzenie mniejszych zwierząt. Ocynkowany drut stalowy zapewnia ochronę antykorozyjną, dzięki czemu siatka nadaje się do użytkowania na terenach leśnych, rolniczych i gospodarczych.

Ogrodzenia lasów i młodników

Siatka leśna 180 cm znajduje zastosowanie podczas zabezpieczania młodych nasadzeń leśnych, szkółek drzew oraz terenów przeznaczonych do odnowienia lasu. Pomaga ograniczać dostęp zwierząt mogących uszkadzać młode pędy, zgryzać sadzonki i niszczyć korę drzew.

Wysokość 180 cm stanowi dodatkową przeszkodę dla większych zwierząt, a rozstaw drutów pionowych 15 cm pozwala uzyskać węższe oczka niż w wariantach o rozstawie 30 cm. Jest to szczególnie przydatne przy ochronie młodych drzew i wartościowych nasadzeń.

Zabezpieczanie sadów owocowych

Ocynkowana siatka leśna 180/17/15 G6 sprawdza się przy ogrodzeniach sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych i wiśniowych. Pomaga ograniczać szkody powodowane przez zwierzęta zjadające młode pędy, uszkadzające korę oraz niszczące roślinność.

Zagęszczona dolna część siatki i oczka o szerokości 15 cm mogą utrudniać przedostawanie się części mniejszych zwierząt na teren sadu. Właściwie wykonane ogrodzenie pomaga chronić zarówno młode nasadzenia, jak i starsze drzewa owocowe.

Ochrona plantacji i szkółek roślin

Siatka leśna G6 180/17/15 może być wykorzystywana do zabezpieczania plantacji krzewów owocowych, szkółek roślin ozdobnych, upraw choinek oraz terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.

Węższe oczka w poziomie pomagają ograniczać dostęp części zwierząt do chronionych roślin. Przy zabezpieczaniu szczególnie wrażliwych upraw warto zadbać o dokładne przyleganie dolnej krawędzi siatki do gruntu.

Ogrodzenia pól uprawnych i gospodarstw rolnych

Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m to praktyczne rozwiązanie do grodzenia pól uprawnych, terenów rolniczych oraz wybranych części gospodarstw. Pozwala wyznaczać granice użytkowanych gruntów i ograniczać przedostawanie się dzikich zwierząt na obszary wymagające ochrony.

Rolka o długości **50 metrów** ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia. Ocynkowana powierzchnia drutu ogranicza ryzyko korozji podczas wieloletniego użytkowania na zewnątrz.

Ochrona upraw przed sarnami i jeleniami

Siatka leśna o wysokości 180 cm może utrudniać sarnom i jeleniom dostęp do młodników, sadów oraz upraw. W porównaniu z niższymi siatkami stanowi wyższą barierę ochronną.

Należy jednak pamiętać, że sarny i jelenie potrafią przeskakiwać ogrodzenia tej wysokości. W miejscach o dużej presji

zwierzyny płowej warto rozważyć zastosowanie wyższego ogrodzenia lub dodatkowych zabezpieczeń.

Zabezpieczenie pól i sadów przed dzikami

Siatka leśna 180/17/15 G6 może stanowić element ogrodzenia ograniczającego dostęp dzików do sadów, pól uprawnych i terenów leśnych. Szczególnie istotne jest prawidłowe zamocowanie dolnej krawędzi, ponieważ dziki mogą próbować podważać siatkę lub podkopywać grunt.

W miejscach narażonych na takie uszkodzenia zaleca się zastosowanie dodatkowych kotew gruntowych, odpowiednich mocowań lub częściowego zagłębienia siatki w podłożu.

Ograniczanie dostępu zajęcy i mniejszych zwierząt

Rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm** oraz zagęszczone oczka w dolnej części pomagają utrudniać przechodzenie części mniejszych zwierząt przez ogrodzenie.

Takie rozwiązanie może być przydatne przy ochronie młodych drzew, sadzonek i upraw. W przypadku bardzo małych zwierząt skuteczniejsze zabezpieczenie może wymagać dodatkowej siatki o drobniejszych oczkach.

Ogrodzenia działek rekreacyjnych i terenów prywatnych

Siatka leśna ocynkowana 180 cm może służyć również do ogrodzenia dużych działek rekreacyjnych, terenów gospodarczych, nieużytków oraz gruntów przeznaczonych pod przyszłe zagospodarowanie.

Elastyczna konstrukcja ułatwia dopasowanie siatki do niewielkich nierówności terenu, a długość rolki 50 m pozwala sprawnie zabezpieczać większe powierzchnie.

Siatka leśna 180/17/15 G6 czy 180/17/30 G6 – którą wybrać?

Oba warianty mają wysokość 180 cm, 17 drutów poziomych i długość rolki 50 m. Podstawową różnicą jest szerokość oczek wynikająca z rozstawu drutów pionowych.

- **180/17/15 G6** – rozstaw drutów pionowych 15 cm, zapewniający węższe oczka.
- **180/17/30 G6** – rozstaw drutów pionowych 30 cm, zapewniający szersze oczka.

Wariant **180/17/15 G6** warto rozważyć szczególnie do sadów, szkółek leśnych, młodników i plantacji, gdzie potrzebne jest ogrodzenie z węższymi oczkami.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 180/17/15 G6

- **Wysokość 180 cm** – umożliwia wykonanie wysokiego ogrodzenia ochronnego.
- **17 drutów poziomych** – konstrukcja z oczkami o zróżnicowanej wysokości.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – węższe oczka utrudniające przechodzenie części zwierząt.
- **Zagęszczone dolne oczka** – dodatkowa ochrona młodych nasadzeń.
- **Ocynkowany drut stalowy** – zabezpieczenie przed korozją.
- **Rolka 50 m** – wygodne rozwiązanie do grodzenia dużych terenów.
- **Wszechstronne zastosowanie** – lasy, sady, plantacje, pola uprawne i działki.

Siatka leśna 180/17/15 G6 – praktyczne rozwiązanie do ochrony dużych terenów

Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m ocynkowana to rozwiązanie dla właścicieli lasów, rolników, sadowników i osób poszukujących wysokiej siatki ogrodzeniowej o węższych oczkach. Połączenie wysokości 180 cm, rozstawu drutów pionowych 15 cm i zagęszczonej dolnej części sprawia, że siatka znajduje szerokie zastosowanie przy zabezpieczaniu młodników, sadów i upraw.

Odpowiednio dobrane słupki, równomierny naciąg oraz zabezpieczenie dolnej krawędzi pomagają stworzyć stabilne i funkcjonalne ogrodzenie dopasowane do warunków terenowych.

Co oznacza 180/17/15 G6 ?

Co oznacza symbol 180/17/15 G6?

Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m to ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania terenów leśnych, rolniczych i sadowniczych. Jej oznaczenie określa podstawowe parametry techniczne, takie jak wysokość, liczba drutów poziomych oraz rozstaw drutów pionowych.

- **180** – wysokość siatki leśnej wynosi 180 cm.

- **17** – siatka posiada 17 drutów poziomych.
- **15** – rozstaw drutów pionowych wynosi 15 cm.
- **G6** – oznaczenie serii siatki leśnej z zagęszczonym układem oczek w dolnej części.

Jakie oczka ma siatka leśna 180/17/15 G6?

Siatka leśna 180/17/15 G6 posiada oczka o szerokości **15 cm** i zróżnicowanej wysokości. Konstrukcję tworzy 17 drutów poziomych, pomiędzy którymi znajduje się 16 odstępów.

W dolnej części siatki oczka są mniejsze, dzięki czemu pomagają ograniczać przechodzenie niektórych drobniejszych zwierząt przy powierzchni gruntu. W górnej części odstępy między drutami poziomymi są większe, co pozwala zachować ekonomiczną konstrukcję ogrodzenia.

W porównaniu z modelem **180/17/30 G6**, w którym rozstaw drutów pionowych wynosi 30 cm, wariant **180/17/15 G6** posiada dwukrotnie węższe oczka. Może to być korzystne przy zabezpieczaniu młodników, sadów i plantacji.

Jaką średnicę drutów ma siatka leśna 180/17/15 G6?

Ocynkowana siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m wykonana jest z drutu stalowego o dwóch średnicach:

- **Druty prowadzące – fi 2,00 mm** – elementy konstrukcyjne siatki.
- **Druty wewnętrzne – fi 1,60 mm** – tworzą wewnętrzną część konstrukcji ogrodzeniowej.

Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją spowodowaną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz zmiennymi warunkami pogodowymi.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną o wysokości 180 cm?

Wysokość **180 cm** pozwala wykonać wysokie ogrodzenie ochronne wokół lasów, młodników, sadów i plantacji. Stanowi większą przeszkodę niż siatki o wysokości 150 lub 160 cm.

Dzięki rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** siatka posiada stosunkowo gęstą strukturę oczek, która może utrudniać przechodzenie niektórych zwierząt przez ogrodzenie.

Należy jednak pamiętać, że sarny i jelenie mogą przeskakiwać również ogrodzenia o wysokości 180 cm. Skuteczność zabezpieczenia zależy od gatunku zwierząt, prawidłowego montażu oraz lokalnych warunków terenowych.

Do czego służy siatka leśna 180/17/15 G6?

Siatka leśna 180/17/15 G6 – 50 m znajduje zastosowanie przy:

- ogrodzeniach lasów, młodników i szkółek leśnych,
- zabezpieczaniu sadów owocowych i plantacji,
- grodzeniu pól uprawnych i terenów rolniczych,
- wyznaczaniu granic dużych działek i terenów rekreacyjnych,
- wykonywaniu ogrodzeń gospodarczych i pomocniczych.

Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia i ogranicza liczbę połączeń materiału.

Ważne: symbol G6 oznacza serię siatki leśnej i nie określa średnicy drutu 6 mm. W modelu 180/17/15 G6 druty prowadzące mają średnicę **fi 2,00 mm**, a druty wewnętrzne **fi 1,60 mm**.