
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:17

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-200-14-60-l-50m-p-41.html



Siatka leśna - 200/14/60 L - 50 m

Cena	**144,00 zł**
Kod EAN	**5904947055558**

Opis produktu

Siatka leśna 200/14/60 L – 50 m – wysoka siatka ogrodzeniowa 2 m

Siatka leśna 200/14/60 L – 50 m to wysoka, ocynkowana siatka ogrodzeniowa typu L przeznaczona do wykonywania ogrodzeń terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, upraw oraz dużych działek. Siatka ma **200 cm wysokości**, posiada **14 drutów poziomych**, a druty pionowe rozmieszczone są co **60 cm**. Jedna rolka ma długość **50 m**, dzięki czemu produkt dobrze sprawdza się przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia.

Wysokość **2 m** jest szczególnie istotna przy grodzeniu rozległych terenów, na których potrzebne jest wysokie ogrodzenie. Siatka może pomagać ograniczać dostęp zwierzyny do chronionych młodników, sadzonek i nowych nasadzeń. Skuteczność takiego zabezpieczenia zależy również od prawidłowego montażu, naprężenia siatki oraz zabezpieczenia jej dolnej części przy gruncie.

Parametry siatki leśnej 200/14/60 L

- **typ siatki:** 200/14/60 L,
- **wysokość:** 200 cm (2 m),
- **długość rolki:** 50 m,
- **liczba drutów poziomych:** 14,
- **rozstaw drutów pionowych:** 60 cm,
- **średnica drutów prowadzących:** 2,0 mm,
- **średnica drutów środkowych:** 1,6 mm,
- **rodzaj:** typ L – lekki,
- **materiał:** drut stalowy ocynkowany,
- **zabezpieczenie antykorozyjne:** powłoka cynkowa.

Co oznacza symbol 200/14/60 L?

Oznaczenie **200/14/60 L** pozwala szybko rozpoznać podstawowe parametry produktu. Liczba **200** oznacza wysokość siatki wynoszącą 200 cm, **14** określa liczbę drutów poziomych, natomiast **60** oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący 60 cm. Litera **L** oznacza lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 200 cm do wysokich ogrodzeń

Wysokość **200 cm** sprawia, że model 200/14/60 L jest przeznaczony przede wszystkim do wykonywania wysokich ogrodzeń. Może być wykorzystywany do wydzielania terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, plantacji oraz dużych działek. Wysoka siatka jest szczególnie przydatna tam, gdzie niższe warianty ogrodzenia nie odpowiadają wymaganiom danego terenu.

Siatka leśna 2 m do ochrony młodników i odnowień leśnych

Siatka leśna o wysokości 2 m może być stosowana przy zabezpieczaniu młodników i odnowień leśnych. Ogrodzenie pomaga wydzielić teren z młodymi drzewami, sadzonkami oraz świeżymi nasadzeniami i ograniczać dostęp zwierzyny do chronionego obszaru.

Ochrona młodych drzew ma znaczenie szczególnie w pierwszych latach wzrostu, kiedy sadzonki, młode pędy i kora są narażone na uszkodzenia. Prawidłowo wykonane ogrodzenie może stanowić jeden z elementów ochrony takiego terenu.

Siatka leśna 200 cm na sarny i jelenie

Ze względu na wysokość **200 cm** siatka może być wykorzystywana przy wykonywaniu ogrodzeń terenów narażonych na obecność między innymi **saren i jeleni**. Może również pomagać ograniczać dostęp zajęcy i innej zwierzyny do chronionego obszaru. Rzeczywista skuteczność ogrodzenia zależy od lokalnych warunków, sposobu montażu oraz zabezpieczenia całego obwodu.

Rozstaw drutów pionowych 60 cm

W modelu **200/14/60 L** druty pionowe rozmieszczone są co **60 cm**. Jest to rzadszy układ niż w wariantach z rozstawem 30 lub 15 cm. Dzięki temu model 60 cm może być dobrym wyborem do wykonywania długich ogrodzeń dużych terenów, gdy nie jest wymagane tak gęste rozmieszczenie drutów pionowych.

14 drutów poziomych przy wysokości 200 cm

Konstrukcja siatki posiada **14 drutów poziomych**. Ich rozmieszczenie na wysokości 200 cm tworzy charakterystyczny układ oczek siatki leśnej. Oznaczenie 200/14/60 pozwala więc jednoznacznie odróżnić ten produkt od wariantów o innej wysokości, liczbie drutów poziomych lub rozstawie pionowym.

Druty 2,0/1,6 mm – siatka leśna typu L

Siatka leśna typu L wykonana jest z drutu stalowego. **Druty prowadzące mają średnicę 2,0 mm, natomiast druty środkowe 1,6 mm.** Powierzchnia drutu jest ocynkowana, co pomaga zabezpieczyć stal przed korozją i działaniem warunków atmosferycznych podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Siatka do grodzenia lasu i dużych terenów

Siatka leśna 200/14/60 L może być wykorzystana do wykonywania ogrodzeń na większych powierzchniach. Sprawdzi się między innymi przy grodzeniu terenów leśnych, upraw, młodników, działek oraz obszarów gospodarczych. Wysokość 2 m pozwala wykonać wysokie ogrodzenie bez konieczności stosowania niższych wariantów siatki.

Rolka 50 m – praktyczna przy długich ogrodzeniach

Jedna rolka siatki ma długość **50 metrów**. Taki format jest praktyczny przy grodzeniu dużych powierzchni, ponieważ umożliwia wykonanie długich odcinków ogrodzenia i ograniczenie liczby połączeń pomiędzy kolejnymi rolkami.

Przed zakupem warto obliczyć całkowity obwód grodzonego terenu oraz uwzględnić miejsca przeznaczone na bramy, furtki i ewentualne dodatkowe odcinki ogrodzenia.

Jak prawidłowo zamontować siatkę leśną 200/14/60 L?

Przy montażu siatki o wysokości 200 cm szczególnie ważne jest stabilne osadzenie słupków początkowych, narożnych i końcowych. Siatkę należy rozwijać stopniowo i równomiernie naprężać, kontrolując jej położenie na całej długości ogrodzenia.

Dolna krawędź powinna znajdować się możliwie blisko powierzchni gruntu. Na terenach leśnych należy zwrócić uwagę na rowy, koleiny, zagłębienia i inne nierówności, ponieważ pozostawione przy ziemi prześwity mogą umożliwiać zwierzętom przedostawanie się pod ogrodzeniem.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 200/14/60 L – 50 m?

- wysokość aż **200 cm (2 m)**,
- **14 drutów poziomych**,
- rozstaw drutów pionowych **60 cm**,
- rolka o długości **50 m**,
- druty prowadzące **2,0 mm**,
- druty środkowe **1,6 mm**,
- ocynkowane zabezpieczenie powierzchni drutu,
- możliwość wykonywania wysokich ogrodzeń terenów leśnych,
- zastosowanie przy grodzeniu młodników i nowych nasadzeń,
- praktyczna długość rolki przy większych powierzchniach.

FAQ – najczęstsze pytania o siatkę leśną 200/14/60 L

Co oznacza symbol siatki leśnej 200/14/60 L?

200 oznacza wysokość siatki wynoszącą 200 cm, 14 to liczba drutów poziomych, a 60 oznacza rozstaw drutów pionowych wynoszący 60 cm. Litera L określa lekki wariant siatki leśnej.

Jaką wysokość ma siatka leśna 200/14/60 L?

Siatka ma wysokość **200 cm, czyli 2 metry**. Jest to jeden z wysokich wariantów siatki leśnej przeznaczony do wykonywania wysokich ogrodzeń.

Jak długa jest rolka siatki 200/14/60 L?

Jedna rolka ma długość **50 m**. Taka długość dobrze sprawdza się przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzenia na większych terenach.

Jaki jest rozstaw drutów pionowych?

Druty pionowe w modelu 200/14/60 L rozmieszczone są co **60 cm**. Jest to rzadszy rozstaw niż w wariantach 30 i 15 cm.

Ile drutów poziomych ma siatka 200/14/60 L?

Siatka posiada **14 drutów poziomych** rozmieszczonych na całej wysokości wynoszącej 200 cm.

Jaką grubość mają druty siatki typu L?

Druty prowadzące mają średnicę **2,0 mm**, natomiast druty środkowe mają średnicę **1,6 mm**.

Czy siatka leśna 200/14/60 L jest ocynkowana?

Tak. Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać powierzchnię drutu przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych.

Czy siatka 200/14/60 L nadaje się do grodzenia młodnika?

Tak, może być stosowana do wykonywania ogrodzeń młodników, odnowień leśnych oraz terenów z nowymi nasadzeniami. Wysokość 200 cm pozwala wykonać wysokie ogrodzenie chronionego obszaru.

Czy siatka leśna 2 m może być stosowana na sarny i jelenie?

Wysokość 200 cm pozwala stosować ten wariant przy grodzeniu terenów narażonych na obecność saren i jeleni. Skuteczność ochrony zależy jednak również od sposobu montażu, ukształtowania terenu i zabezpieczenia dolnej części ogrodzenia.

Czy siatka 200/14/60 L nadaje się do dużych działek?

Tak. Wysokość 200 cm i rolka o długości 50 m sprawiają, że produkt może być stosowany do wykonywania długich ogrodzeń terenów leśnych, rolnych, gospodarczych oraz większych działek.

Czym różni się rozstaw 60 cm od 30 cm?

W wariancie 60 cm druty pionowe rozmieszczone są dwukrotnie rzadziej niż w wariancie 30 cm. Wersja 60 cm sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest wysokie ogrodzenie, ale nie jest wymagane tak gęste rozmieszczenie drutów pionowych.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu siatki 200 cm?

Najważniejsze jest stabilne ustawienie słupków, równomierne naprężenie siatki oraz prowadzenie jej dolnej krawędzi możliwie blisko gruntu. Szczególną uwagę należy zwrócić na rowy, koleiny i zagłębienia terenu, w których mogą powstawać prześwity.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 200/14/60 L – 50 m

Siatka leśna 200/14/60 L to wysoka, ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **200 cm (2 m)** i długości rolki **50 m**.

Posiada **14 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **60 cm**. Przeznaczona jest do grodzenia terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, upraw oraz większych działek.

Parametr	Wartość
Typ siatki	200/14/60 L
Wysokość	200 cm (2 m)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	14
Rozstaw drutów pionowych	60 cm
Średnica drutów prowadzących	2,0 mm
Średnica drutów środkowych	1,6 mm
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Zabezpieczenie antykorozyjne	Powłoka cynkowa
Rodzaj konstrukcji	Typ L – lekki
Przeznaczenie	Ogrodzenia terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, upraw oraz większych działek

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 200/14/60 L – 50 m

Siatka leśna 200/14/60 L to wysoka, ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **200 cm (2 m)** i długości rolki **50 m**. Posiada **14 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **60 cm**. Może być stosowana do wykonywania wysokich ogrodzeń terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, upraw oraz większych działek.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 200/14/60 L?

Siatka leśna o wysokości 2 m może znaleźć zastosowanie między innymi do:

- grodzenia terenów leśnych i młodników,
- zabezpieczania odnowień leśnych i nowych nasadzeń,
- wydzielania terenów z młodymi drzewami i sadzonkami,
- grodzenia upraw leśnych i rolnych,
- wykonywania ogrodzeń większych działek,
- grodzenia terenów gospodarczych i plantacji,
- ograniczania dostępu zwierzyny do chronionych obszarów.

Siatka leśna 2 m do grodzenia młodników

Wysokość **200 cm** pozwala wykonać wysokie ogrodzenie młodnika, odnowienia leśnego lub terenu z nowymi nasadzeniami. Ogrodzenie może pomagać ograniczać dostęp zwierzyny do młodych drzew, pędów, kory i sadzonek. Jest to szczególnie istotne w pierwszych latach wzrostu roślin.

Siatka leśna 200 cm na sarny i jelenie

Ze względu na wysokość **2 m** siatka 200/14/60 L może być stosowana na terenach narażonych na obecność **saren i jeleni**. Może również pomagać ograniczać dostęp zajęcy i innej zwierzyny. Skuteczność zabezpieczenia zależy jednak od prawidłowego montażu, naprężenia siatki oraz zabezpieczenia dolnej części ogrodzenia.

Rozstaw pionowy 60 cm – rozwiązanie do dużych terenów

W modelu **200/14/60 L** druty pionowe rozmieszczone są co **60 cm**. Jest to rzadszy układ niż w wariantach 30 i 15 cm. Wersja 60 cm może być dobrym rozwiązaniem przy wykonywaniu długich ogrodzeń dużych powierzchni, gdy nie jest wymagane gęste rozmieszczenie drutów pionowych.

Ochrona odnowień leśnych i nowych nasadzeń

Siatka może służyć do wydzielania obszarów z odnowieniami leśnymi, sadzonkami i młodymi drzewami. Wysokie ogrodzenie pomaga zabezpieczyć teren przeznaczony pod nowe nasadzenia oraz ograniczać ryzyko uszkadzania roślin przez zwierzynę.

Siatka do upraw, plantacji i większych działek

Siatka leśna 200/14/60 L może być wykorzystywana nie tylko w lesie. Sprawdzi się również przy grodzeniu upraw, plantacji, terenów gospodarczych oraz większych działek. Wysokość 200 cm jest przydatna wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wysokie ogrodzenie terenu.

Typ L – druty 2,0/1,6 mm

Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. **Druty prowadzące mają średnicę 2,0 mm**, natomiast **druty środkowe 1,6 mm**. Powłoka cynkowa pomaga zabezpieczać powierzchnię drutu przed korozją podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Rolka 50 m do długich odcinków ogrodzenia

Długość rolki wynosząca **50 m** jest praktyczna przy grodzeniu większych powierzchni. Pozwala wykonywać długie odcinki ogrodzenia i ograniczyć liczbę połączeń pomiędzy kolejnymi rolkami siatki.

Montaż

Jak zamontować siatkę leśną 200/14/60 L – 50 m?

Siatka leśna 200/14/60 L ma wysokość **200 cm (2 m)**, posiada **14 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych **60 cm**. Ze względu na wysokość ogrodzenia szczególnie ważne są stabilne słupki, prawidłowe naprężenie siatki oraz dokładne zabezpieczenie jej dolnej części przy gruncie.

Montaż siatki leśnej 200/14/60 L krok po kroku

1. **Wyznacz przebieg ogrodzenia** – określ linię ogrodzenia oraz miejsca montażu słupków, narożników, bram i zakończeń.
2. **Stabilnie osadź słupki** – przy siatce o wysokości 200 cm szczególnie ważne jest solidne zamocowanie słupków początkowych, końcowych i narożnych.
3. **Rozwiń siatkę wzdłuż ogrodzenia** – rolkę 50 m rozwijaj stopniowo wzdłuż przygotowanej linii słupków.
4. **Zamocuj początek siatki** – dokładnie przymocuj pierwszy odcinek do słupka początkowego.
5. **Równomiernie naprężaj siatkę** – kontroluj napięcie podczas rozwijania kolejnych fragmentów rolki.
6. **Mocuj siatkę do kolejnych słupków** – regularnie sprawdzaj pion, wysokość i naprężenie ogrodzenia.
7. **Zabezpiecz dolną krawędź** – prowadź siatkę możliwie blisko powierzchni gruntu, ograniczając powstawanie prześwitów.
8. **Sprawdź całe ogrodzenie** – po montażu skontroluj mocowania, narożniki, naprężenie oraz miejsca przy nierównościach terenu.

Jakie słupki zastosować do siatki leśnej 200 cm?

Przy ogrodzeniu o wysokości **200 cm** należy zastosować stabilne słupki odpowiednio dobrane do wysokości siatki, rodzaju gruntu i przebiegu ogrodzenia. Szczególnego wzmocnienia wymagają słupki narożne, początkowe i końcowe, ponieważ podczas naprężania siatki przenoszą największe obciążenia.

Jak prawidłowo naprężyć siatkę leśną 2 m?

Siatkę należy naprężać stopniowo i równomiernie. Przy wysokości **2 m** warto kontrolować naprężenie zarówno w dolnej, środkowej, jak i górnej części ogrodzenia. Pozwala to ograniczyć powstawanie luzów, miejscowych odkształceń i nierówności.

Montaż siatki leśnej na nierównym terenie

Podczas grodzenia lasu, młodników i innych terenów o nieregularnym podłożu należy zwrócić uwagę na rowy, koleiny,

zagłębienia oraz wzniesienia. Dolna krawędź siatki powinna przebiegać możliwie blisko gruntu. Pozostawione prześwity mogą umożliwiać zwierzynie przedostawanie się pod ogrodzeniem.

Montaż siatki 200/14/60 L przy ochronie młodnika

Jeżeli ogrodzenie ma zabezpieczać młodnik, odnowienie leśne lub nowe nasadzenia, po zakończeniu montażu warto dokładnie sprawdzić cały jego obwód. Wysokość **200 cm** może pomagać ograniczać dostęp saren i jeleni, jednak skuteczność ochrony zależy również od stabilności słupków, właściwego naprężenia oraz zabezpieczenia ogrodzenia przy gruncie.

Jak zabezpieczyć dolną część siatki przed zwierzyną?

Dolna część ogrodzenia powinna możliwie dokładnie przylegać do ukształtowania terenu. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca podmokłe, rowy, zagłębienia i koleiny. Regularna kontrola dolnej krawędzi pomaga wykryć miejsca, w których pod siatką powstał prześwit.

Rolka 50 m do wykonywania długich ogrodzeń

Siatka leśna 200/14/60 L dostarczana jest w rolce o długości **50 m**. Pozwala to wykonywać długie odcinki ogrodzenia terenów leśnych i większych działek oraz ograniczyć liczbę połączeń pomiędzy kolejnymi rolkami.

Co oznacza 200/14/60 L?

Co oznacza symbol siatki leśnej 200/14/60 L?

Oznaczenie **200/14/60 L** określa podstawowe parametry siatki leśnej i pozwala szybko rozpoznać jej wysokość, liczbę drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz wariant konstrukcji.

- **200** – wysokość siatki wynosząca 200 cm (2 m),
- **14** – liczba drutów poziomych,
- **60** – rozstaw drutów pionowych wynoszący 60 cm,
- **L** – lekki wariant siatki leśnej.

Siatka leśna 200/14/60 L sprzedawana jest w rolce o długości **50 m**. Wysokość 2 m sprawia, że może być stosowana do wykonywania wysokich ogrodzeń terenów leśnych, młodników, odnowień leśnych, nowych nasadzeń, upraw oraz większych działek.

Jaką grubość drutów ma siatka 200/14/60 L?

Siatka leśna typu L wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego o dwóch średnicach:

- **druty prowadzące:** 2,0 mm,
- **druty środkowe:** 1,6 mm.

Powłoka cynkowa pomaga chronić powierzchnię stalowego drutu przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych podczas użytkowania ogrodzenia na zewnątrz.

Co oznacza rozstaw 60 cm w siatce leśnej?

Liczba **60** w oznaczeniu 200/14/60 L informuje, że druty pionowe rozmieszczone są co **60 cm**. Jest to rzadszy układ niż w wariantach z rozstawem 30 lub 15 cm. Taka konstrukcja może być stosowana przy wykonywaniu długich ogrodzeń większych terenów, gdzie nie jest wymagany gęsty rozstaw drutów pionowych.

Co oznacza 14 drutów poziomych?

Liczba **14** oznacza, że konstrukcja siatki posiada **14 drutów biegnących poziomo**. W połączeniu z wysokością 200 cm oraz rozstawem pionowym 60 cm tworzą one charakterystyczną konstrukcję modelu 200/14/60 L.

Co oznacza wysokość 200 cm?

Pierwsza liczba w oznaczeniu produktu wskazuje wysokość siatki. W modelu **200/14/60 L** wynosi ona **200 cm, czyli 2 m**. Taka wysokość pozwala wykonać wysokie ogrodzenie młodnika, lasu lub nowych nasadzeń i może pomagać ograniczać dostęp saren i jeleni do chronionego terenu.

Co oznacza litera L?

Litera **L** oznacza lekki wariant siatki leśnej. W tym wariancie zastosowano druty prowadzące o średnicy 2,0 mm oraz druty środkowe o średnicy 1,6 mm.

Co oznacza rolka 50 m?

Siatka leśna 200/14/60 L sprzedawana jest w rolce o długości **50 m**. Taka długość jest praktyczna przy wykonywaniu długich odcinków ogrodzeń terenów leśnych i większych działek oraz pozwala ograniczyć liczbę połączeń pomiędzy kolejnymi rolkami.