
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:17

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-lesna-200-17-15-l-50m-p-45.html



Siatka leśna - 200/17/15 L - 50 m

Cena	**270,00 zł**
Kod EAN	**5904947000596**

Opis produktu

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m – ocynkowana siatka 2 m do ochrony lasów, młodników, sadów i upraw

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m to wysoka, gęsta siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego, przeznaczona do skutecznego ograniczania dostępu dzikiej zwierzyny do chronionych terenów. Dzięki wysokości **200 cm**, zastosowaniu **17 drutów poziomych** oraz gęstemu rozstawowi drutów pionowych wynoszącemu **15 cm** doskonale sprawdza się przy grodzeniu młodników, odnowień leśnych, szkółek drzew, sadów owocowych, plantacji i terenów rolniczych.

Model **200/17/15 L** wyróżnia się gęstszą konstrukcją niż siatki leśne o rozstawie pionowym 30 cm lub 60 cm. Węższe oczka ograniczają możliwość przedostawania się zwierząt pomiędzy drutami, a zwiększona liczba drutów poziomych zapewnia dodatkowe zagęszczenie oczek na wysokości ogrodzenia.

Siatka wykonana jest z drutów stalowych zabezpieczonych powłoką cynkową, która pomaga chronić materiał przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych. Konstrukcja typu **L – lekka** posiada druty prowadzące o średnicy **2,0 mm** oraz druty środkowe o średnicy **1,6 mm**.

Jedna rolka zawiera **50 metrów bieżących siatki**, dzięki czemu produkt jest praktycznym rozwiązaniem do wykonywania długich ogrodzeń leśnych i rolniczych.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 200/17/15 L

- **Wysokość 200 cm** – wysokie ogrodzenie utrudniające dostęp większej zwierzyny.
- **17 drutów poziomych** – gęsty podział oczek na całej wysokości siatki.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – węższe oczka niż w modelach 30 cm i 60 cm.
- **Gęstsze oczka przy gruncie** – dodatkowa ochrona dolnej części ogrodzenia.
- **Ocynkowany drut stalowy** – zabezpieczenie powierzchni przed korozją.
- **Druty 2,0/1,6 mm** – lekka konstrukcja typu L.
- **Rolka 50 m** – możliwość grodzenia większych powierzchni.
- **Szerokie zastosowanie** – młodniki, sady, szkółki drzew, plantacje i uprawy.

Parametry techniczne siatki leśnej 200/17/15 L – 50 m

Parametr	**Wartość**
Model	200/17/15 L
Wysokość siatki	200 cm (2 m)

Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	17
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Średnica drutów prowadzących	2,0 mm
Średnica drutów środkowych	1,6 mm
Typ siatki	L – lekka
Materiał	Drut stalowy
Powłoka	Ocynk
Kolor	Naturalny kolor ocynkowanej stali
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolnicze i ochronne

Gęsta siatka leśna 200/17/15 L – dlaczego rozstaw 15 cm jest ważny?

Jedną z najważniejszych cech **siatki leśnej 200/17/15 L** jest niewielki rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. W porównaniu z siatką 200/17/30 L oczka są dwukrotnie węższe, co zwiększa zagęszczenie konstrukcji.

Gęstszy układ drutów pionowych ogranicza możliwość przechodzenia zwierząt pomiędzy oczkami oraz zmniejsza ryzyko uszkadzania chronionych nasadzeń przez zwierzęta próbujące sięgać przez ogrodzenie.

Siatka posiada również **17 drutów poziomych**, które tworzą 16 odstępów na wysokości 200 cm. Gęstszy układ oczek w dolnej części ogrodzenia jest szczególnie przydatny podczas ochrony młodych sadzonek, krzewów i upraw.

Zastosowanie siatki leśnej 200/17/15 L – 50 m

Siatka leśna 200 cm z rozstawem pionowym 15 cm jest przeznaczona do wykonywania wysokich i gęstych ogrodzeń ochronnych. Może być wykorzystywana w leśnictwie, sadownictwie, rolnictwie oraz przy zabezpieczaniu większych nieruchomości.

Ogrodzenia młodników i odnowień leśnych

Młode drzewa są szczególnie narażone na szkody powodowane przez dziką zwierzynę. Sarny i jelenie mogą zgryzać młode pędy, uszkadzać korę i niszczyć świeżo posadzone sadzonki.

Siatka leśna 200/17/15 L umożliwia wykonanie wysokiego ogrodzenia, które pomaga ograniczać dostęp zwierząt do młodników i odnowień leśnych. Wysokość 2 m oraz wąskie oczka o rozstawie pionowym 15 cm są korzystne przy ochronie nowych nasadzeń.

Ochrona sadów owocowych

W sadach dzika zwierzyna może powodować straty poprzez uszkadzanie młodych drzew, obgryzanie kory oraz zgryzanie pędów. Zastosowanie gęstej siatki leśnej pozwala ograniczyć dostęp zwierząt do chronionych upraw.

Model **200/17/15 L** sprawdzi się przy grodzeniu sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych i innych upraw sadowniczych, w których ważne jest zabezpieczenie młodych drzew.

Ogrodzenia szkółek leśnych i ogrodniczych

Szkółki drzew i krzewów wymagają ochrony przed zwierzętami, które mogą niszczyć młode sadzonki. Gęsta konstrukcja siatki 200/17/15 L pomaga ograniczać możliwość przedostawania się zwierząt na teren szkółki.

Wysokość 200 cm i rozstaw pionowy 15 cm sprawiają, że produkt jest odpowiedni do wykonywania ogrodzeń ochronnych wokół szkółek leśnych, ogrodniczych oraz terenów przeznaczonych pod produkcję sadzonek.

Ochrona plantacji i upraw rolnych

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m może być wykorzystywana do grodzenia plantacji krzewów owocowych, upraw rolnych, terenów gospodarczych oraz nowych nasadzeń.

Gęsty układ oczek pomaga ograniczać dostęp dzikiej zwierzyny do roślin, natomiast rolka o długości 50 m umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.

Grodzenie działek i terenów przy lasach

Siatka może być stosowana również do wyznaczania granic większych działek oraz zabezpieczania nieruchomości położonych w pobliżu lasów i pól uprawnych.

Wysokość 2 m pozwala wykonać wysokie ogrodzenie, a ocynkowana konstrukcja pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Przed jakimi zwierzętami pomaga chronić siatka leśna 200/17/15 L?

Ochrona przed sarnami

Sarny mogą powodować znaczne szkody w młodnikach, sadach i szkółkach drzew poprzez zgryzanie pędów oraz uszkadzanie młodych roślin. Siatka leśna o wysokości **200 cm** pomaga utrudniać im dostęp do chronionego terenu.

Rozstaw drutów pionowych 15 cm ogranicza możliwość przechodzenia przez oczka. Skuteczność ogrodzenia zależy jednak od prawidłowego montażu i zabezpieczenia całego obwodu.

Ochrona przed jeleniami

Jelenie mogą niszczyć młode drzewa, uszkadzać korę i zgryzać pędy. Wysoka siatka leśna 200/17/15 L może stanowić element ogrodzenia ochronnego ograniczającego dostęp tych zwierząt do młodników i upraw.

Należy pamiętać, że jelenie potrafią pokonywać wysokie przeszkody, dlatego sama wysokość 2 m nie gwarantuje całkowitego wyeliminowania ryzyka przedostania się zwierząt na chroniony teren.

Ochrona przed dzikami

Gęsty rozstaw pionowy 15 cm oraz większa liczba drutów poziomych mogą być pomocne przy wykonywaniu ogrodzeń ograniczających dostęp dzików do upraw.

W przypadku dzików szczególnie ważne jest zabezpieczenie dolnej krawędzi siatki przed podważaniem i podkopywaniem. Na terenach narażonych na silny napór zwierząt lekka siatka typu L może wymagać dodatkowych wzmocnień lub zastosowania mocniejszej konstrukcji.

Ochrona przed zającami i mniejszymi zwierzętami

Wąskie oczka siatki pomagają ograniczać możliwość przedostawania się części mniejszych zwierząt przez ogrodzenie. Nie stanowią jednak pełnej bariery dla wszystkich gatunków, ponieważ znaczenie ma również wysokość oczek, sposób montażu i szczelność dolnej krawędzi.

W miejscach wymagających ochrony przed bardzo małymi zwierzętami można zastosować dodatkowe zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia siatką o drobniejszych oczkach.

Siatka leśna 200/17/15 L a 200/17/30 L – którą wybrać?

Oba modele mają wysokość **200 cm**, długość rolki **50 m** oraz **17 drutów poziomych**. Różnią się przede wszystkim rozstawem drutów pionowych.

- **Siatka 200/17/15 L** – rozstaw pionowy 15 cm, węższe oczka i gęstsza konstrukcja.
- **Siatka 200/17/30 L** – rozstaw pionowy 30 cm, szersze oczka i rzadszy układ drutów pionowych.

Model **200/17/15 L** będzie lepszym wyborem tam, gdzie ważne jest zastosowanie węższych oczek, na przykład przy zabezpieczaniu szkółek drzew, młodych sadzonek i plantacji.

Siatka leśna 200/17/15 L a 200/14/15 L – najważniejsze różnice

Oba warianty mają wysokość 200 cm i rozstaw drutów pionowych 15 cm. Różnią się liczbą drutów poziomych:

- **200/17/15 L** – 17 drutów poziomych.

- **200/14/15 L** – 14 drutów poziomych.

Model 200/17/15 L posiada trzy dodatkowe druty poziome, co oznacza większą liczbę rzędów oczek na tej samej wysokości. Jest to korzystne przy wykonywaniu ogrodzeń wymagających gęstszego podziału siatki.

Jak zamontować siatkę leśną 200/17/15 L?

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć przebieg ogrodzenia, przygotować stabilne słupki oraz dobrać odpowiednie elementy mocujące. Ze względu na wysokość 200 cm szczególnie ważne jest prawidłowe osadzenie słupków początkowych i narożnych.

1. Wyznacz granice i przebieg planowanego ogrodzenia.
2. Przygotuj odpowiednie słupki ogrodzeniowe oraz zastrzały.
3. Stabilnie zamontuj słupki początkowe, narożne i pośrednie.
4. Rozwiń rolkę siatki wzdłuż wyznaczonej linii ogrodzenia.
5. Ustaw siatkę gęstszymi oczkami w kierunku gruntu.
6. Przymocuj początek siatki do stabilnego słupka.
7. Równomiernie napręż siatkę na całej wysokości.
8. Przymocuj druty do kolejnych słupków odpowiednimi uchwytami.
9. Zabezpiecz dolną krawędź przed podważaniem i powstawaniem prześwitów.
10. Sprawdź stabilność, naprężenie oraz wszystkie połączenia.

W przypadku terenów nierównych, pochyłych lub narażonych na obecność dzików należy zastosować odpowiednie dodatkowe zabezpieczenia i dostosować konstrukcję ogrodzenia do warunków lokalnych.

Dlaczego warto wybrać ocynkowaną siatkę leśną 200/17/15 L – 50 m?

Siatka leśna 200/17/15 L łączy wysokość 2 m, dużą liczbę drutów poziomych i gęsty rozstaw pionowy 15 cm. Dzięki temu pozwala wykonywać ogrodzenia ochronne z węższymi oczkami niż w standardowych wariantach 30 cm i 60 cm.

Ocynkowana konstrukcja pomaga chronić druty przed korozją, a długość rolki 50 m umożliwia wygodne grodzenie większych powierzchni.

To praktyczny wybór dla właścicieli lasów, sadów, plantacji, szkółek drzew oraz gospodarstw rolnych poszukujących wysokiej, gęstej siatki leśnej do ochrony nasadzeń.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Co oznacza symbol 200/17/15 L?

Oznaczenie 200/17/15 L informuje, że siatka ma wysokość 200 cm, posiada 17 drutów poziomych, a rozstaw drutów pionowych wynosi 15 cm. Litera L oznacza lekką konstrukcję siatki leśnej.

Jaką wysokość ma siatka leśna 200/17/15 L?

Siatka ma wysokość 200 cm, czyli 2 metry. Jest przeznaczona do wykonywania wysokich ogrodzeń ochronnych.

Ile metrów siatki znajduje się w rolce?

Jedna rolka siatki leśnej 200/17/15 L zawiera 50 metrów bieżących siatki.

Czy siatka leśna 200/17/15 L jest gęsta?

Tak. Siatka posiada 17 drutów poziomych i rozstaw pionowy 15 cm, dzięki czemu ma węższe oczka niż warianty z rozstawem 30 cm i 60 cm.

Czy siatka leśna 200/17/15 L nadaje się do ochrony młodników?

Tak. Wysokość 200 cm i gęsty układ oczek sprawiają, że siatka może być stosowana do grodzenia młodników, odnowień leśnych i nowych nasadzeń.

Czy siatka leśna 200/17/15 L chroni przed sarnami?

Siatka o wysokości 2 m pomaga ograniczać dostęp saren do chronionych terenów. Skuteczność zależy od prawidłowego montażu i szczelności ogrodzenia.

Czy siatka leśna 200/17/15 L nadaje się na jelenie?

Może być stosowana jako element ogrodzenia ochronnego ograniczającego dostęp jeleni do młodników, sadów i upraw. Nie gwarantuje jednak całkowitej ochrony przed przeskakiwaniem ogrodzenia.

Czy siatka leśna 200/17/15 L zatrzyma dziki?

Może pomagać ograniczać dostęp dzików, ale lekka konstrukcja typu L nie jest przeznaczona do przenoszenia bardzo dużych obciążeń. W miejscach zagrożonych podważaniem i podkopywaniem konieczne mogą być dodatkowe zabezpieczenia.

Czy siatka leśna 200/17/15 L nadaje się do ogrodzenia sadu?

Tak. Jest odpowiednia do grodzenia sadów owocowych, szczególnie tam, gdzie ważna jest ochrona młodych drzew przed dziką zwierzyną.

Czy siatka leśna 200/17/15 L nadaje się do szkółek drzew?

Tak. Gęsty rozstaw pionowy 15 cm i wysokość 200 cm są korzystne przy zabezpieczaniu szkółek leśnych i ogrodniczych.

Czym różni się siatka 200/17/15 L od 200/17/30 L?

Oba modele mają wysokość 200 cm i 17 drutów poziomych. Wariant 200/17/15 L ma rozstaw pionowy 15 cm, natomiast 200/17/30 L – 30 cm. Pierwszy model posiada węższe oczka.

Czym różni się siatka 200/17/15 L od 200/14/15 L?

Siatka 200/17/15 L posiada 17 drutów poziomych, a model 200/14/15 L – 14. Dzięki trzem dodatkowym drutom wariant 200/17/15 L ma gęstszy podział oczek na wysokości.

Jakie druty zastosowano w siatce 200/17/15 L?

Siatka typu L wykonana jest z drutów prowadzących o średnicy 2,0 mm oraz drutów środkowych o średnicy 1,6 mm.

Czy siatka leśna 200/17/15 L jest odporna na korozję?

Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga chronić stal przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Jak zamontować siatkę leśną 200/17/15 L?

Siatkę należy zamocować do stabilnych słupków ogrodzeniowych, równomiernie naprężyć i zabezpieczyć dolną krawędź. Szczególnie ważne jest odpowiednie wzmocnienie narożników oraz miejsc rozpoczęcia i zakończenia ogrodzenia.

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m – gęste ogrodzenie ochronne do lasów i upraw

Wybierając **siatkę leśną 200/17/15 L – 50 m**, otrzymujesz wysoką, ocynkowaną siatkę ogrodzeniową o wysokości 200 cm, z 17 drutami poziomymi i rozstawem pionowym 15 cm. To rozwiązanie przeznaczone do wykonywania gęstych ogrodzeń ochronnych młodników, odnowień leśnych, sadów, plantacji i szkółek drzew.

Gęsta konstrukcja pomaga ograniczać dostęp zwierzyny do chronionych terenów, a lekki typ L oraz rolka o długości 50 metrów sprawiają, że produkt nadaje się do grodzenia dużych powierzchni leśnych i rolniczych.

Dane techniczne

Dane techniczne siatki leśnej 200/17/15 L – 50 m

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m to gęsta, ocynkowana siatka ogrodzeniowa typu lekkiego, przeznaczona do zabezpieczania młodników, odnowień leśnych, sadów, plantacji, szkółek drzew oraz terenów rolniczych. Wysokość **200 cm (2 m)**, 17 drutów poziomych i rozstaw drutów pionowych **15 cm** pozwalają wykonać wysokie ogrodzenie ochronne z wąskimi oczkami.

Siatka wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Druty prowadzące mają średnicę **2,0 mm**, natomiast druty środkowe **1,6 mm**. Rolka o długości **50 metrów** umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia na terenach leśnych, rolniczych i gospodarczych.

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m
Oznaczenie	200/17/15 L
Typ siatki	L – lekka
Wysokość siatki	200 cm (2 m)
Długość rolki	50 m
Liczba drutów poziomych	17
Liczba odstępów pomiędzy drutami poziomymi	16
Rozstaw drutów pionowych	15 cm
Rozstaw drutów poziomych od dołu	11 × 10 cm, 2 × 15 cm, 3 × 20 cm
Wymiary nominalne oczek	15 × 10 cm, 15 × 15 cm, 15 × 20 cm
Średnica drutów prowadzących	2,0 mm
Średnica drutów środkowych	1,6 mm
Materiał	Drut stalowy
Powłoka ochronna	Ocynk
Kolor	Naturalny kolor ocynkowanej stali
Przeznaczenie	Ogrodzenia leśne, rolnicze i ochronne
Zastosowanie	Młodniki, odnowienia leśne, szkółki drzew, sady, plantacje, uprawy rolne i działki
Ochrona przed zwierzyną	Ograniczanie dostępu saren, jeleni i innych zwierząt do chronionych terenów

Wymiary oczek siatki leśnej 200/17/15 L

Siatka posiada **17 drutów poziomych**, które tworzą 16 odstępów na całej wysokości 200 cm. Zgodnie ze schematem technicznym układ odstępów od dolnej krawędzi wygląda następująco:

- **11 odstępów po 10 cm** – dolna część siatki.
- **2 odstępy po 15 cm** – środkowa część siatki.
- **3 odstępy po 20 cm** – górna część siatki.

Łączna wysokość siatki wynosi **200 cm**. Druty pionowe rozmieszczone są co **15 cm**, dlatego oczka mają nominalną szerokość 15 cm oraz wysokość 10, 15 lub 20 cm, zależnie od położenia.

Gęstsze oczka przy gruncie pomagają ograniczać możliwość przedostawania się zwierząt przez dolną część ogrodzenia, co jest szczególnie ważne podczas ochrony młodych sadzonek i upraw.

Siatka leśna typu L – średnica drutów 2,0/1,6 mm

Oznaczenie **L** wskazuje lekką konstrukcję siatki leśnej. W modelu 200/17/15 L zastosowano druty prowadzące o średnicy **2,0 mm** oraz druty środkowe o średnicy **1,6 mm**.

Druty stalowe są zabezpieczone powłoką cynkową, która pomaga chronić materiał przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz. Siatka może być stosowana w warunkach leśnych, rolniczych i gospodarczych.

Czym wyróżnia się siatka leśna 200/17/15 L?

Najważniejszą cechą modelu **200/17/15 L** jest połączenie wysokości **2 m**, 17 drutów poziomych i gęstego rozstawu drutów pionowych wynoszącego **15 cm**.

W porównaniu z modelem **200/17/30 L** siatka posiada dwukrotnie węższy nominalny rozstaw pionowy. Natomiast w porównaniu z wariantem **200/14/15 L** ma trzy dodatkowe druty poziome, dzięki czemu tworzy większą liczbę rzędów oczek na wysokości ogrodzenia.

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m jest odpowiednia do wykonywania wysokich, gęstych ogrodzeń młodników, sadów, szkółek drzew, plantacji i terenów rolniczych. Prawidłowy montaż, stabilne słupki oraz zabezpieczenie dolnej krawędzi pomagają zwiększyć trwałość i skuteczność ogrodzenia ochronnego.

Zastosowanie

Zastosowanie siatki leśnej 200/17/15 L – 50 m

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m to gęsta, ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do zabezpieczania młodników, odnowień leśnych, szkółek drzew, sadów, plantacji, upraw rolnych oraz terenów gospodarczych. Wysokość **200 cm (2 m)**, **17 drutów poziomych** i rozstaw drutów pionowych **15 cm** pozwalają wykonywać wysokie ogrodzenia ochronne z wąskimi oczkami.

Model 200/17/15 L wyróżnia się gęstszą konstrukcją niż siatki o rozstawie pionowym 30 cm lub 60 cm. Węższe oczka pomagają ograniczać możliwość przechodzenia zwierząt przez ogrodzenie oraz utrudniają sięganie do chronionych roślin. Dzięki temu siatka znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ważna jest ochrona młodych drzew, sadzonek i upraw przed dziką zwierzyną.

Gdzie można zastosować siatkę leśną 200/17/15 L?

- Grodzenie młodników i odnowień leśnych.
- Zabezpieczanie nowych nasadzeń drzew.
- Ochrona szkółek leśnych i ogrodniczych.
- Wykonywanie ogrodzeń sadów owocowych.
- Grodzenie plantacji krzewów i roślin uprawnych.
- Ochrona upraw przed sarnami i jeleniami.
- Wydzielanie terenów rolniczych i gospodarczych.
- Zabezpieczanie działek położonych w pobliżu lasów.
- Grodzenie terenów przeznaczonych pod zalesienia.
- Ograniczanie dostępu dzikiej zwierzyny do chronionych obszarów.

Siatka leśna 200/17/15 L do ochrony młodników

Jednym z najważniejszych zastosowań **siatki leśnej 200/17/15 L** jest wykonywanie ogrodzeń ochronnych młodników oraz terenów objętych odnowieniem lasu. Młode drzewa są szczególnie narażone na zgryzanie pędów, uszkadzanie kory i niszczenie sadzonek przez dziką zwierzynę.

Wysokość **200 cm** pomaga ograniczać dostęp większych zwierząt do chronionego terenu. Zastosowanie **17 drutów poziomych** oraz rozstawu pionowego **15 cm** zapewnia gęsty układ oczek, przydatny podczas ochrony młodych nasadzeń.

W dolnej części siatki znajdują się mniejsze oczka, które pomagają ograniczać możliwość przedostawania się zwierząt przez ogrodzenie. Odpowiednie naprężenie siatki, stabilne słupki oraz zabezpieczenie dolnej krawędzi mają istotny wpływ na skuteczność ochrony młodnika.

Siatka leśna 2 m na sarny i jelenie

Siatka leśna 200/17/15 L może być stosowana do wykonywania ogrodzeń ochronnych na terenach, gdzie występują **sarny i jelenie**. Zwierzęta te mogą powodować szkody w młodnikach, sadach, plantacjach i szkółkach drzew poprzez zgryzanie młodych pędów, obgryzanie kory oraz uszkadzanie roślin.

Wysokość **2 metrów** pomaga utrudniać zwierzętom przedostawanie się na chroniony teren. Dodatkową zaletą jest gęsty rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm, który tworzy węższe oczka niż w siatkach leśnych o rozstawie 30 cm.

Skuteczność ochrony zależy jednak od prawidłowego montażu, stabilności konstrukcji, szczelności ogrodzenia oraz zabezpieczenia bram i przejść. Sama wysokość 200 cm nie gwarantuje całkowitej ochrony przed zwierzyną.

Gęsta siatka leśna 200/17/15 L do ochrony przed dzikami

Model **200/17/15 L** może stanowić element ogrodzenia ograniczającego dostęp dzików do sadów, plantacji, upraw rolnych i terenów leśnych. Gęstszy rozstaw drutów pionowych oraz większa liczba drutów poziomych są korzystne przy wykonywaniu ogrodzeń ochronnych.

W przypadku dzików szczególnie ważne jest zabezpieczenie dolnej krawędzi ogrodzenia. Zwierzęta mogą próbować podważać siatkę lub przedostawać się pod nią. Dlatego w miejscach narażonych na podkopywanie warto zastosować dodatkowe kotwy, mocowania do gruntu lub inne wzmocnienia.

Należy pamiętać, że **lekka siatka leśna typu L z drutami 2,0/1,6 mm** nie gwarantuje odporności na silny napór dzików. W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne może być konieczne zastosowanie mocniejszej konstrukcji ogrodzeniowej.

Siatka leśna 200/17/15 L do grodzenia sadów owocowych

W sadach owocowych dzika zwierzyna może powodować znaczne straty poprzez uszkadzanie młodych drzew, zgryzanie pędów oraz obgryzanie kory. **Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m** umożliwia wykonanie wysokiego i gęstego ogrodzenia ochronnego wokół sadu.

Wysokość 200 cm pomaga ograniczać dostęp saren i jeleni, natomiast wąskie oczka o rozstawie pionowym 15 cm utrudniają zwierzętom przedostawanie się przez siatkę.

Produkt może być wykorzystywany do zabezpieczania sadów jabłoniowych, gruszowych, śliwowych, wiśniowych oraz innych upraw sadowniczych. Rolka o długości 50 metrów ułatwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia.

Siatka leśna do ochrony plantacji i upraw rolnych

Siatka leśna 200/17/15 L znajduje zastosowanie przy zabezpieczaniu plantacji krzewów owocowych, szkółek roślin, upraw rolnych i terenów przeznaczonych pod nowe nasadzenia.

Wysokie ogrodzenie pomaga ograniczać szkody powodowane przez dziką zwierzynę, takie jak zgryzanie młodych pędów, uszkadzanie sadzonek oraz niszczenie upraw.

Rozstaw drutów pionowych **15 cm** w połączeniu z 17 drutami poziomymi tworzy gęstą konstrukcję odpowiednią do wykonywania ogrodzeń ochronnych na terenach rolniczych.

Siatka leśna 200/17/15 L do zabezpieczania szkółek drzew

Szkółki leśne i ogrodnicze wymagają szczególnej ochrony, ponieważ młode sadzonki są podatne na uszkodzenia powodowane przez zwierzęta. **Siatka leśna 200/17/15 L** umożliwia wydzielenie chronionego obszaru i wykonanie wysokiego ogrodzenia z gęstymi oczkami.

Może być stosowana do zabezpieczania szkółek drzew leśnych, drzew owocowych, krzewów ozdobnych oraz terenów przeznaczonych pod produkcję sadzonek.

Gęsty rozstaw pionowy 15 cm pomaga ograniczać możliwość przedostawania się zwierząt przez oczka. Dodatkowe zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia zwiększa skuteczność ochrony młodych roślin.

Siatka leśna do grodzenia terenów gospodarczych i dużych działek

Model **200/17/15 L – 50 m** może być wykorzystywany również przy grodzeniu większych działek, terenów gospodarczych oraz nieruchomości położonych w pobliżu lasów i pól uprawnych.

Wysokość 200 cm pozwala wykonać wysokie ogrodzenie wyznaczające granice terenu. Ocynkowana konstrukcja pomaga chronić druty przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Rolka o długości 50 metrów umożliwia wykonywanie długich odcinków ogrodzenia, a lekka konstrukcja typu L jest praktyczna przy grodzeniu rozległych powierzchni.

Siatka leśna 200/17/15 L do ochrony nowych zalesień

Nowe zalesienia i odnowienia leśne wymagają zabezpieczenia przed zwierzętami, które mogą uszkadzać młode drzewa w pierwszych latach wzrostu. Zastosowanie wysokiej siatki leśnej pomaga ograniczać dostęp zwierzyny do chronionego obszaru.

Siatka leśna 200/17/15 L posiada 17 drutów poziomych i rozstaw pionowy 15 cm, dzięki czemu tworzy gęsty układ oczek.

Wysokość 2 m pomaga chronić nasadzenia przed większymi zwierzętami, w szczególności sarnami i jeleniami.

Dlaczego rozstaw 15 cm jest korzystny przy ochronie upraw?

W porównaniu z siatką leśną o rozstawie pionowym 30 cm model **200/17/15 L** posiada dwukrotnie węższe oczka w poziomie. Dzięki temu ogranicza możliwość przechodzenia zwierząt pomiędzy drutami oraz zmniejsza dostęp do roślin znajdujących się bezpośrednio przy ogrodzeniu.

Gęsty układ oczek jest szczególnie przydatny przy zabezpieczaniu młodych sadzonek, szkółek drzew, plantacji i sadów owocowych.

W przypadku ochrony przed bardzo małymi zwierzętami warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia siatką o drobniejszych oczkach.

Siatka leśna 200/17/15 L a 200/17/30 L – różnice w zastosowaniu

Oba modele posiadają wysokość **200 cm**, **17 drutów poziomych** oraz długość rolki **50 m**. Najważniejszą różnicą jest rozstaw drutów pionowych:

- **200/17/15 L** – rozstaw 15 cm, gęstsza konstrukcja i węższe oczka.
- **200/17/30 L** – rozstaw 30 cm, szersze oczka i rzadszy układ drutów pionowych.

Siatka **200/17/15 L** jest szczególnie przydatna przy ochronie młodych nasadzeń, szkółek drzew, sadów i plantacji, gdzie ważne jest zastosowanie gęstszego ogrodzenia.

Najważniejsze zalety siatki leśnej 200/17/15 L

- **Wysokość 200 cm** – możliwość wykonywania wysokich ogrodzeń ochronnych.
- **17 drutów poziomych** – gęsty podział oczek na wysokości.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – węższe oczka niż w modelach 30 cm i 60 cm.
- **Gęstsze oczka przy gruncie** – dodatkowa ochrona dolnej części ogrodzenia.
- **Druty 2,0/1,6 mm** – lekka konstrukcja stalowa typu L.
- **Powłoka ocynkowana** – ochrona powierzchni drutów przed korozją.
- **Rolka 50 m** – wygodne grodzenie większych powierzchni.
- **Szerokie zastosowanie** – młodniki, sady, szkółki drzew, plantacje i tereny rolnicze.

Siatka leśna 200/17/15 L – gęste ogrodzenie do ochrony lasów i upraw

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m to praktyczne rozwiązanie dla właścicieli lasów, sadów, plantacji, gospodarstw rolnych oraz większych działek. Łączy wysokość **2 m**, **17 drutów poziomych** i gęsty rozstaw pionowy **15 cm**, umożliwiając wykonywanie wysokich ogrodzeń ochronnych z wąskimi oczkami.

Odpowiednio zamontowana siatka pomaga ograniczać dostęp dzikiej zwierzyny do chronionych terenów, a ocynkowana konstrukcja umożliwia użytkowanie ogrodzenia w warunkach zewnętrznych.

Montaż

Montaż siatki leśnej 200/17/15 L – 50 m krok po kroku

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m to gęsta, ocynkowana siatka ogrodzeniowa o wysokości **200 cm (2 m)**, wyposażona w **17 drutów poziomych** i druty pionowe rozmieszczone co **15 cm**. Przeznaczona jest do wykonywania wysokich ogrodzeń ochronnych młodników, odnowień leśnych, sadów, szkółek drzew, plantacji oraz terenów rolniczych.

Prawidłowy montaż siatki leśnej ma istotny wpływ na trwałość ogrodzenia oraz skuteczność ograniczania dostępu dzikiej zwierzyny. Ze względu na wysokość 2 m i gęsty układ oczek szczególnie ważne jest odpowiednie przygotowanie słupków, równomierne naprężenie siatki oraz zabezpieczenie jej dolnej krawędzi.

Jak zamontować siatkę leśną 200/17/15 L?

1. **Wyznacz przebieg ogrodzenia.** Zmierz obwód chronionego terenu i określ miejsca montażu słupków, narożników, bram oraz zakończeń. Usuń przeszkody utrudniające rozwijanie siatki.
2. **Dobierz odpowiednie słupki ogrodzeniowe.** Zastosuj stabilne słupki stalowe lub drewniane, odpowiednie do ogrodzenia o wysokości 200 cm. Ich przekrój, długość i sposób osadzenia powinny uwzględniać warunki gruntowe oraz przewidywane obciążenia.
3. **Zamontuj słupki początkowe i narożne.** Osadź je stabilnie w gruncie i zastosuj odpowiednie zastrzały. Słupki te

przenoszą największe obciążenia podczas naprężania siatki.
4. **Rozmieść słupki pośrednie.** Rozstaw dopasuj do rodzaju podpór, ukształtowania terenu oraz obciążeń. Na nierównym podłożu lub w miejscach narażonych na nacisk zwierząt może być konieczne zagęszczenie słupków.
5. **Rozwiń rolkę siatki leśnej 50 m.** Rozwijaj siatkę stopniowo wzdłuż ogrodzenia. Ustaw ją tak, aby najgęstsze oczka znajdowały się przy gruncie.
6. **Zamocuj początek siatki.** Przymocuj druty do stabilnego słupka początkowego, wykorzystując odpowiednie uchwyty, skoble lub inne elementy montażowe.
7. **Równomiernie napręż siatkę.** Naciągaj ją stopniowo na całej wysokości 200 cm, kontrolując ułożenie drutów i kształt oczek. Unikaj nadmiernego naprężania konstrukcji.
8. **Przymocuj siatkę do słupków pośrednich.** Stosuj mocowania odpowiednie do rodzaju słupków, zachowując równomierne napięcie i pionowe ustawienie siatki.
9. **Zabezpiecz dolną krawędź ogrodzenia.** Prowadź siatkę możliwie blisko powierzchni gruntu. W miejscach zagrożonych podważaniem lub podkopywaniem zastosuj dodatkowe kotwienie.
10. **Sprawdź gotowe ogrodzenie.** Skontroluj stabilność słupków, naprężenie drutów, mocowania, połączenia rolek oraz miejsca przy bramach i narożnikach.

Jakie słupki zastosować do siatki leśnej 200 cm?

Do montażu **siatki leśnej 200/17/15 L** należy stosować słupki ogrodzeniowe dobrane do wysokości 2 m i warunków terenowych. Mogą to być słupki stalowe lub drewniane przeznaczone do ogrodzeń leśnych i rolniczych.

Szczególnego wzmocnienia wymagają słupki początkowe, narożne i końcowe. W tych miejscach zaleca się zastosowanie odpowiednich zastrzałów stabilizujących konstrukcję.

Rozstaw słupków powinien uwzględniać rodzaj gruntu, przebieg ogrodzenia i obciążenia. Na terenach pochyłych, podmokłych lub narażonych na nacisk zwierząt może być konieczne zastosowanie dodatkowych podpór.

Jak prawidłowo naprężyć siatkę leśną 200/17/15 L?

Siatka leśna 200/17/15 L posiada 17 drutów poziomych oraz gęsty rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm. Podczas montażu należy zadbać o równomierne naprężenie całej konstrukcji, aby ogrodzenie zachowało właściwy kształt.

Do naprężania warto wykorzystać narzędzia przeznaczone do montażu siatek leśnych. Naciąganie powinno odbywać się stopniowo, bez gwałtownego obciążania drutów i połączeń.

Zbyt mocne naprężenie może powodować odkształcenia oczek, uszkodzenia mocowań lub zerwanie drutów. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy siatka jest odpowiednio napięta na całej długości ogrodzenia.

Montaż siatki leśnej z 17 drutami poziomymi

Model **200/17/15 L** posiada 17 drutów poziomych, które tworzą 16 odstępów na wysokości 200 cm. Zgodnie ze schematem technicznym rozmieszczenie odstępów od dolnej krawędzi wygląda następująco:

- **11 odstępów po 10 cm** – dolna część siatki.
- **2 odstępy po 15 cm** – środkowa część siatki.
- **3 odstępy po 20 cm** – górna część siatki.

Druty pionowe rozmieszczone są co **15 cm**, dlatego nominalne wymiary oczek wynoszą 15 × 10 cm, 15 × 15 cm oraz 15 × 20 cm.

Podczas montażu należy zachować prawidłowe ustawienie siatki, tak aby **najmniejsze oczka znajdowały się przy gruncie**. Gęstszy układ oczek w dolnej części pomaga ograniczać możliwość przedostawania się zwierząt przez ogrodzenie.

Jak zamontować siatkę leśną na nierównym terenie?

Podczas grodzenia lasów, młodników, sadów i działek często występują nierówności terenu, rowy, zagłębienia i wzniesienia. W takich miejscach należy odpowiednio dopasować przebieg ogrodzenia do powierzchni gruntu.

Dolna krawędź siatki powinna przebiegać możliwie blisko podłoża. W miejscach powstawania większych prześwitów warto zastosować dodatkowe mocowania, kotwy lub odpowiednio ukształtować przebieg ogrodzenia.

Na terenach o dużych różnicach wysokości można podzielić ogrodzenie na krótsze odcinki, co ułatwia naprężanie i mocowanie siatki.

Montaż siatki leśnej 200/17/15 L do ochrony młodników

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m jest przeznaczona do wykonywania ogrodzeń ochronnych młodników, odnowień leśnych i nowych nasadzeń. Wysokość 200 cm pomaga ograniczać dostęp saren i jeleni, które mogą uszkadzać młode drzewa poprzez zgryzanie pędów i niszczenie kory.

Podczas grodzenia młodnika należy zadbać o ciągłość ogrodzenia na całym obwodzie. Szczególnie ważne są stabilne narożniki, odpowiednio zamocowane bramy i przejścia oraz zabezpieczenie dolnej krawędzi.

Gęsty rozstaw pionowy 15 cm oraz 17 drutów poziomych zapewniają węższe oczka niż w modelach o rozstawie 30 cm, co jest korzystne przy ochronie młodych sadzonek.

Jak zabezpieczyć siatkę leśną przed dzikami?

Na terenach, gdzie występują dziki, szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia. Zwierzęta mogą próbować podważać siatkę lub przedostawać się pod nią, zwłaszcza w miejscach o miękkim podłożu.

W zależności od warunków terenowych można zastosować dodatkowe kotwienie dolnego drutu, mocowania do gruntu lub inne wzmocnienia ograniczające możliwość podkopywania.

Należy pamiętać, że **siatka leśna typu L o drutach 2,0/1,6 mm** jest konstrukcją lekką. Na terenach narażonych na silny napór dzików może być konieczne zastosowanie mocniejszego ogrodzenia lub dodatkowych zabezpieczeń.

Jak łączyć rolki siatki leśnej 50 m?

Przy wykonywaniu ogrodzenia dłuższego niż 50 metrów konieczne może być połączenie kolejnych rolek siatki. Połączenia należy wykonywać za pomocą odpowiednich złączek lub innych elementów przeznaczonych do łączenia drutów ogrodzeniowych.

Najlepiej zaplanować miejsca łączenia w pobliżu stabilnych słupków, co ułatwia zachowanie odpowiedniego naprężenia konstrukcji.

Podczas łączenia należy dopasować układ drutów poziomych i zachować ciągłość ogrodzenia. Po zakończeniu prac trzeba sprawdzić wytrzymałość połączenia i prawidłowe ustawienie siatki.

Montaż siatki leśnej wokół sadu i plantacji

Siatka leśna 200/17/15 L może być wykorzystywana do grodzenia sadów owocowych, plantacji krzewów, szkółek drzew oraz upraw rolniczych. Wysokość 2 m pomaga ograniczać dostęp większej zwierzyny do chronionych roślin.

Przed montażem warto zaplanować przebieg ogrodzenia z uwzględnieniem bram wjazdowych, przejść oraz dróg wykorzystywanych przez maszyny rolnicze.

W miejscach narażonych na częsty kontakt z pojazdami lub sprzętem rolniczym należy odpowiednio zabezpieczyć słupki i elementy ogrodzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Najczęstsze błędy podczas montażu siatki leśnej

- Nieprawidłowe osadzenie słupków początkowych i narożnych.
- Brak odpowiednich zastrzałów i wzmocnień.
- Zbyt duże odległości pomiędzy słupkami.
- Nadmierne lub nierównomierne naprężenie siatki.
- Montaż siatki z gęstszymi oczkami skierowanymi ku górze.
- Pozostawienie prześwitów pomiędzy dolną krawędzią siatki a gruntem.
- Stosowanie niewłaściwych elementów mocujących.
- Niedokładne łączenie kolejnych rolek siatki.
- Brak zabezpieczenia bram, narożników i zakończeń ogrodzenia.
- Brak kontroli naprężenia i mocowań po zakończeniu montażu.

Jak dbać o ogrodzenie z siatki leśnej 200/17/15 L?

Po zamontowaniu ogrodzenia warto regularnie kontrolować stan siatki, mocowań, słupków oraz połączeń pomiędzy rolkami. Szczególną uwagę należy zwracać na miejsca narażone na nacisk zwierząt, uszkodzenia mechaniczne oraz kontakt z gałęziami i roślinnością.

W przypadku poluzowania siatki należy skontrolować jej naprężenie i stan elementów mocujących. Uszkodzone fragmenty ogrodzenia powinny zostać naprawione, aby zachować ciągłość zabezpieczenia.

Ocynkowana powierzchnia pomaga chronić stal przed korozją, jednak uszkodzenia powłoki ochronnej mogą skracać trwałość ogrodzenia.

Dlaczego prawidłowy montaż siatki leśnej 200/17/15 L jest ważny?

Prawidłowo zamontowana **siatka leśna 200/17/15 L – 50 m** pozwala wykonać wysokie i gęste ogrodzenie ochronne przeznaczone do zabezpieczania młodników, odnowień leśnych, sadów, plantacji i terenów rolniczych.

Połączenie wysokości **200 cm**, **17 drutów poziomych** i rozstawu pionowego **15 cm** zapewnia konstrukcję z wąskimi oczkami. Stabilne słupki, odpowiednie naprężenie oraz zabezpieczenie dolnej części ogrodzenia pomagają zwiększyć jego trwałość i skuteczność w ograniczaniu dostępu dzikiej zwierzyny.

Co oznacza 200/17/15 L

Co oznacza symbol siatki leśnej 200/17/15 L?

Oznaczenie **200/17/15 L** określa najważniejsze parametry techniczne siatki leśnej: wysokość ogrodzenia, liczbę drutów poziomych, rozstaw drutów pionowych oraz typ konstrukcji. Dzięki temu można łatwo porównać dostępne modele siatek i wybrać odpowiedni wariant do grodzenia młodników, lasów, sadów, szkółek drzew, plantacji oraz terenów rolniczych.

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m to wysoka, gęsta siatka ogrodzeniowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego. Wyróżnia się wysokością **200 cm**, zastosowaniem **17 drutów poziomych** oraz wąskim rozstawem drutów pionowych wynoszącym **15 cm**. Takie połączenie parametrów pozwala wykonać ogrodzenie ochronne z gęstym układem oczek.

Jak odczytać oznaczenie 200/17/15 L?

- **200** – wysokość siatki wynosząca 200 cm, czyli 2 metry.
- **17** – liczba drutów poziomych rozmieszczonych na całej wysokości siatki.
- **15** – nominalny rozstaw drutów pionowych wynoszący 15 cm.
- **L** – lekki typ siatki leśnej wykonanej z drutów o średnicy 2,0/1,6 mm.

Dodatkowe oznaczenie **50 m** określa długość siatki znajdującej się w jednej rolce.

Co oznacza liczba 200 w siatce leśnej?

Liczba **200** oznacza, że siatka leśna ma wysokość **200 cm (2 m)**. Jest to wariant przeznaczony do wykonywania wysokich ogrodzeń ochronnych, szczególnie przydatnych na terenach wymagających ograniczenia dostępu większej zwierzyny.

Siatka leśna o wysokości 2 metrów może być wykorzystywana do zabezpieczania młodników, odnowień leśnych, nowych zalesień, szkółek drzew, sadów owocowych oraz plantacji.

Wysokość 200 cm pomaga utrudniać sarnom i jeleniom przedostawanie się na chroniony teren. Skuteczność ogrodzenia zależy jednak również od stabilności słupków, prawidłowego naprężenia siatki, ukształtowania terenu oraz zabezpieczenia bram i dolnej krawędzi.

Co oznacza liczba 17 w symbolu 200/17/15 L?

Liczba **17** oznacza, że siatka posiada **17 drutów poziomych** rozmieszczonych na wysokości 200 cm. Druty te tworzą 16 odstępów, których wysokość zmienia się w zależności od położenia.

Zgodnie ze schematem technicznym modelu 200/17/15 L układ odstępów pomiędzy drutami poziomymi, licząc od dolnej krawędzi, wygląda następująco:

- **11 odstępów po 10 cm** – dolna część siatki.
- **2 odstępy po 15 cm** – środkowa część siatki.
- **3 odstępy po 20 cm** – górna część siatki.

Łączna wysokość wynosi **200 cm**. Dzięki takiemu rozmieszczeniu drutów najmniejsze oczka znajdują się w dolnej części ogrodzenia, gdzie szczególnie ważne jest ograniczenie możliwości przedostawania się zwierząt przez siatkę.

W porównaniu z siatką 200/14/15 L model 200/17/15 L posiada trzy dodatkowe druty poziome, co oznacza większą liczbę rzędów oczek na tej samej wysokości.

Co oznacza liczba 15 w siatce leśnej 200/17/15 L?

Liczba **15** oznacza nominalny rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Jest to odległość pomiędzy sąsiednimi drutami pionowymi, które łączą poszczególne druty poziome.

Rozstaw 15 cm sprawia, że siatka posiada węższe oczka niż modele o rozstawie 30 cm lub 60 cm. Dzięki temu konstrukcja jest gęstsza i pomaga ograniczać możliwość przechodzenia zwierząt pomiędzy drutami.

Siatka leśna 200/17/15 L jest szczególnie przydatna tam, gdzie ważne jest zastosowanie gęstego ogrodzenia ochronnego, na przykład przy zabezpieczaniu młodych sadzonek, szkółek drzew, sadów i plantacji.

Co oznacza litera L w siatce leśnej?

Litera **L** oznacza **lekki typ siatki leśnej**. W modelu 200/17/15 L zastosowano dwa rodzaje drutów stalowych:

- **Druty prowadzące:** średnica 2,0 mm.
- **Druty środkowe:** średnica 1,6 mm.

Druty zabezpieczone są powłoką cynkową, która pomaga chronić stal przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych.

Lekka konstrukcja typu L znajduje zastosowanie przy wykonywaniu ogrodzeń leśnych, rolniczych i gospodarczych. Na terenach szczególnie narażonych na silny nacisk zwierząt lub duże obciążenia mechaniczne warto rozważyć mocniejszy wariant siatki.

Jakie wymiary mają oczka siatki leśnej 200/17/15 L?

Siatka leśna **200/17/15 L** posiada druty pionowe rozmieszczone co **15 cm**. Wysokość oczek jest zróżnicowana w zależności od ich położenia.

W konstrukcji występują trzy nominalne wymiary oczek:

- **15 × 10 cm** – oczka w dolnej części siatki.
- **15 × 15 cm** – oczka w środkowej części siatki.
- **15 × 20 cm** – oczka w górnej części siatki.

Najmniejsze oczka znajdują się przy gruncie, co pomaga ograniczać możliwość przedostawania się zwierząt przez dolną część ogrodzenia.

Gęsty rozstaw drutów pionowych 15 cm jest szczególnie korzystny przy zabezpieczaniu młodych drzew, sadzonek oraz upraw wymagających dodatkowej ochrony.

Czym różni się siatka leśna 200/17/15 L od 200/17/30 L?

Oba modele mają wysokość **200 cm**, posiadają **17 drutów poziomych** oraz są dostępne w rolkach o długości **50 m**. Najważniejszą różnicą jest rozstaw drutów pionowych.

- **Siatka 200/17/15 L** – rozstaw pionowy 15 cm, węższe oczka i gęstsza konstrukcja.
- **Siatka 200/17/30 L** – rozstaw pionowy 30 cm, szersze oczka i rzadszy układ drutów pionowych.

Model **200/17/15 L** posiada dwukrotnie węższy nominalny rozstaw pionowy niż wariant 200/17/30 L. Jest szczególnie przydatny przy wykonywaniu ogrodzeń ochronnych młodników, szkółek drzew, sadów i plantacji.

Czym różni się siatka leśna 200/17/15 L od 200/14/15 L?

Oba warianty posiadają wysokość **200 cm** i rozstaw drutów pionowych **15 cm**. Różnią się liczbą drutów poziomych:

- **200/17/15 L** – 17 drutów poziomych i 16 odstępów pomiędzy nimi.
- **200/14/15 L** – 14 drutów poziomych i 13 odstępów pomiędzy nimi.

Model 200/17/15 L ma trzy dodatkowe druty poziome, dzięki czemu tworzy większą liczbę rzędów oczek na wysokości ogrodzenia.

Wariant 200/17/15 L będzie odpowiedni tam, gdzie ważne jest zastosowanie gęstszego układu oczek zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Czy siatka leśna 200/17/15 L jest ocynkowana?

Tak. **Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m** wykonana jest z ocynkowanego drutu stalowego. Powłoka cynkowa pomaga chronić powierzchnię stali przed korozją podczas użytkowania na zewnątrz.

Siatka może być stosowana w warunkach leśnych, rolniczych i gospodarczych, między innymi do grodzenia młodników, sadów, plantacji oraz większych działek.

Do czego przeznaczona jest siatka leśna 200/17/15 L?

Gęsta siatka leśna o wysokości 200 cm znajduje zastosowanie przede wszystkim przy wykonywaniu ogrodzeń:

- młodników i odnowień leśnych,
- nowych zalesień i nasadzeń drzew,
- szkółek leśnych i ogrodniczych,
- sadów owocowych,
- plantacji krzewów i roślin uprawnych,
- upraw rolnych i terenów gospodarczych,
- większych działek położonych w pobliżu lasów,
- terenów wymagających ograniczenia dostępu dzikiej zwierzyny.

Wysokość **200 cm** pomaga ograniczać dostęp saren i jeleni do chronionych terenów. Gęsty rozstaw pionowy **15 cm** oraz 17 drutów poziomych są szczególnie przydatne przy zabezpieczaniu młodych sadzonek, szkółek drzew i upraw.

Dlaczego warto wybrać siatkę leśną 200/17/15 L?

- **Wysokość 200 cm** – wysokie ogrodzenie ochronne.
- **17 drutów poziomych** – gęsty podział oczek na wysokości.
- **Rozstaw pionowy 15 cm** – węższe oczka niż w modelach 30 cm i 60 cm.
- **Gęstsze oczka przy gruncie** – dodatkowe ograniczenie możliwości przechodzenia zwierząt przez ogrodzenie.
- **Druty 2,0/1,6 mm** – lekka konstrukcja stalowa typu L.
- **Powłoka ocynkowana** – zabezpieczenie drutów przed korozją.
- **Rolka 50 m** – możliwość wykonywania długich odcinków ogrodzenia.
- **Szerokie zastosowanie** – lasy, młodniki, sady, plantacje i tereny rolnicze.

Siatka leśna 200/17/15 L – co warto zapamiętać?

Symbol **200/17/15 L** oznacza siatkę leśną o wysokości **200 cm**, posiadającą **17 drutów poziomych** oraz rozstaw drutów pionowych wynoszący **15 cm**. Litera L wskazuje lekką konstrukcję z drutami prowadzącymi o średnicy 2,0 mm i środkowymi 1,6 mm.

Siatka leśna 200/17/15 L – 50 m to gęsta, ocynkowana siatka ogrodzeniowa przeznaczona do ochrony młodników, odnowień leśnych, sadów, plantacji, szkółek drzew i terenów rolniczych. Dzięki wąskim oczkom i większej liczbie drutów poziomych pozwala wykonywać wysokie ogrodzenia ochronne, które pomagają ograniczać dostęp dzikiej zwierzyny do chronionych terenów.