Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:22

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-ogrodzeniowa-pcv-120-cm-3-6-mm-zielona-10-m-p-167.html



Siatka powlekana PCV - wys. 1,20 m , drut 3,6 mm - ZIELONA - 10m

Cena	**218,00 zł**
Kod EAN	**5904947025360**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,20 m – drut 3,6 mm zielona - rolka 10 m

- **Wysokość 120 cm** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut ocynkowany o średnicy 2,5 ± 0,09 mm** + **PCV** = **3,6 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** +powłoka PCV chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,20 m – drut 3,6 mm, zielona, rolka 10 m

Zielona siatka ogrodzeniowa powlekana PCV to praktyczne rozwiązanie do ogrodzenia posesji, ogrodu lub działki. Ma 120 cm wysokości i jest sprzedawana w rolce o długości 10 m, dzięki czemu można wykorzystać ją do wykonania krótszego odcinka płotu albo uzupełnienia istniejącego ogrodzenia.

Ocynkowany drut pokryty PCV

Siatkę wykonano z drutu ocynkowanego o średnicy 2,5 ± 0,09 mm. Po pokryciu powłoką PCV całkowita średnica drutu wynosi 3,6 ± 0,09 mm. Ocynkowanie i powłoka PCV stanowią warstwy zabezpieczające stalowy rdzeń.

Pleciony splot i oczko 60 × 60 mm

Oczka o wymiarach 60 × 60 mm, z tolerancją ±5 mm, tworzą charakterystyczny pleciony wzór. Taka konstrukcja pozwala zachować widoczność terenu za ogrodzeniem.

Zielony kolor do ogrodu i posesji

Zielona powłoka dobrze komponuje się z roślinnością i naturalnym otoczeniem. Siatkę można dopasować do zielonych słupków oraz pozostałych elementów ogrodzenia.

Do ogrodzenia domu, ogrodu i działki

Wysokość 120 cm sprawdzi się przy ogrodzeniach posesji prywatnych, ogrodów i działek rekreacyjnych. Siatka może również służyć do wydzielania wybranych stref na terenie.

Rolka 10 m ułatwia planowanie

Jedna rolka ma 10 m długości. Przed zakupem zmierz planowany odcinek ogrodzenia i dobierz liczbę rolek, uwzględniając zapas potrzebny podczas montażu.

Montaż na słupkach i drutach naciągowych

Siatkę mocuje się do stabilnie osadzonych słupków przy użyciu drutów naciągowych i odpowiednich elementów mocujących. Równomierne napięcie pomaga uzyskać estetyczny wygląd ogrodzenia. Podczas montażu warto chronić powłokę PCV przed uszkodzeniem.

Wybierz zieloną siatkę ogrodzeniową PCV o wysokości 1,20 m i średnicy drutu 3,6 mm, aby ogrodzić dom, ogród lub działkę rolką o długości 10 m.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Siatka ogrodzeniowa pleciona powlekana PCV
Wysokość siatki	120 cm
Długość rolki	10 m
Średnica drutu ocynkowanego	2,5 ± 0,09 mm
Średnica drutu z powłoką PCV	3,6 ± 0,09 mm
Wymiar oczka	60 × 60 mm (tolerancja ±5 mm)
Zabezpieczenie	Drut ocynkowany i powlekany PCV
Kolor	Zielony

Zastosowanie

Zastosowanie zielonej siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV 120 cm

Zielona siatka pleciona o wysokości 120 cm służy do ogrodzenia posesji i wydzielania przestrzeni. Rolka o długości 10 m sprawdzi się przy krótszych odcinkach płotu lub podczas uzupełniania istniejącego ogrodzenia.

Ogrodzenie posesji przy domu

Siatką można wyznaczyć granice terenu wokół domu. Zielony kolor dobrze komponuje się z trawnikiem, krzewami i inną roślinnością.

Ogród i działka rekreacyjna

Siatka nadaje się do ogrodzenia ogrodu, działki lub przestrzeni wypoczynkowej. Pleciona konstrukcja pozwala zachować widoczność terenu za ogrodzeniem.

Wydzielanie części terenu

Można jej użyć do oddzielenia wybranych stref na posesji, na przykład ogrodu od pozostałej części działki.

Teren gospodarczy

Siatka sprawdzi się również do wyznaczania granic terenu gospodarczego lub użytkowego. Wysokość ogrodzenia dopasuj do jego przeznaczenia i warunków na działce.

Naprawa lub przedłużenie ogrodzenia

Rolka 10 m może posłużyć do wymiany uszkodzonego fragmentu siatki albo przedłużenia istniejącego płotu.

Montaż

Montaż zielonej siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV

Do montażu siatki przygotuj stabilnie osadzone słupki, druty naciągowe i odpowiednie mocowania. Przed rozpoczęciem prac wyznacz przebieg ogrodzenia.

1. Wyznacz linię ogrodzenia

Oznacz przebieg płotu i miejsca osadzenia słupków. Rozstaw dopasuj do warunków terenu oraz wybranego systemu ogrodzeniowego.

2. Osadź słupki

Stabilnie zamocuj słupki. Narożne i końcowe wzmocnij, ponieważ przenoszą siły powstające podczas napinania siatki.

3. Zamontuj druty naciągowe

Rozciągnij druty wzdłuż ogrodzenia: u góry, pośrodku i u dołu siatki. Zamocuj je do słupków i odpowiednio napnij.

4. Rozwiń i napnij siatkę

Rozwijaj rolkę wzdłuż ogrodzenia, stopniowo mocując siatkę do słupków i drutów naciągowych. Napinaj równomiernie, aby ograniczyć powstawanie fałd i luzów.

5. Przymocuj siatkę

Użyj drutu wiązałkowego lub odpowiednich uchwytów. Rozmieść mocowania tak, aby siatka stabilnie przylegała do konstrukcji.

6. Sprawdź mocowania

Po zakończeniu montażu sprawdź napięcie siatki i stabilność mocowań na całej długości ogrodzenia. Pracuj ostrożnie, aby nie uszkodzić powłoki PCV.

Jak dobrać siatkę?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową?

Przy wyborze siatki uwzględnij wysokość ogrodzenia, grubość drutu, wymiar oczek, kolor oraz długość potrzebnego odcinka.

Dopasuj wysokość siatki

Siatka o wysokości 120 cm sprawdzi się przy wielu ogrodzeniach domowych, ogrodowych i działkowych. Wysokość dobierz do przeznaczenia płotu oraz pozostałych elementów konstrukcji.

Sprawdź średnicę drutu

W tym modelu ocynkowany rdzeń ma średnicę 2,5 ± 0,09 mm, a średnica drutu wraz z powłoką PCV wynosi 3,6 ± 0,09 mm. Przy porównywaniu produktów sprawdź, czy podana wartość obejmuje powłokę.

Zwróć uwagę na wielkość oczek

Oczko 60 × 60 mm z tolerancją ±5 mm tworzy pleciony splot. Wielkość oczek dobierz do planowanego zastosowania ogrodzenia.

Wybierz kolor i powłokę

Zielona siatka dobrze komponuje się z trawnikiem i roślinnością. Drut jest ocynkowany i pokryty powłoką PCV.

Oblicz potrzebną długość

Rolka ma 10 m długości. Zmierz planowany odcinek ogrodzenia, podziel jego długość przez 10 i zaokrąglij wynik w górę. Uwzględnij zapas na montaż.

Dobierz akcesoria montażowe

Sprawdź, czy masz słupki, druty naciągowe i mocowania odpowiednie do wysokości siatki oraz warunków na działce.