Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:27

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-ogrodzeniowa-pcv-150-cm-3-1-mm-antracyt-10-m-p-168.html



Siatka powlekana PCV - wys. 1,50 m , drut 3,1 mm - ANTRACYT - 10m

Cena	**185,00 zł**
Kod EAN	**5904947025377**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,50 m – drut 3,1 mm ANTRACYT rolka 10 m

- **Wysokość 150 cm** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut ocynkowany o średnicy 2,0 ± 0,09 mm** + **PCV** = **3,1 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** +powłoka PCV chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,50 m – drut 3,1 mm, antracyt, rolka 10 m

Antracytowa siatka ogrodzeniowa powlekana PCV to praktyczne rozwiązanie do ogrodzenia posesji, ogrodu lub działki. Ma 150 cm wysokości i jest sprzedawana w rolce o długości 10 m, dlatego sprawdzi się przy krótszym odcinku ogrodzenia albo podczas uzupełniania istniejącego płotu.

Drut ocynkowany z powłoką PCV

Siatkę wykonano z drutu ocynkowanego o średnicy 2,0 ± 0,09 mm. Po pokryciu powłoką PCV całkowita średnica drutu wynosi 3,1 ± 0,09 mm. Ocynkowanie i powłoka z tworzywa stanowią warstwy zabezpieczające stalowy rdzeń.

Pleciony splot i oczko 60 × 60 mm

Oczka o wymiarach 60 × 60 mm, z tolerancją ±5 mm, tworzą charakterystyczny pleciony wzór. Konstrukcja siatki pozwala zachować widoczność terenu za ogrodzeniem.

Antracytowy kolor ogrodzenia

Antracytowa powłoka nadaje ogrodzeniu stonowany, nowoczesny wygląd. Dobrze komponuje się z zielenią ogrodu, elewacją domu oraz innymi elementami posesji w podobnym odcieniu.

Do ogrodzenia domu, ogrodu i działki

Wysokość 150 cm sprawdzi się przy ogrodzeniach posesji prywatnych, ogrodów i działek rekreacyjnych. Siatkę można również wykorzystać do wydzielenia wybranej części terenu.

Rolka 10 m ułatwia planowanie

Jedna rolka ma 10 m długości. Przed zakupem zmierz planowany odcinek ogrodzenia, a następnie dobierz liczbę rolek, uwzględniając zapas potrzebny podczas montażu.

Montaż na słupkach i drutach naciągowych

Siatkę mocuje się do stabilnie osadzonych słupków przy użyciu drutów naciągowych i odpowiednich elementów montażowych. Równomierne napięcie ułatwia uzyskanie estetycznego wyglądu ogrodzenia. Podczas montażu należy uważać, aby nie uszkodzić powłoki PCV.

Wybierz antracytową siatkę ogrodzeniową PCV o wysokości 1,50 m i długości 10 m, aby ogrodzić posesję, ogród lub działkę plecioną siatką z drutu o średnicy 3,1 mm.

Dane techniczne

Rodzaj siatki	Siatka ogrodzeniowa pleciona, powlekana PCV
Wysokość	150 cm (1,50 m)
Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	15 m²
Średnica drutu ocynkowanego bez PCV	2,0 ± 0,09 mm
Średnica drutu z powłoką PCV	3,1 ± 0,09 mm
Wymiar oczka	60 × 60 mm (tolerancja ±5 mm)
Kształt oczka	Rombowy
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Zabezpieczenie powierzchni	Warstwa cynku oraz powłoka PCV

Kolor	Antracyt
Forma sprzedaży	Rolka 10 m

Zastosowanie

Zastosowanie antracytowej siatki ogrodzeniowej PCV 150 cm

Siatka pleciona powlekana PCV o wysokości 150 cm sprawdzi się do ogrodzenia posesji i wydzielania terenu. Antracytowy kolor pasuje do nowoczesnych domów, ogrodowej zieleni i innych elementów ogrodzenia.

Ogrodzenie posesji i domu

Siatką można wyznaczyć granice działki oraz zabezpieczyć przestrzeń wokół domu. Wysokość 150 cm pozwala zastosować ją przy wielu ogrodzeniach prywatnych.

Ogród i działka rekreacyjna

Siatka nadaje się do ogrodzenia ogrodu, działki rekreacyjnej lub przydomowej strefy wypoczynku. Jej pleciona konstrukcja nie zasłania całkowicie widoku na otoczenie.

Wydzielanie wybranych stref

Można ją wykorzystać do oddzielenia części posesji, na przykład ogrodu od pozostałego terenu. Sprawdzi się także przy naprawie lub rozbudowie istniejącego ogrodzenia.

Tereny gospodarcze i użytkowe

Siatka może służyć do wyznaczania granic terenu gospodarczego lub użytkowego. Przed zakupem dopasuj wysokość ogrodzenia do planowanego zastosowania i warunków działki.

Krótsze odcinki ogrodzenia

Rolka o długości 10 m jest wygodna przy wykonywaniu krótszych odcinków płotu. Zmierz planowaną linię ogrodzenia i dobierz liczbę rolek z uwzględnieniem zapasu na montaż.

Montaż

Montaż antracytowej siatki ogrodzeniowej PCV 150 cm

Do montażu siatki przygotuj stabilnie osadzone słupki, druty naciągowe oraz odpowiednie mocowania. Przed rozpoczęciem prac wyznacz przebieg ogrodzenia i przygotuj teren.

1. Wyznacz przebieg ogrodzenia

Oznacz linię płotu oraz miejsca osadzenia słupków. Rozstaw słupków dopasuj do warunków terenu i używanego systemu ogrodzeniowego.

2. Osadź słupki

Stabilnie zamocuj słupki. Słupki narożne i końcowe wzmocnij, ponieważ przenoszą siły powstające podczas napinania siatki.

3. Zamontuj druty naciągowe

Rozciągnij druty wzdłuż ogrodzenia: u góry, pośrodku i u dołu siatki. Zamocuj je do słupków i napnij.

4. Rozwiń siatkę

Rozwijaj rolkę wzdłuż ogrodzenia, stopniowo mocując siatkę do słupków i drutów naciągowych. Napinaj ją równomiernie, aby

ograniczyć fałdy i luzy.

5. Przymocuj siatkę do konstrukcji

Użyj drutu wiązałkowego lub odpowiednich uchwytów. Rozmieść mocowania tak, aby siatka stabilnie przylegała do konstrukcji.

6. Sprawdź napięcie i mocowania

Po zakończeniu montażu sprawdź napięcie siatki oraz stabilność mocowań na całej długości ogrodzenia. Pracuj ostrożnie, aby nie uszkodzić powłoki PCV.

Jak dobrać siatkę?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową?

Wybierając siatkę, dopasuj jej wysokość, średnicę drutu, wymiar oczek i kolor do przeznaczenia ogrodzenia. Przed zakupem zmierz również długość planowanego odcinka.

Dobierz wysokość siatki

Ten model ma 150 cm wysokości. Sprawdzi się przy ogrodzeniu domu, ogrodu, działki lub wydzielaniu terenu. Wysokość dobierz do funkcji ogrodzenia i warunków na posesji.

Sprawdź średnicę drutu

Ocynkowany rdzeń ma średnicę 2,0 ± 0,09 mm, a drut razem z powłoką PCV — 3,1 ± 0,09 mm. Porównując modele, sprawdź, czy podana średnica dotyczy drutu z powłoką.

Zwróć uwagę na wymiar oczek

Oczka mają wymiar 60 × 60 mm, z tolerancją ±5 mm, i rombowy kształt. Dobierz siatkę do planowanego zastosowania oraz wyglądu ogrodzenia.

Wybierz kolor i powłokę

Antracytowy kolor dobrze komponuje się z nowoczesną architekturą i ogrodową zielenią. Siatka jest wykonana z drutu ocynkowanego i pokryta powłoką PCV.

Oblicz potrzebną liczbę rolek

Rolka ma 10 m długości i obejmuje 15 m² siatki. Zmierz długość ogrodzenia, podziel ją przez 10 m i zaokrąglij wynik w górę. Uwzględnij zapas potrzebny przy montażu.

Dopasuj elementy montażowe

Przed zakupem sprawdź, czy masz słupki, druty naciągowe i mocowania odpowiednie do wysokości siatki oraz warunków na działce.