Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:21

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-ogrodzeniowa-pcv-150-cm-antracyt-3-6-mm-10-m-p-171.html



Siatka powlekana PCV - wys. 1,50 m , drut 3,6 mm - ANTRACYT - 10m

Cena	**273,00 zł**
Kod EAN	**5904947025407**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,50 m – drut 3,6 mm ANTRACYT rolka 10 m

- **Wysokość 150 cm** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut ocynkowany o średnicy 2,5 ± 0,09 mm** + **PCV** = **3,6 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** +powłoka PCV chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,50 m – drut 3,6 mm, antracyt, rolka 10 m

Antracytowa siatka ogrodzeniowa powlekana PCV to praktyczne rozwiązanie do ogrodzenia posesji, ogrodu lub działki. Ma 150 cm wysokości i jest sprzedawana w rolce o długości 10 m. Sprawdzi się przy wykonywaniu krótszego odcinka ogrodzenia, a także przy naprawie lub rozbudowie istniejącego płotu.

Ocynkowany drut z powłoką PCV

Siatkę wykonano z drutu ocynkowanego o średnicy 2,5 ± 0,09 mm. Po pokryciu powłoką PCV całkowita średnica drutu wynosi 3,6 ± 0,09 mm. Ocynkowanie i powłoka z tworzywa zabezpieczają stalowy rdzeń.

Pleciony splot i rombowe oczka

Siatka ma rombowe oczka o wymiarach 60 × 60 mm, z tolerancją ±5 mm. Pleciona konstrukcja pozwala zachować widoczność terenu za ogrodzeniem.

Antracytowy kolor do posesji i ogrodu

Antracytowa powłoka nadaje ogrodzeniu stonowany, nowoczesny wygląd. Dobrze komponuje się z zielenią ogrodu, elewacją domu oraz innymi elementami posesji w podobnym odcieniu.

Do ogrodzenia domu, działki i terenu użytkowego

Siatka o wysokości 150 cm sprawdzi się przy ogrodzeniach posesji prywatnych, ogrodów i działek rekreacyjnych. Można ją również wykorzystać do wydzielenia wybranej części terenu.

Rolka 10 m ułatwia planowanie

Jedna rolka ma 10 m długości i obejmuje 15 m² siatki. Przed zakupem zmierz planowany odcinek ogrodzenia i dobierz liczbę rolek, uwzględniając zapas potrzebny podczas montażu.

Montaż na słupkach i drutach naciągowych

Siatkę mocuje się do stabilnie osadzonych słupków przy użyciu drutów naciągowych i odpowiednich elementów montażowych. Równomierne napięcie pomaga uzyskać estetyczny wygląd ogrodzenia. Podczas montażu należy uważać, aby nie uszkodzić powłoki PCV.

Wybierz antracytową siatkę ogrodzeniową PCV o wysokości 1,50 m i długości 10 m, aby ogrodzić posesję, ogród lub działkę plecioną siatką z drutu o średnicy 3,6 mm.

Dane techniczne

Rodzaj siatki	Siatka ogrodzeniowa pleciona, powlekana PCV
Wysokość	150 cm (1,50 m)
Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	15 m²
Średnica drutu ocynkowanego bez PCV	2,5 ± 0,09 mm
Średnica drutu z powłoką PCV	3,6 ± 0,09 mm
Wymiar oczka	60 × 60 mm (tolerancja ± 5 mm)
Kształt oczka	Rombowy
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Zabezpieczenie powierzchni	Warstwa cynku oraz powłoka PCV

Kolor	Antracyt
Forma sprzedaży	Rolka 10 m

Zastosowanie

Zastosowanie antracytowej siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV

Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV o wysokości 150 cm to praktyczny sposób na wyznaczenie granic posesji, ogrodu lub działki. Pleciona konstrukcja z rombowymi oczkami 60 × 60 mm tworzy ażurowe ogrodzenie, które oddziela teren, a jednocześnie nie zasłania całkowicie widoku na otoczenie. Antracytowy kolor dobrze komponuje się z nowoczesnymi budynkami, ciemnymi słupkami i innymi elementami ogrodzenia.

Ogrodzenie posesji i terenu wokół domu

Siatkę można wykorzystać do wykonania ogrodzenia wokół domu, podwórka lub działki. Wysokość 150 cm pozwala wyraźnie wyznaczyć granicę terenu, a elastyczna, pleciona forma ułatwia dopasowanie ogrodzenia do przebiegu działki. To rozwiązanie sprawdzi się również przy odnawianiu istniejącego ogrodzenia lub wymianie zużytego odcinka siatki.

Siatka do ogrodu i na działkę rekreacyjną

Antracytowa siatka ogrodzeniowa może oddzielać ogród od sąsiedniej posesji, drogi lub pozostałej części działki. Ażurowy splot pozostawia przestrzeń widoczną, dlatego siatka nie tworzy pełnej, zwartej przesłony. Kolor dobrze współgra z zielenią roślin, trawnikiem i nowoczesnymi aranżacjami ogrodu.

Ogrodzenie wybranych stref

Siatka może posłużyć do wydzielenia określonej części posesji, na przykład ogrodu użytkowego, zaplecza lub fragmentu terenu rekreacyjnego. Rolka o długości 10 m ułatwia wykonanie krótszego odcinka ogrodzenia oraz uzupełnienie istniejącej instalacji. Jedna rolka przy wysokości 150 cm obejmuje powierzchnię 15 m² siatki.

Powłoka PCV i antracytowe wykończenie

Siatkę wykonano z drutu stalowego ocynkowanego, pokrytego powłoką PCV. Średnica drutu z powłoką wynosi 3,6 mm, a średnica ocynkowanego rdzenia 2,5 mm. Połączenie stalowego drutu, warstwy cynku i powłoki z tworzywa sprawia, że produkt nadaje się do zastosowania jako element ogrodzenia zewnętrznego. Antracytowe wykończenie jest uniwersalne i łatwo dopasować je do wielu stylów posesji.

Dobór siatki do planowanego ogrodzenia

Przed zakupem zmierz długość odcinka, który chcesz ogrodzić, i porównaj ją z długością rolki. Siatka ma 150 cm wysokości, oczko 60 × 60 mm i jest sprzedawana w rolce o długości 10 m. Do montażu należy dobrać odpowiednie słupki, napinacze oraz drut naciągowy, uwzględniając układ terenu i sposób prowadzenia ogrodzenia.

Antracytowa siatka ogrodzeniowa PCV 150 cm sprawdzi się przy ogrodzeniu domu, posesji, ogrodu i działki. Łączy plecioną konstrukcję, rombowe oczka oraz stonowany kolor, a rolka 10 m pozwala zaplanować krótszy odcinek ogrodzenia lub uzupełnienie istniejącej siatki.

Montaż

Montaż siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV

Prawidłowy montaż siatki ogrodzeniowej ułatwia jej napięcie i stabilne zamocowanie. Przed rozpoczęciem prac przygotuj słupki, napinacze, drut naciągowy oraz elementy mocujące dopasowane do wybranego systemu ogrodzeniowego. Siatka ma wysokość 150 cm, dlatego uwzględnij jej wymiar przy rozmieszczaniu i osadzaniu słupków.

Przygotowanie ogrodzenia

Wyznacz przebieg ogrodzenia i zmierz długość wszystkich odcinków. Zaznacz miejsca na słupki, zwracając uwagę na narożniki, załamania linii oraz planowane bramy i furtki. Słupki narożne i początkowe powinny być przygotowane do

przenoszenia siły naciągu. Rozstaw słupków dopasuj do warunków terenu i używanego systemu montażowego.

Rozciąganie i mocowanie siatki

1. Osadź słupki i upewnij się, że są stabilne oraz ustawione w jednej linii.
2. Zamocuj drut naciągowy i napinacze zgodnie z przyjętym systemem ogrodzenia.
3. Przymocuj początek siatki do słupka początkowego.
4. Rozwijaj rolkę wzdłuż wyznaczonego odcinka, kontrolując wysokość i położenie siatki.
5. Stopniowo napnij siatkę, aby splot był równomierny, i zamocuj ją do kolejnych słupków.
6. Po zakończeniu montażu sprawdź mocowania oraz napięcie na całej długości ogrodzenia.

Praktyczne wskazówki

Rolkę o długości 10 m rozwijaj ostrożnie, aby nie odkształcić splotu. Siatkę napinaj równomiernie — nadmierne naprężenie może utrudnić prawidłowe zamocowanie. Przy łączeniu kolejnych rolek dopasuj splot i solidnie zamocuj połączenie. Jeśli siatka jest docinana, zabezpiecz odsłonięte końce drutu odpowiednim sposobem, aby ograniczyć ryzyko skaleczenia i uszkodzenia powłoki.

Do montażu siatki plecionej PCV można wykorzystać słupki, drut naciągowy, napinacze i uchwyty dobrane do rodzaju ogrodzenia. Właściwy dobór akcesoriów oraz staranne napięcie pomagają uzyskać estetyczne ogrodzenie posesji, ogrodu lub działki.

Jak dobrać siatkę?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową do posesji?

Wybierając siatkę ogrodzeniową, dopasuj jej wysokość, długość rolki, średnicę drutu i kolor do planowanego ogrodzenia. Siatka powlekana PCV w kolorze antracytowym ma wysokość 150 cm, rombowe oczko 60 × 60 mm i jest sprzedawana w rolce o długości 10 m. To rozwiązanie do ogrodzenia posesji, ogrodu lub działki.

1. Zmierz długość ogrodzenia

Zmierz wszystkie odcinki, na których ma być zamontowana siatka, z uwzględnieniem narożników, bramy i furtki. Jedna rolka ma 10 m długości, więc podziel łączny wymiar ogrodzenia przez 10 i zaokrąglij wynik w górę. Warto uwzględnić niewielki zapas na łączenia i dopasowanie siatki do terenu.

2. Dobierz wysokość siatki

Wysokość siatki dobierz do funkcji ogrodzenia, ukształtowania terenu i planowanej wysokości całego płotu. Model o wysokości 150 cm pozwala wyraźnie wyznaczyć granicę posesji, ogrodu lub działki. Pamiętaj, że sposób osadzenia siatki i wysokość słupków wpływają na końcową wysokość ogrodzenia nad gruntem.

3. Sprawdź średnicę drutu i oczko

Podawana średnica 3,6 mm obejmuje drut razem z powłoką PCV. Średnica ocynkowanego rdzenia wynosi 2,5 mm. Rombowe oczko ma wymiar około 60 × 60 mm. Porównując siatki, sprawdź osobno średnicę rdzenia i średnicę drutu z powłoką, ponieważ są to różne wartości.

4. Wybierz kolor i rodzaj powłoki

Antracytowy kolor dobrze komponuje się z ciemnymi słupkami, nowoczesną elewacją i współczesną aranżacją ogrodu. Siatka jest wykonana z drutu stalowego ocynkowanego i pokryta warstwą PCV, dzięki czemu jej wygląd można dopasować do pozostałych elementów ogrodzenia.

5. Dobierz akcesoria do montażu

Do montażu zaplanuj odpowiednie słupki, drut naciągowy, napinacze oraz elementy mocujące. Ich rodzaj i ilość zależą od długości ogrodzenia, liczby narożników i układu terenu. Przed zakupem sprawdź zgodność akcesoriów z wybranym systemem ogrodzeniowym.

Podsumowanie: przy wyborze siatki uwzględnij długość ogrodzenia, potrzebną wysokość, średnicę drutu, wymiar oczka, kolor oraz sposób montażu. Siatka antracytowa PCV 150 cm, drut 3,6 mm, oczko 60 × 60 mm, rolka 10 m będzie odpowiednia, jeśli te parametry pasują do planowanego ogrodzenia.