Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:27

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/siatka-ogrodzeniowa-pcv-180-cm-antracyt-3-1-mm-10-m-p-175.html



Siatka powlekana PCV - wys. 1,80 m , drut 3,1 mm - ANTRACYT - 10m

Cena	**223,00 zł**
Kod EAN	**5904947025438**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 1,80 m – drut 3,1 mm ANTRACYT rolka 10 m

- **Wysokość 180 cm** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut ocynkowany o średnicy 2,0 ± 0,09 mm** + **PCV** = **3,1 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** +powłoka PCV chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 180 cm – drut 3,1 mm, antracyt, rolka 10 m

Antracytowa siatka ogrodzeniowa powlekana PCV o wysokości 180 cm to rozwiązanie do ogrodzenia posesji, ogrodu lub działki. Rolka ma 10 m długości, dlatego sprawdzi się przy wykonaniu krótszego odcinka ogrodzenia albo uzupełnieniu istniejącego płotu.

Drut ocynkowany z powłoką PCV

Siatkę wykonano z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 2,0 ± 0,09 mm. Po pokryciu powłoką PCV całkowita średnica drutu wynosi 3,1 ± 0,09 mm. Warstwa cynku i powłoka z tworzywa zabezpieczają powierzchnię stalowego rdzenia.

Pleciony splot i oczko 60 × 60 mm

Rombowe oczka o wymiarach 60 × 60 mm, z tolerancją ±5 mm, tworzą charakterystyczny splot siatki plecionej. Ażurowa konstrukcja wyznacza granicę terenu, pozostawiając widoczność na otoczenie.

Antracytowe wykończenie

Antracytowy kolor nadaje ogrodzeniu stonowany wygląd i dobrze komponuje się z zielenią ogrodu, elewacją domu oraz innymi elementami posesji. Siatkę można dopasować do słupków i akcesoriów w podobnym odcieniu.

Do ogrodzenia posesji, ogrodu i działki

Wysokość 180 cm sprawdzi się przy ogrodzeniu domu, posesji, ogrodu lub działki rekreacyjnej. Siatkę można również wykorzystać do wydzielenia wybranej części terenu. Przed zakupem warto dopasować jej wysokość do planowanej funkcji ogrodzenia i pozostałych elementów płotu.

Rolka 10 m – łatwiejsze planowanie zakupów

Jedna rolka ma 10 m długości. Przy wysokości 180 cm jej powierzchnia wynosi 18 m². Zmierz planowany odcinek ogrodzenia i dobierz liczbę rolek, uwzględniając narożniki, łączenia oraz zapas potrzebny podczas montażu.

Montaż na słupkach i drutach naciągowych

Siatkę mocuje się do stabilnie osadzonych słupków z użyciem odpowiednich elementów montażowych. Druty naciągowe i napinacze pomagają równomiernie rozłożyć napięcie na odcinku ogrodzenia. Podczas rozwijania, napinania i mocowania siatki należy uważać, aby nie uszkodzić powłoki PCV.

Wybierz **antracytową siatkę ogrodzeniową PCV o wysokości 180 cm**, jeśli szukasz plecionego materiału na ogrodzenie posesji, ogrodu lub działki. Rolka 10 m, drut o średnicy 3,1 mm z powłoką i rombowe oczko 60 × 60 mm ułatwiają zaplanowanie potrzebnego odcinka ogrodzenia.

Dane techniczne

Rodzaj siatki	Siatka ogrodzeniowa pleciona, powlekana PCV
Wysokość	180 cm (1,80 m)
Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	18 m²
Średnica drutu ocynkowanego bez PCV	2,0 ± 0,09 mm
Średnica drutu z powłoką PCV	3,1 ± 0,09 mm
Wymiar oczka	60 × 60 mm (tolerancja ± 5 mm)
Kształt oczka	Rombowy
Materiał	Drut stalowy ocynkowany

Zabezpieczenie powierzchni	Warstwa cynku oraz powłoka PCV
Kolor	Antracyt
Forma sprzedaży	Rolka 10 m

Zastosowanie

Zastosowanie antracytowej siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV

Antracytowa siatka ogrodzeniowa PCV o wysokości 180 cm może służyć do ogrodzenia posesji, domu, ogrodu lub działki rekreacyjnej. Pleciony splot z rombowymi oczkami około 60 × 60 mm pozwala wyznaczyć granicę terenu, zachowując widoczność przez ogrodzenie. Stonowany antracyt dobrze komponuje się z nowoczesną architekturą, ciemnymi słupkami i zielenią ogrodu.

Ogrodzenie posesji i terenu wokół domu

Siatkę można zastosować przy ogrodzeniu domu, podwórka lub działki. Wysokość 180 cm warto uwzględnić przy planowaniu płotu, doborze słupków oraz ustalaniu położenia siatki względem gruntu. Ażurowa konstrukcja oddziela teren, nie tworząc pełnej, nieprzezroczystej przegrody.

Siatka do ogrodu i działki

Antracytowa siatka pleciona sprawdzi się do wyznaczania granic ogrodu, działki rekreacyjnej lub wybranej części posesji. Może być wykorzystana do budowy nowego ogrodzenia albo uzupełnienia istniejącego odcinka. Jej kolor pasuje do wielu aranżacji i dobrze wygląda w zestawieniu z roślinnością.

Drut ocynkowany z powłoką PCV

Siatkę wykonano z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 2,0 mm, pokrytego powłoką PCV. Średnica drutu wraz z powłoką wynosi 3,1 mm. Rombowe oczka o wymiarach około 60 × 60 mm tworzą plecioną, ażurową strukturę ogrodzenia.

Rolka 10 m do zaplanowania odcinka ogrodzenia

Produkt jest sprzedawany w rolce o długości 10 m. Przy wysokości 180 cm jedna rolka obejmuje 18 m² siatki. Przed zakupem zmierz planowane odcinki i uwzględnij narożniki, łączenia oraz zapas potrzebny do dopasowania siatki do przebiegu terenu.

Dobór akcesoriów do montażu

Do montażu dobierz słupki, drut naciągowy, napinacze i elementy mocujące odpowiednie do wybranego systemu ogrodzeniowego. Potrzebna liczba akcesoriów zależy od długości ogrodzenia, liczby narożników i układu działki. Przed zakupem sprawdź ich zgodność ze słupkami.

Siatka ogrodzeniowa PCV 180 cm, drut 3,1 mm, kolor antracytowy to pleciony materiał do ogrodzenia posesji, domu, ogrodu lub działki. Rolka o długości 10 m ułatwia zaplanowanie krótszego odcinka płotu albo uzupełnienie istniejącego ogrodzenia.

Montaż

Montaż antracytowej siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV

Siatkę o wysokości 180 cm zamontuj na stabilnie osadzonych słupkach, używając akcesoriów dopasowanych do wybranego systemu ogrodzeniowego. Przed rozpoczęciem prac wyznacz przebieg ogrodzenia, zmierz odcinki i przygotuj drut naciągowy, napinacze oraz elementy mocujące.

Etapy montażu siatki

1. Wyznacz linię ogrodzenia i zaznacz miejsca słupków, narożników, bramy oraz furtki.
2. Osadź słupki i sprawdź ich stabilność oraz ustawienie wzdłuż planowanego przebiegu płotu.
3. Zamocuj drut naciągowy i napinacze odpowiednie do używanego systemu.

4. Przymocuj początek siatki do słupka początkowego.
5. Rozwijaj rolkę wzdłuż ogrodzenia, kontrolując wysokość i ułożenie siatki.
6. Stopniowo napnij siatkę i przymocuj ją do kolejnych słupków.
7. Po zakończeniu montażu sprawdź mocowania i równomierne napięcie siatki.

Wskazówki przy montażu

Rolka ma 10 m długości, dlatego przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy wystarczy na planowany odcinek. Napinaj siatkę stopniowo, aby splot układał się równomiernie, i unikaj nadmiernego naprężania. Przy docinaniu zachowaj ostrożność oraz zabezpiecz odsłonięte końce drutu.

Dobierz słupki, drut naciągowy, napinacze i mocowania do wysokości siatki oraz układu ogrodzenia. Rozstaw słupków i sposób ich osadzenia dostosuj do warunków gruntowych i zaleceń producenta systemu.

Jak dobrać siatkę?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową do posesji?

Wybór siatki ogrodzeniowej zacznij od określenia jej przeznaczenia i zmierzenia planowanych odcinków płotu. Antracytowa siatka powlekana PCV ma wysokość 180 cm, drut o średnicy 3,1 mm z powłoką oraz rombowe oczka około 60 × 60 mm. Jest sprzedawana w rolce o długości 10 m, która obejmuje 18 m² siatki.

Dobierz wysokość do planowanego ogrodzenia

Wysokość siatki dopasuj do funkcji ogrodzenia, ukształtowania terenu i planowanej wysokości całego płotu. Model o wysokości 180 cm może być wykorzystany przy ogrodzeniu posesji, domu, ogrodu lub działki. Uwzględnij również sposób osadzenia słupków i położenie dolnej krawędzi siatki względem gruntu.

Oblicz potrzebną długość rolek

Zmierz wszystkie odcinki, które chcesz ogrodzić, z uwzględnieniem narożników, bramy i furtki. Podziel łączną długość przez 10 m — długość jednej rolki — a wynik zaokrąglij w górę. Zaplanuj zapas na łączenia oraz dopasowanie siatki do przebiegu terenu.

Sprawdź średnicę drutu i wymiar oczka

Podana średnica 3,1 mm dotyczy drutu razem z powłoką PCV. Rdzeń z drutu stalowego ocynkowanego ma średnicę 2,0 mm. Oczka mają kształt rombu i wymiar około 60 × 60 mm. Porównując produkty, sprawdź, czy średnica dotyczy drutu z powłoką, czy samego rdzenia.

Dopasuj kolor i akcesoria montażowe

Antracytowa powłoka dobrze komponuje się z ciemnymi słupkami i nowoczesnymi elementami posesji. Do montażu dobierz słupki, drut naciągowy, napinacze i mocowania odpowiednie do wybranego systemu. Ich rodzaj i ilość zależą od długości ogrodzenia, liczby narożników oraz układu działki.

Przed zakupem siatki ogrodzeniowej PCV sprawdź potrzebną wysokość, długość ogrodzenia, średnicę drutu, wymiar oczka i kolor. Model antracytowy 180 cm, drut 3,1 mm, oczko około 60 × 60 mm i rolka 10 m będzie odpowiedni, jeśli te parametry pasują do planowanego płotu.