Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:45

Link do produktu: https://paneleogrodzeniowe24.pl/zielona-siatka-ogrodzeniowa-pcv-200-cm-31-mm-rolka-10-m-p-183.html



Siatka powlekana PCV - wys. 2,00 m , drut 3,1 mm - ZIELONA - 10m

Cena	**247,00 zł**
Kod EAN	**5904947025513**

Opis produktu

Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 2,00 m – drut 3,1 mm zielona - rolka 10 m

- **Wysokość 200 cm** – odpowiednia do ogrodzeń ogrodowych, działkowych i wydzielania terenu.
- **Drut ocynkowany o średnicy 2,0 ± 0,09 mm** + **PCV** = **3,1 ± 0,09 mm** – zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji.
- **Rozmiar oczko 60 x 60 ± 5 mm**
- **Ocynkowana powierzchnia** +powłoka PCV chroni stal przed działaniem wilgoci i korozją.
- **Rolka 10 m** – wygodna do transportu, montażu i wykonywania krótszych odcinków ogrodzenia.
- **Uniwersalne zastosowanie** – sprawdza się przy ogrodzeniach prywatnych i gospodarczych.



Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 2,00 m – drut 3,1 mm, zielona, rolka 10 m

Zielona siatka ogrodzeniowa powlekana PCV to praktyczne rozwiązanie do ogrodzenia posesji, ogrodu lub działki. Ma 2,00 m wysokości i jest sprzedawana w rolce o długości 10 m. Sprawdzi się przy budowie nowego ogrodzenia, a także podczas naprawy lub rozbudowy istniejącego płotu.

Ocynkowany drut z powłoką PCV

Siatkę wykonano z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 2,0 ± 0,09 mm. Średnica drutu razem z powłoką PCV wynosi 3,1 ± 0,09 mm. Warstwa cynku oraz powłoka z tworzywa zabezpieczają stalowy rdzeń.

Pleciony splot i rombowe oczka

Siatka ma rombowe oczka o wymiarach 60 × 60 mm, z tolerancją ±5 mm. Pleciona konstrukcja tworzy ażurowe ogrodzenie, które pozwala zachować widoczność terenu za płotem.

Zielony kolor do ogrodu i posesji

Zielona powłoka dobrze komponuje się z trawnikiem, krzewami i inną roślinnością. Siatkę można zestawić z zielonymi słupkami oraz pozostałymi elementami ogrodzenia.

Do ogrodzenia domu, działki i terenu użytkowego

Wysokość 2,00 m można uwzględnić przy planowaniu wyższego ogrodzenia posesji, ogrodu lub działki. Siatka sprawdzi się również do wydzielenia wybranej strefy terenu. Przed zakupem dopasuj jej wysokość do planowanej konstrukcji i warunków na posesji.

Rolka 10 m ułatwia planowanie

Jedna rolka ma 10 m długości i obejmuje 20 m² siatki. Przed zakupem zmierz planowany odcinek ogrodzenia i dobierz liczbę rolek, uwzględniając zapas potrzebny na łączenia oraz dopasowanie podczas montażu.

Montaż na słupkach i drutach naciągowych

Siatkę mocuje się do stabilnie osadzonych słupków przy użyciu drutów naciągowych i odpowiednich elementów montażowych. Stopniowe, równomierne napinanie ułatwia uzyskanie estetycznego wyglądu ogrodzenia. Podczas montażu uważaj, aby nie uszkodzić powłoki PCV.

Wybierz zieloną siatkę ogrodzeniową PCV o wysokości 2,00 m i długości 10 m, aby wykonać plecione ogrodzenie posesji, ogrodu lub działki.

Dane techniczne

Rodzaj siatki	Siatka ogrodzeniowa pleciona, powlekana PCV
Wysokość	200 cm (2,00 m)
Długość rolki	10 m
Powierzchnia siatki w rolce	20 m²
Średnica drutu ocynkowanego bez PCV	2,0 ± 0,09 mm
Średnica drutu z powłoką PCV	3,1 ± 0,09 mm
Wymiar oczka	60 × 60 mm (tolerancja ±5 mm)
Kształt oczka	Rombowy
Materiał	Drut stalowy ocynkowany
Zabezpieczenie powierzchni	Warstwa cynku oraz powłoka PCV

Kolor	Zielony
Forma sprzedaży	Rolka 10 m

Zastosowanie

Zastosowanie zielonej siatki ogrodzeniowej PCV 2,00 m

Zielona siatka ogrodzeniowa powlekana PCV o wysokości 2,00 m sprawdzi się przy wykonywaniu ogrodzeń wokół posesji, domu, ogrodu lub działki. Pleciony splot z rombowymi oczkami wyznacza granicę terenu, a ażurowa konstrukcja pozwala zachować widoczność za płotem. Rolka ma 10 m długości i obejmuje 20 m² siatki.

Ogrodzenie posesji i ogrodu

Wysokość 2,00 m można uwzględnić przy planowaniu wyższego ogrodzenia z siatki plecionej. Zielony kolor dobrze komponuje się z trawnikiem, krzewami i inną roślinnością. Przed zakupem dopasuj wysokość siatki do planowanej konstrukcji oraz warunków na posesji.

Wydzielanie wybranych stref

Siatka może posłużyć do oddzielenia części rekreacyjnej, ogrodu lub strefy gospodarczej. Można ją również wykorzystać do naprawy albo rozbudowy istniejącego ogrodzenia, jeśli jej wysokość, kolor i sposób mocowania pasują do pozostałych elementów.

Rolka do krótszego odcinka płotu

Długość 10 m ułatwia zaplanowanie krótkiego odcinka ogrodzenia, wymianę fragmentu siatki albo uzupełnienie istniejącego płotu. Zmierz planowany odcinek i dobierz liczbę rolek, uwzględniając zapas na łączenia oraz dopasowanie podczas montażu.

Dobór słupków i akcesoriów

Do montażu przygotuj stabilnie osadzone słupki, druty naciągowe oraz mocowania przeznaczone do siatek plecionych. Dobierz elementy do wysokości ogrodzenia i układu terenu, aby równomiernie rozpiąć siatkę na całej długości.

Montaż

Montaż zielonej siatki ogrodzeniowej PCV 2,00 m

Przed montażem wyznacz przebieg ogrodzenia i przygotuj stabilnie osadzone słupki, druty naciągowe oraz mocowania przeznaczone do siatek plecionych. Sprawdź, czy wysokość słupków pasuje do siatki o wysokości 2,00 m i planowanej konstrukcji.

Przygotowanie słupków i drutów naciągowych

Ustaw słupki w jednej linii i odpowiednio je ustabilizuj. Zwróć szczególną uwagę na słupki początkowe, końcowe i narożne. Zamontuj druty naciągowe, zwykle przy dolnej, środkowej i górnej krawędzi planowanej siatki.

Rozwijanie i mocowanie siatki

Rozwiń rolkę wzdłuż wyznaczonego odcinka i przymocuj początek siatki do pierwszego słupka. Następnie mocuj ją kolejno do drutów naciągowych, kontrolując wysokość i ułożenie rombowych oczek. Napinaj siatkę stopniowo, aby równomiernie rozłożyć ją na całej długości.

Łączenie rolek i kontrola napięcia

Kolejne rolki połącz końcowymi spiralami siatki, zachowując ciągłość splotu. Po zamocowaniu sprawdź napięcie na całym odcinku i popraw luźne miejsca. Podczas montażu unikaj zarysowania lub przecięcia powłoki PCV.

Rozstaw słupków, rodzaj napinaczy i sposób mocowania dopasuj do warunków na posesji oraz wybranego systemu ogrodzeniowego.

Jak dobrać siatkę?

Jak dobrać siatkę ogrodzeniową do posesji?

Przy wyborze siatki ogrodzeniowej weź pod uwagę planowaną wysokość płotu, długość ogrodzenia, parametry drutu oraz kolor pasujący do otoczenia. Zielona siatka powlekana PCV o wysokości 2,00 m może sprawdzić się przy wyższym ogrodzeniu posesji, ogrodu lub działki.

Dopasuj wysokość do planowanego ogrodzenia

Wybierz wysokość odpowiednią do funkcji płotu i ukształtowania terenu. Siatka o wysokości 2,00 m będzie pasować do projektu wyższego ogrodzenia z siatki plecionej. Uwzględnij poziom gruntu, wysokość słupków i sposób mocowania.

Porównaj średnicę drutu i wymiar oczek

Drut ocynkowany bez powłoki ma średnicę 2,0 ± 0,09 mm, a razem z powłoką PCV 3,1 ± 0,09 mm. Siatka ma rombowe oczka 60 × 60 mm z tolerancją ±5 mm. Sprawdzaj, czy w porównywanych ofertach podana średnica dotyczy samego drutu, czy drutu wraz z powłoką.

Oblicz liczbę rolek

Rolka ma 10 m długości i obejmuje 20 m² siatki. Zmierz łączną długość planowanych odcinków ogrodzenia, podziel ją przez 10 m i zaokrąglij wynik w górę. Uwzględnij zapas na łączenia i dopasowanie podczas montażu.

Dopasuj kolor i akcesoria

Zielony kolor dobrze komponuje się z ogrodową roślinnością. Przed zakupem sprawdź, czy pasuje do słupków i pozostałych części ogrodzenia. Dobierz także druty naciągowe, napinacze i mocowania odpowiednie do planowanej konstrukcji.